




# Cáncer: Incidencia y Mortalidad en Córdoba. **2004-2013.**

Provincia de Córdoba y Departamento Capital





Página de respeto  
Carilla Par



**CÁNCER: INCIDENCIA Y MORTALIDAD EN CÓRDOBA.  
2004-2013.**

Provincia de Córdoba y Departamento Capital.

©2017. Gobierno de la Provincia de Córdoba.

**Autoría:** Registro Provincial de Tumores de Córdoba

**Diseño y diagramación:** *Mariana Pereyra Demín*

*Se permite la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método, citando la fuente.*

IMPRESO EN ARGENTINA - PRINTED IN ARGENTINA  
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.  
ISBN: 978-987-29837-2-7



## AUTORIDADES

**GOBERNADOR**  
Juan Schiaretti

**VICE-GOBERNADOR**  
Martín Llaryora

**MINISTRO DE SALUD**  
Francisco Fortuna

**EQUIPO TÉCNICO DEL REGISTRO PROVINCIAL  
DE TUMORES DE CÓRDOBA**

Martín Alonso  
Marcela Álvarez  
Beatriz Carballo Quintero  
Rosalba Fita  
Graciela Nicolás  
Olga Toledo





# ÍNDICE

Prólogo.....	009
Introducción.....	011
Aspectos Legales.....	011
Objetivos y área de cobertura.....	012
Métodos de trabajo.....	012
Datos que se registran.....	013
Definiciones.....	013
SITUACIÓN DEL CÁNCER A NIVEL MUNDIAL Y LOCAL.....	014
CÁNCER: INCIDENCIA Y MORTALIDAD. 2004-2013. PROVINCIA DE CÓRDOBA.....	019
TABLAS:	
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2004. Mujeres. Provincia de Córdoba.....	020
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2005. Mujeres. Provincia de Córdoba.....	021
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2006. Mujeres. Provincia de Córdoba.....	022
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2007. Mujeres. Provincia de Córdoba.....	023
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2008. Mujeres. Provincia de Córdoba.....	024
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2009. Mujeres. Provincia de Córdoba.....	025
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2010. Mujeres. Provincia de Córdoba.....	026
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2011. Mujeres. Provincia de Córdoba.....	027
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2012. Mujeres. Provincia de Córdoba.....	028
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2013. Mujeres. Provincia de Córdoba.....	029
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Mujeres. Provincia de Córdoba.....	030
<b>MUJERES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba....	031
<b>MUJERES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba....	034
<b>MUJERES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Provincia de Córdoba.....	037
<b>MUJERES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba.....	040
<b>MUJERES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba.....	043
<b>MUJERES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Periodo 2004-2013. Provincia de Córdoba.....	046
PROVINCIA. SITIOS MÁS FRECUENTES EN TOTAL Y EN MUJERES.....	049
<b>MUJERES:</b> Comparación de incidencia entre los periodos 2004-2008 y 2009-2013. Provincia de Córdoba.....	050
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2004. Varones. Provincia de Córdoba.....	055
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2005. Varones. Provincia de Córdoba.....	056
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2006. Varones. Provincia de Córdoba.....	057
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2007. Varones. Provincia de Córdoba.....	058
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2008. Varones. Provincia de Córdoba.....	059
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2009. Varones. Provincia de Córdoba.....	060
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2010. Varones. Provincia de Córdoba.....	061
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2011. Varones. Provincia de Córdoba.....	062
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2012. Varones. Provincia de Córdoba.....	063
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2013. Varones. Provincia de Córdoba.....	064
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Varones. Provincia de Córdoba.....	065
<b>VARONES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba....	066
<b>VARONES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba....	069
<b>VARONES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Provincia de Córdoba.....	072
<b>VARONES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba.....	075
<b>VARONES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba.....	079
<b>VARONES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Periodo 2004-2013. Provincia de Córdoba.....	082
PROVINCIA. SITIOS MÁS FRECUENTES EN VARONES.....	085



<b>VARONES:</b> Comparación de incidencia entre los periodos 2004-2008 y 2009-2013. Provincia de Córdoba .....	086
<b>CÁNCER: INCIDENCIA Y MORTALIDAD.2004-2013. DEPARTAMENTO CAPITAL</b> .....	093
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2004. Mujeres. Departamento Capital .....	094
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2005. Mujeres. Departamento Capital .....	095
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2006. Mujeres. Departamento Capital .....	096
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2007. Mujeres. Departamento Capital .....	097
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2008. Mujeres. Departamento Capital .....	098
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2009. Mujeres. Departamento Capital .....	099
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2010. Mujeres. Departamento Capital .....	100
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2011. Mujeres. Departamento Capital .....	101
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2012. Mujeres. Departamento Capital .....	102
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2013. Mujeres. Departamento Capital .....	103
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Mujeres. Departamento Capital.....	104
<b>MUJERES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital...	105
<b>MUJERES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital...	108
<b>MUJERES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Departamento Capital.....	111
<b>MUJERES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital .....	115
<b>MUJERES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital .....	117
<b>MUJERES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Periodo 2004-2013. Departamento Capital .....	120
<b>DEPARTAMENTO CAPITAL. SITIOS MÁS FRECUENTES EN TOTAL Y EN MUJERES</b> .....	123
<b>MUJERES:</b> Comparación de incidencia entre los periodos 2004-2008 y 2009-2013. Departamento Capital.....	124
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2004. Varones. Departamento Capital .....	129
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2005. Varones. Departamento Capital .....	130
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2006. Varones. Departamento Capital .....	131
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2007. Varones. Departamento Capital .....	132
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2008. Varones. Departamento Capital .....	133
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2009. Varones. Departamento Capital .....	134
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2010. Varones. Departamento Capital .....	135
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2011. Varones. Departamento Capital .....	136
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2012. Varones. Departamento Capital .....	137
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2013. Varones. Departamento Capital .....	138
Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Varones. Departamento Capital.....	139
<b>VARONES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital...	140
<b>VARONES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital...	143
<b>VARONES:</b> Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Departamento Capital.....	146
<b>VARONES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital .....	147
<b>VARONES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital .....	152
<b>VARONES:</b> Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Periodo 2004-2013. Departamento Capital .....	155
<b>DEPARTAMENTO CAPITAL. SITIOS MÁS FRECUENTES EN VARONES</b> .....	158
<b>VARONES:</b> Comparación de incidencia entre los periodos 2004-2008 y 2009-2013. Departamento Capital.....	159
<b>ANEXO</b> .....	165
<b>DEMOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA</b> .....	167
<b>INDICADORES DE CALIDAD</b> .....	171
<b>MATERIALES Y MÉTODOS</b> .....	176





## PRÓLOGO

# Una tarea continuada, nuevas posibilidades de análisis

Para el Registro Provincial de Tumores es sumamente importante contar hoy con nuestra cuarta publicación oficial de estadísticas sobre cáncer en Córdoba. Esto no solo significa dar continuidad al ejercicio de elaborar y socializar estas cifras, sino que también implica una nueva posibilidad de análisis, al poder comparar –con la información recolectada para el presente informe- los datos de una década completa, que puede a su vez considerarse como dos quinquenios.

En esta publicación se incluyeron los datos de incidencia y mortalidad para todo el período 2004-2013 y también se agruparon los datos por quinquenio, para el total de la Provincia y para el Departamento Capital, que son los de mayor exhaustividad y calidad que tiene el RPTC.

En los departamentos del interior provincial ha habido un histórico sub-registro, que se está subsanando en la actualidad gracias a un trabajo de investigación emprendido por integrantes del Registro. El proyecto, denominado “Evaluación de exhaustividad del Registro Provincial de Tumores en todo el territorio cordobés” y financiado gracias a una beca del Instituto Nacional del Cáncer, estará finalizado a fin del 2017.

En el marco de ese trabajo, se están elaborando también estadísticas sobre supervivencia por cáncer en la Provincia, lo cual constituirá otro salto de calidad en la información que provee el Registro, como insumo fundamental para decidir las políticas públicas en prevención y atención de las enfermedades oncológicas.

Cabe destacar que la calidad de la información del RPTC ha sido nuevamente avalada por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que ha incorporado los datos de Córdoba (Departamento Capital) a la onceava edición de su Informe sobre el Cáncer en los Cinco Continentes, de próxima publicación. Es la segunda vez que se logra este objetivo, dado que este Registro también formó parte de la décima edición.

Es preciso señalar también que estas cifras integran las estadísticas que elabora el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina. El Registro de Tumores de Córdoba ha sido uno de los principales aportantes de datos para la elaboración de tasas de incidencia nacionales.

El valor y utilidad de los registros poblacionales de cáncer se basa en la continuidad y exhaustividad del trabajo de recolección de datos, que gracias al esfuerzo y dedicación de los integrantes de este Registro y a la decisión política de las autoridades sanitarias provinciales, se sostiene desde el 2003.

También es vital contar con el apoyo de la comunidad médica, de los efectores de salud y de otras entidades: obras sociales, registros civiles, instituciones médicas públicas y privadas, entre otros, a quienes agradecemos su constante colaboración.

Es nuestro compromiso seguir adelante en esta tarea, que en sus inicios nos ayudó a generar la primera “foto” sobre la situación del cáncer en la Provincia, y hoy nos permite comenzar a trazar su historia y monitorear su evolución, mediante la construcción de estadísticas confiables y de calidad.

**Dr. Martín Alonso**

*Director a cargo del Registro Provincial de Tumores*





## Introducción

El Registro Provincial de Tumores de Córdoba (RPTC) es un registro de base poblacional que capta activamente los casos nuevos de cáncer diagnosticados en la Provincia de Córdoba. El RPTC comenzó a funcionar en 2003 por decisión del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

El personal del RPTC está formado por dos médicas, una analista de datos y dos agentes operativos.

El Registro forma parte de la Asociación Argentina de Registros Poblacionales y es miembro adherente de la Asociación Internacional de Registros del Cáncer (IACR, por sus siglas en inglés).

La calidad de la información es evaluada según parámetros internacionales haciendo hincapié en su recolección, clasificación y codificación.

Los datos del RPTC han sido auditados, aceptados por su calidad e incorporados por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer en dos ediciones de su publicación sobre Cáncer en los Cinco Continentes.


## Aspectos Legales

El RPTC se crea en marzo del 2003, en adhesión a la Ley 15.766/60 que obliga a la notificación de los casos sospechados o comprobados de neoplasias. En el año 2010 se sanciona la Ley Provincial 9.769 de Registro de Tumores, que incorpora la figura de notificación activa por parte los miembros del RPTC, además de la ya existente por parte de efectores.

Los datos son almacenados siguiendo las normativas de confidencialidad y disociación de datos descriptos en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario 1558/2001.

# Objetivos y área de cobertura

La tarea del RPTC se desarrolla con los siguientes objetivos:

 **Principal:** Descubrir la naturaleza y dimensiones del cáncer en la población de la Provincia de Córdoba y generar datos de incidencia, tendencias y supervivencias.

## Secundarios:

- Contribuir a la investigación etiológica del cáncer
- Identificar grupos de población de alto riesgo y bajo riesgo para el cáncer
- Ayudar a la planificación de políticas de salud preventivas y/o asistenciales
- Evaluar las medidas tomadas para reducir o eliminar la exposición a factores de riesgo
- Monitorización y medición de la efectividad de las actividades de control del cáncer.

## Métodos de trabajo

Se registran todos los tumores primarios malignos, invasores e in situ, incidentes en cada año. Se registran benignos y malignos del sistema nervioso central, así como los de evolución incierta según la CIE-O-3.

El programa informático que se utiliza para la carga es CanReg5, software provisto por la IARC, que proporciona las herramientas para la carga y el análisis que se presenta en esta publicación.

Los datos se obtienen por la notificación de los efectores y por la búsqueda activa del personal del Registro en los centros donde se asisten pacientes. Estas fuentes son tanto del ámbito público como privado (patólogos, oncólogos, centros de diagnóstico, centros de radioterapia, banco de drogas, entre otras). Sin su apoyo y colaboración no sería posible sostener la labor del registro ni generar publicaciones como la presente.

El estatus de los pacientes se actualiza a través de los certificados de defunción, así como con los datos que se cruzan con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

# Datos que se registran

**Del paciente:** nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, domicilio y fecha de defunción si hubiera ocurrido.

**Del tumor:** fecha de diagnóstico, base del diagnóstico, topografía, morfología y comportamiento.

**De las fuentes notificantes:** efector público o privado, nombre de la institución o del profesional notificante.

## Definiciones

**Caso incidente:** caso diagnosticado de cáncer en una persona residente en la provincia ocurrido después del 01/01/2004.

**Fecha de incidencia:** La fecha de elección es la del estudio anátomo-patológico. Si el tumor no cuenta con confirmación histológica, se asigna la fecha del método diagnóstico mediante el cual se confirmó la existencia de la patología.

**Topografía:** para la codificación se utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades Oncológicas, 3° edición (CIE-O-3).

**Morfología o diagnóstico anátomo-patológico:** se utiliza la clasificación internacional CIE-10.

**Base diagnóstica:** si se cuenta con varias fuentes, se elegirá la más fiable (histología, citología, marcadores tumorales, entre otros).

Se considera como **residente** a toda persona que resida en la provincia de Córdoba durante un periodo mínimo de un año antes de su diagnóstico de cáncer.

Para definir un paciente como residente, el registro utiliza la información existente en las bases de datos de las fuentes ya referidas, en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), en los archivos de historias clínicas y en los certificados de defunción. En el caso de discordancia entre las diferentes fuentes, se hace una revisión activa.

# Situación del cáncer a nivel mundial y local

El cáncer es la segunda causa de muerte, precedida por las enfermedades cardiovasculares, ya sea a nivel mundial, nacional<sup>1</sup> y provincial<sup>2</sup>.

Según las estimas mundiales realizadas por la IARC, en el año 2012 ocurrieron 14,1 millones de casos nuevos de cáncer y 8,2 millones de personas murieron debido a esta enfermedad. El 57% (8 millones) de los casos nuevos y el 65% (5,3 millones) de las muertes ocurrieron en las regiones en vías de desarrollo<sup>3</sup>.

En Argentina, en el año 2012 se diagnosticaron alrededor de 115.000 casos nuevos de cáncer y murieron más de 66.000 personas<sup>4</sup>.

En el año 2013 –el más reciente en esta compilación– se diagnosticaron en la provincia de Córdoba 8.629 tumores, alrededor de 23 por día, y murieron 5.143 personas por cáncer, lo que representó un 18,4% del total de las 28.000 defunciones por todas las causas. Es decir, que por cáncer, mueren 14 personas al día.

Estas cifras ayudan a dimensionar el problema: representan un volumen importante de personas que deben atravesar un tratamiento coordinado, a menudo complejo, quirúrgico, radioterápico y médico; con la consecuente carga que ello significa para el sistema de salud, para la actividad productiva y sobre todo, en lo que respecta a calidad y años de vida perdidos.

Para conocer cuál es el número y tipo de tumores que más impactan en nuestra población y qué resultados estamos obteniendo en términos de supervivencia, disponemos de un sistema de información específico como es el Registro Provincial de Tumores de Córdoba (RPTC) que nos permite analizar estos datos y su evolución a lo largo de los ya más de 14 años desde su creación.


<sup>1</sup> ABRIATA, Graciela - Roques, Lisa - Macías, Guillermo - Loria, Dora. "Atlas de Mortalidad por Cáncer: Argentina 2007-2011". Argentina: Instituto Nacional del Cáncer - Ministerio de Salud, 2013.

<sup>2</sup> Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas. Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

<sup>3</sup> GLOBOCAN 2012 (IARC): <https://goo.gl/EFuZq4>

<sup>4</sup> GLOBOCAN 2012 (IARC): <https://goo.gl/MG8yXa>





Esta publicación presenta la situación epidemiológica descriptiva del cáncer en la provincia de Córdoba y en el departamento Capital en el periodo 2004-2013, con estimaciones de incidencia y mortalidad.


Se ha estructurado en dos grandes capítulos: provincia de Córdoba y departamento Capital. En cada uno, los datos se presentan a su vez desagregados por sexo, y pueden encontrarse tablas detalladas de incidencia y mortalidad (basadas en los datos provenientes de Estadísticas Vitales de la Provincia de Córdoba) por sitio tumoral por año; número de casos por grupo etario y sitio tumoral por quinquenio; tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad, entre otras.

Además, se realizaron gráficos para representar las curvas de incidencia y mortalidad por año para todo el período y las tasas de incidencia y mortalidad para los sitios tumorales más frecuentes.

Finalmente, en el anexo se explican en más detalle las fuentes y métodos estadísticos utilizados, los indicadores de calidad, y un breve resumen demográfico de la provincia.


Cabe aclarar que, dado que los datos se incorporan en forma constante y el RPTC está en permanente actualización, se pueden encontrar algunas ligeras variaciones entre informes previos.





**Cáncer:  
Incidencia y Mortalidad.  
2004-2013.  
Provincia de Córdoba**





Cáncer: Incidencia y Mortalidad. 2004-2013.  
Provincia de Córdoba.

La incidencia del cáncer en la provincia de Córdoba es el número de casos de cáncer nuevos (tumores primarios) diagnosticados en la población residente en la provincia de Córdoba durante los años 2004-2013.

Es importante destacar que se trata del número de casos, no del número de pacientes. Un paciente puede desarrollar más de un tumor (tumores múltiples). Para contabilizar los tumores múltiples en un misma persona y en efecto del cálculo de la incidencia, el RPTC sigue las normas propuestas por la Asociación Internacional de Registros de Cáncer.<sup>5</sup>

Durante los años 2004-2013 se registraron en toda la provincia, 84.316 casos nuevos de cáncer, 40.639 cánceres en varones y 43.497 en mujeres (se excluyen los cánceres de piel no melanoma). La incidencia del cáncer se caracteriza por estar fuertemente relacionada con la edad: menos de un 2% de los tumores son diagnosticados en edad pediátrica (0-14 años) y un 65% en edades superiores a los 60 años. La tasa ajustada de incidencia es de 184,2 casos por 100.000 varones-año y de 165,5 por 100.000 mujeres-año.

Con respecto a la mortalidad, durante el periodo 2004-2013, 48.575 personas murieron debido a esta patología, de las cuales 25.853 fueron varones y 22.722 mujeres (se excluyen los cánceres de piel no melanoma). La tasa ajustada de mortalidad es de 126,5 muertes por 100.000 varones-año y de 83,7 por 100.000 mujeres-año.

---

<sup>5</sup> IACR Standards: <https://goo.gl/nDPyUJ>



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2004. Mujeres. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral (CIE-10)	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	60	3,7	2,6	1,9 - 3,5	20	1,2	0,7	0,4 - 1,2
	Cérvix (C53)	318	19,5	18,1	16,2 - 20,3	67	4,1	3,6	2,7 - 4,6
	Colon, recto y ano (C18-C21)	412	25,2	16,8	15,1 - 18,7	231	14,1	8,3	7,2 - 9,6
	Encéfalo y SNC (C70-72)	116	7,1	6,0	4,9 - 7,3	43	2,6	2,1	1,5 - 3,0
	Esófago (C15)	65	4,0	2,4	1,8 - 3,2	52	3,2	1,8	1,3 - 2,6
	Estómago (C16)	109	6,7	4,4	3,6 - 5,5	99	6,1	3,5	2,7 - 4,4
	Hígado (C22)	58	3,6	2,3	1,7 - 3,1	61	3,7	2,4	1,8 - 3,2
	Laringe (C32)	20	1,2	0,9	0,5 - 1,5	11	0,7	0,4	0,2 - 0,9
	Leucemia (C91-95)	111	6,8	5,5	4,5 - 6,8	72	4,4	3,2	2,4 - 4,2
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	209	12,8	10,0	8,6 - 11,6	82	5,0	3,3	2,5 - 4,2
	Mal definidos (C76-80)	182	11,1	7,4	6,3 - 8,8	140	8,6	5,1	4,2 - 6,2
	Mama (C50)	1577	96,6	75,9	72,0 - 79,9	557	34,1	22,9	20,9 - 25,1
	Melanoma de piel (C43)	50	3,1	2,5	1,8 - 3,4	16	1,0	0,6	0,3 - 1,2
	Ovario y anexos (C56)	203	12,4	10,0	8,6 - 11,6	95	5,8	4,2	3,4 - 5,3
	Páncreas (C25)	143	8,8	5,2	4,3 - 6,3	150	9,2	5,4	4,5 - 6,5
	Piel no melanoma (C44)	330	20,2	14,4	12,8 - 16,3	11	0,7	0,3	0,1 - 0,7
	Pleura y otros (C37-38)	10	0,6	0,5	0,2 - 1,0	4	0,2	0,2	0,1 - 0,6
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	233	14,3	9,6	8,3 - 11,1	196	12,0	7,7	6,5 - 9
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	104	6,4	4,7	3,8 - 5,9	49	3,0	1,7	1,3 - 2,4
	Tiroides (C73)	102	6,2	5,5	4,5 - 6,7	16	1,0	0,6	0,3 - 1,1
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	234	14,3	10,5	9,1 - 12,1	126	7,7	5,3	4,4 - 6,5
	Vejiça (C67)	74	4,5	2,9	2,2 - 3,7	40	2,4	1,3	0,9 - 1,9
	Vesícula y vías biliares (C23-24)	76	4,7	3,1	2,4 - 4,0	62	3,8	2,4	1,8 - 3,2
	<b>Total</b>	<b>4796</b>	<b>293,7</b>	<b>221,2</b>	<b>214,7 - 228,0</b>	<b>2200</b>	<b>134,7</b>	<b>86,9</b>	<b>83,0 - 91,0</b>

2004



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2005. Mujeres. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2005	Boca y Faringe (C00-14)	50	3,0	2,1	1,5 - 2,9	16	1,0	0,5	0,3 - 1,0
	Cérvix (C53)	244	14,8	13,6	11,9 - 15,5	48	2,9	2,5	1,8 - 3,4
	Colon, recto y ano (C18-C21)	437	26,5	17,7	15,9 - 19,6	257	15,6	9,3	8,1 - 10,7
	Encéfalo y SNC (C70-72)	100	6,1	5,1	4,1 - 6,3	29	1,8	1,5	1,0 - 2,3
	Esófago (C15)	63	3,8	2,5	1,8 - 3,3	52	3,2	1,7	1,2 - 2,4
	Estómago (C16)	125	7,6	4,8	4,0 - 6,0	104	6,3	3,8	3,0 - 4,8
	Hígado (C22)	70	4,2	2,3	1,8 - 3,1	71	4,3	2,2	1,7 - 3,0
	Laringe (C32)	16	1,0	0,8	0,4 - 1,3	9	0,5	0,4	0,2 - 0,9
	Leucemia (C91-95)	112	6,8	5,0	4,0 - 6,2	76	4,6	2,8	2,1 - 3,7
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	203	12,3	9,3	8,0 - 10,8	86	5,2	3,4	2,7 - 4,3
	Mal definidos (C76-80)	199	12,1	7,4	6,3 - 8,6	159	9,6	5,5	4,6 - 6,6
	Mama (C50)	1363	82,7	63,7	60,2 - 67,4	489	29,7	20,2	18,3 - 22,2
	Melanoma de piel (C43)	42	2,5	2,1	1,5 - 2,9	12	0,7	0,5	0,2 - 1,0
	Ovario y anexos (C56)	168	10,2	8,1	6,9 - 9,6	106	6,4	4,4	3,5 - 5,4
	Páncreas (C25)	173	10,5	6,2	5,2 - 7,3	190	11,5	6,6	5,6 - 7,7
	Piel no melanoma (C44)	259	15,7	10,7	9,3 - 12,2	7	0,4	0,2	0,1 - 0,6
	Pleura y otros (C37-38)	14	0,8	0,6	0,3 - 1,2	6	0,4	0,2	0,1 - 0,6
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	246	14,9	10,2	8,9 - 11,8	199	12,1	7,7	6,6 - 9,1
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	99	6,0	4,4	3,5 - 5,5	50	3,0	1,9	1,4 - 2,6
	Tiroides (C73)	107	6,5	5,7	4,7 - 7,0	16	1,0	0,6	0,3 - 1,1
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	217	13,2	10,0	8,7 - 11,6	137	8,3	6,0	5,0 - 7,3	
Vejiga (C67)	61	3,7	2,4	1,8 - 3,2	28	1,7	0,8	0,5 - 1,3	
Vesícula y vías biliares (C23-24)	115	7,0	4,3	3,5 - 5,3	99	6,0	3,6	2,9 - 4,5	
<b>Total</b>	<b>4483</b>	<b>272,1</b>	<b>198,9</b>	<b>192,8 - 205,3</b>	<b>2246</b>	<b>136,3</b>	<b>86,2</b>	<b>82,3 - 90,2</b>	



## Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2006. Mujeres. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia					Mortalidad				
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
2006	Boca y Faringe (C00-14)	40	2,4	1,7	1,2 - 2,4	15	0,9	0,6	0,3 - 1,1		
	Cérvix (C53)	234	14,1	12,5	10,9 - 14,4	48	2,9	2,3	1,7 - 3,2		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	392	23,6	14,2	12,7 - 15,8	248	14,9	8,1	7,0 - 9,3		
	Encéfalo y SNC (C70-72)	123	7,5	5,9	4,9 - 7,2	32	1,9	1,4	0,9 - 2,2		
	Esófago (C15)	69	4,2	2,4	1,8 - 3,2	55	3,3	1,7	1,2 - 2,4		
	Estómago (C16)	99	6,0	3,5	2,8 - 4,4	87	5,2	2,9	2,3 - 3,8		
	Hígado (C22)	80	4,8	2,9	2,2 - 3,7	88	5,3	2,9	2,3 - 3,7		
	Laringe (C32)	9	0,5	0,4	0,2 - 0,9	6	0,4	0,3	0,1 - 0,7		
	Leucemia (C91-95)	94	5,7	4,6	3,7 - 5,8	59	3,5	2,2	1,7 - 3,0		
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	190	11,4	8,8	7,5 - 10,3	82	4,9	3,5	2,7 - 4,4		
	Mal definidos (C76-80)	166	10,0	6,6	5,6 - 7,9	133	8,0	4,7	3,9 - 5,8		
	Mama (C50)	1435	86,4	67,7	64,1 - 71,5	476	28,6	19,2	17,4 - 21,2		
	Melanoma de piel (C43)	51	3,1	2,6	1,9 - 3,5	12	0,7	0,4	0,2 - 0,9		
	Ovario y anexos (C56)	203	12,2	9,0	7,7 - 10,5	114	6,9	4,3	3,5 - 5,3		
	Páncreas (C25)	133	8,0	4,6	3,8 - 5,6	159	9,6	5,5	4,6 - 6,6		
	Piel no melanoma (C44)	198	11,9	8,0	6,9 - 9,4	16	1,0	0,5	0,3 - 1,0		
	Pleura y otros (C37-38)	23	1,4	1,1	0,7 - 1,7	7	0,4	0,3	0,1 - 0,7		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	209	12,6	8,6	7,4 - 10,1	190	11,4	7,6	6,5 - 8,9		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	105	6,3	4,7	3,8 - 5,8	50	3,0	2,0	1,4 - 2,7		
Tiroides (C73)	117	7,0	6,2	5,1 - 7,5	10	0,6	0,4	0,2 - 0,9			
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	172	10,3	7,2	6,1 - 8,5	124	7,5	5,0	4,1 - 6,1			
Vejiga (C67)	85	5,1	3,1	2,4 - 4,0	34	2,0	1,1	0,7 - 1,7			
Vesícula y vías biliares (C23-24)	82	4,9	3,0	2,4 - 3,9	85	5,1	3,3	2,6 - 4,2			
<b>Total</b>	<b>4309</b>	<b>259,3</b>	<b>189,3</b>	<b>183,3 - 195,5</b>	<b>2130</b>	<b>128,1</b>	<b>80,1</b>	<b>76,4 - 83,9</b>			





Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2007. Mujeres. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2007	Boca y Faringe (C00-14)	42	2,5	1,7	1,2 - 2,4	18	1,1	0,7	0,4 - 1,2
	Cérvix (C53)	277	16,5	14,7	13 - 16,6	70	4,2	3,6	2,8 - 4,7
	Colon, recto y ano (C18-C21)	378	22,5	14,6	13 - 16,3	261	15,6	8,4	7,3 - 9,6
	Encéfalo y SNC (C70-72)	92	5,5	4,3	3,4 - 5,4	58	3,5	2,6	1,9 - 3,5
	Esófago (C15)	69	4,1	2,3	1,8 - 3,1	73	4,4	2,1	1,6 - 2,9
	Estómago (C16)	88	5,2	3,2	2,5 - 4,1	82	4,9	2,6	2,1 - 3,5
	Hígado (C22)	59	3,5	2,2	1,6 - 3	74	4,4	2,7	2 - 3,5
	Laringe (C32)	9	0,5	0,3	0,1 - 0,7	11	0,7	0,4	0,2 - 0,9
	Leucemia (C91-95)	87	5,2	4,0	3,1 - 5,1	71	4,2	2,9	2,2 - 3,8
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	145	8,6	6,6	5,6 - 7,9	94	5,6	3,6	2,8 - 4,5
	Mal definidos (C76-80)	221	13,2	7,9	6,8 - 9,2	144	8,6	5,0	4,1 - 6
	Mama (C50)	1441	85,9	66,9	63,3 - 70,7	534	31,8	21,4	19,5 - 23,5
	Melanoma de piel (C43)	48	2,9	2,3	1,7 - 3,2	22	1,3	0,9	0,5 - 1,5
	Ovario y anexos (C56)	157	9,4	7,4	6,3 - 8,9	101	6,0	4,2	3,4 - 5,2
	Páncreas (C25)	151	9,0	5,1	4,3 - 6,2	189	11,3	6,1	5,2 - 7,2
	Piel no melanoma (C44)	258	15,4	10,8	9,5 - 12,4	9	0,5	0,2	0,1 - 0,6
	Pleura y otros (C37-38)	16	1,0	0,8	0,4 - 1,4	8	0,5	0,3	0,1 - 0,8
	Próstata (C61)	0	0,0	0,0	-	3	0,2	0,1	0 - 0,5
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	214	12,8	8,6	7,4 - 10	224	13,4	8,4	7,2 - 9,7
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C68)	98	5,8	4,3	3,4 - 5,4	53	3,2	2,0	1,5 - 2,8
Tiroides (C73)	104	6,2	5,6	4,6 - 6,9	12	0,7	0,4	0,2 - 0,9	
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	156	9,3	6,8	5,7 - 8,1	132	7,9	5,2	4,3 - 6,4	
Vejiga (C67)	59	3,5	2,2	1,6 - 2,9	26	1,6	0,7	0,4 - 1,2	
Vesícula y vías biliares (C23-24)	82	4,9	3,0	2,4 - 3,9	78	4,7	2,8	2,2 - 3,6	
<b>Total</b>	<b>4251</b>	<b>253,4</b>	<b>185,7</b>	<b>179,8 - 191,8</b>	<b>2347</b>	<b>139,9</b>	<b>87,3</b>	<b>83,5 - 91,3</b>	



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2008. Mujeres. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	34	2,0	1,4	0,9 - 2,1	12	0,7	0,4	0,2 - 0,9
	Cérvix (C53)	239	14,1	12,4	10,8 - 14,1	57	3,4	2,8	2,1 - 3,8
	Colon, recto y ano (C18-C21)	427	25,2	15,9	14,3 - 17,8	262	15,5	8,8	7,7 - 10,2
	Encéfalo y SNC (C70-72)	96	5,7	4,6	3,6 - 5,7	30	1,8	1,3	0,8 - 1,9
	Esófago (C15)	65	3,8	2,0	1,5 - 2,7	58	3,4	1,7	1,2 - 2,4
	Estómago (C16)	103	6,1	3,4	2,7 - 4,3	90	5,3	3,0	2,3 - 3,8
	Hígado (C22)	76	4,5	2,5	1,9 - 3,3	79	4,7	2,5	2,0 - 3,3
	Laringe (C32)	17	1,0	0,6	0,3 - 1,1	9	0,5	0,3	0,1 - 0,8
	Leucemia (C91-95)	84	5,0	3,8	3,0 - 5,0	44	2,6	1,8	1,2 - 2,6
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	168	9,9	7,9	6,7 - 9,4	82	4,8	3,0	2,3 - 3,9
	Mal definidos (C76-80)	175	10,3	6,1	5,1 - 7,2	146	8,6	4,7	3,9 - 5,8
	Mama (C50)	1524	90,1	69,0	65,4 - 72,8	505	29,8	19,7	17,9 - 21,7
	Melanoma de piel (C43)	43	2,5	2,0	1,4 - 2,8	15	0,9	0,6	0,3 - 1,1
	Ovario y anexos (C56)	178	10,5	7,7	6,5 - 9,0	98	5,8	4,0	3,1 - 5,0
	Páncreas (C25)	201	11,9	6,6	5,6 - 7,8	198	11,7	6,2	5,3 - 7,4
	Piel no melanoma (C44)	249	14,7	10,3	9,0 - 11,8	7	0,4	0,2	0,1 - 0,7
	Pleura y otros (C37-38)	19	1,1	0,8	0,5 - 1,3	5	0,3	0,1	0,0 - 0,5
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	220	13,0	8,5	7,3 - 9,8	205	12,1	7,4	6,4 - 8,7
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	112	6,6	5,0	4,1 - 6,1	39	2,3	1,4	0,9 - 2,0
	Tiroides (C73)	144	8,5	7,6	6,4 - 9,0	15	0,9	0,5	0,3 - 1,0
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	181	10,7	7,9	6,7 - 9,3	130	7,7	5,4	4,5 - 6,6
	Vejiga (C67)	60	3,5	2,0	1,5 - 2,8	32	1,9	0,8	0,5 - 1,3
	Vesícula y vías biliares (C23-24)	78	4,6	3,0	2,3 - 3,9	69	4,1	2,6	2,0 - 3,4
	<b>Total</b>	<b>4493</b>	<b>265,5</b>	<b>190,9</b>	<b>185,0 - 197,1</b>	<b>2187</b>	<b>129,2</b>	<b>79,3</b>	<b>75,8 - 83,2</b>

2008



## Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2009. Mujeres. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	43	2,5	1,7	1,2 - 2,4	19	1,1	0,5	0,3 - 1,0
	Cérvix (C53)	206	12,1	10,2	8,8 - 11,8	52	3,0	2,6	1,9 - 3,5
	Colon, recto y ano (C18-C21)	429	25,1	16,0	14,4 - 17,8	261	15,3	8,3	7,2 - 9,6
	Encéfalo y SNC (C70-72)	100	5,9	4,9	4,0 - 6,1	36	2,1	1,5	1,0 - 2,3
	Esófago (C15)	56	3,3	1,7	1,2 - 2,3	47	2,8	1,3	0,9 - 1,9
	Estómago (C16)	97	5,7	3,5	2,8 - 4,4	96	5,6	3,2	2,6 - 4,1
	Hígado (C22)	69	4,0	2,2	1,7 - 3,0	68	4,0	2,4	1,8 - 3,2
	Laringe (C32)	11	0,6	0,5	0,2 - 0,9	7	0,4	0,3	0,1 - 0,7
	Leucemia (C91-95)	87	5,1	4,0	3,1 - 5,2	77	4,5	3,3	2,6 - 4,3
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	177	10,4	8,0	6,8 - 9,4	70	4,1	2,5	1,9 - 3,3
	Mal definidos (C76-80)	168	9,8	5,9	4,9 - 7,0	138	8,1	4,6	3,8 - 5,6
	Mama (C50)	1415	82,9	62,7	59,3 - 66,4	537	31,5	20,0	18,2 - 22,0
	Melanoma de piel (C43)	42	2,5	2,0	1,4 - 2,8	19	1,1	0,7	0,4 - 1,2
	Ovario y anexos (C56)	169	9,9	7,1	5,9 - 8,4	126	7,4	4,5	3,7 - 5,6
	Páncreas (C25)	173	10,1	5,4	4,5 - 6,4	180	10,5	5,6	4,7 - 6,6
	Piel no melanoma (C44)	181	10,6	6,7	5,7 - 8,0	16	0,9	0,5	0,3 - 0,9
	Pleura y otros (C37-38)	16	0,9	0,7	0,4 - 1,3	7	0,4	0,2	0,1 - 0,6
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	218	12,8	8,5	7,3 - 9,8	231	13,5	8,8	7,6 - 10,2
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	122	7,1	5,3	4,3 - 6,5	45	2,6	1,5	1,0 - 2,2
	Tiroides (C73)	101	5,9	5,4	4,4 - 6,7	8	0,5	0,3	0,1 - 0,7
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	158	9,3	6,6	5,5 - 7,8	130	7,6	5,5	4,5 - 6,6
	Vejiga (C67)	53	3,1	1,8	1,2 - 2,5	24	1,4	0,6	0,4 - 1,0
	Vesícula y vías biliares (C23-24)	90	5,3	3,0	2,3 - 3,8	79	4,6	2,6	2,0 - 3,4
	<b>Total</b>	<b>4181</b>	<b>245,0</b>	<b>173,5</b>	<b>167,9 - 179,4</b>	<b>2273</b>	<b>133,2</b>	<b>81,3</b>	<b>77,6 - 85,1</b>

2009



## Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2010. Mujeres. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2010	Boca y Faringe (C00-14)	50	2,9	2,1	1,5 - 2,9	20	1,2	0,7	0,4 - 1,2
	Cérvix (C53)	195	11,4	10,2	8,7 - 11,8	43	2,5	2,1	1,5 - 2,9
	Colon, recto y ano (C18-C21)	408	23,8	15,3	13,7 - 17	285	16,6	9,0	7,9 - 10,3
	Encéfalo y SNC (C70-72)	145	8,6	6,9	5,7 - 8,2	54	3,2	2,4	1,8 - 3,3
	Esófago (C15)	55	3,2	1,8	1,3 - 2,5	54	3,2	1,6	1,1 - 2,2
	Estómago (C16)	111	6,5	3,8	3,1 - 4,7	91	5,3	3,1	2,4 - 3,9
	Hígado (C22)	100	5,8	3,4	2,7 - 4,3	83	4,8	2,7	2,1 - 3,6
	Laringe (C32)	19	1,1	0,8	0,5 - 1,4	15	0,9	0,7	0,4 - 1,2
	Leucemia (C91-95)	79	4,6	3,7	2,8 - 4,8	50	2,9	1,8	1,3 - 2,5
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	183	10,7	8,4	7,1 - 9,8	101	5,9	3,9	3,1 - 4,8
	Mal definidos (C76-80)	172	10,0	6,0	5,1 - 7,2	152	8,9	5,2	4,3 - 6,3
	Mama (C50)	1466	85,6	65,8	62,3 - 69,4	519	30,3	20,2	18,4 - 22,3
	Melanoma de piel (C43)	50	2,9	2,2	1,6 - 3,1	16	0,9	0,6	0,3 - 1,1
	Ovario y anexos (C56)	154	9,0	7,0	5,9 - 8,4	109	6,4	4,2	3,4 - 5,2
	Páncreas (C25)	183	10,7	6,2	5,2 - 7,3	183	10,7	6,0	5,1 - 7,1
	Piel no melanoma (C44)	183	10,7	7,3	6,2 - 8,6	9	0,5	0,3	0,1 - 0,7
	Pleura y otros (C37-38)	20	1,2	0,8	0,5 - 1,4	13	0,8	0,4	0,2 - 0,9
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	197	11,5	7,8	6,7 - 9,1	192	11,2	7,3	6,3 - 8,6
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	103	6,0	4,3	3,5 - 5,4	58	3,4	1,8	1,3 - 2,5
Tiroides (C73)	100	5,8	5,2	4,2 - 6,4	7	0,4	0,3	0,1 - 0,7	
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	150	8,8	6,2	5,2 - 7,4	136	7,9	5,4	4,5 - 6,6	
Vejiga (C67)	50	2,9	1,7	1,2 - 2,4	34	2,0	0,9	0,6 - 1,4	
Vesícula y vías biliares (C23-24)	77	4,5	3,1	2,4 - 3,9	80	4,7	2,9	2,2 - 3,7	
<b>Total</b>	<b>4250</b>	<b>248,4</b>	<b>180,1</b>	<b>174,3 - 186,1</b>	<b>2304</b>	<b>134,6</b>	<b>83,4</b>	<b>79,7 - 87,3</b>	



## Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2011. Mujeres. Provincia de Córdoba.											
Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad					
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
2011	Boca y Faringe (C00-14)	49	2,8	2,1	1,5 - 2,9	17	1,0	0,6	0,3 - 1,1		
	Cérvix (C53)	193	11,2	9,6	8,2 - 11,1	55	3,2	2,8	2,1 - 3,7		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	408	23,6	14,9	13,4 - 16,7	274	15,8	8,8	7,7 - 10,1		
	Encéfalo y SNC (C70-72)	123	7,1	5,6	4,6 - 6,8	53	3,1	2,3	1,7 - 3,1		
	Esófago (C15)	51	2,9	1,5	1,1 - 2,2	51	2,9	1,4	1,0 - 2,1		
	Estómago (C16)	90	5,2	3,4	2,7 - 4,3	89	5,1	3,1	2,4 - 3,9		
	Hígado (C22)	64	3,7	2,0	1,5 - 2,7	81	4,7	2,8	2,1 - 3,6		
	Laringe (C32)	6	0,3	0,2	0,1 - 0,6	11	0,6	0,4	0,2 - 0,9		
	Leucemia (C91-95)	103	6,0	4,8	3,8 - 6,0	59	3,4	2,0	1,5 - 2,8		
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	159	9,2	6,8	5,7 - 8,0	77	4,4	2,9	2,2 - 3,7		
	Mal definidos (C76-80)	186	10,7	7,0	6,0 - 8,3	133	7,7	4,8	3,9 - 5,9		
	Mama (C50)	1517	87,6	67,6	64,1 - 71,3	538	31,1	20,3	18,5 - 22,3		
	Melanoma de piel (C43)	42	2,4	1,9	1,4 - 2,7	15	0,9	0,4	0,2 - 0,9		
	Ovario y anexos (C56)	167	9,6	7,6	6,5 - 9,0	85	4,9	3,0	2,4 - 3,9		
	Páncreas (C25)	140	8,1	5,0	4,1 - 6,1	177	10,2	6,1	5,1 - 7,2		
	Piel no melanoma (C44)	169	9,8	6,7	5,6 - 7,9	12	0,7	0,3	0,1 - 0,6		
	Pleura y otros (C37-38)	17	1,0	0,6	0,3 - 1,1	10	0,6	0,3	0,1 - 0,7		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	222	12,8	8,6	7,5 - 10	226	13,1	8,4	7,3 - 9,7		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	107	6,2	4,8	3,9 - 5,9	56	3,2	2,0	1,4 - 2,7		
	Tiroides (C73)	98	5,7	5,0	4,1 - 6,2	15	0,9	0,5	0,3 - 1,0		
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	166	9,6	6,6	5,5 - 7,7	144	8,3	5,6	4,7 - 6,8			
Vejiga (C67)	42	2,4	1,5	1,0 - 2,2	28	1,6	0,7	0,4 - 1,2			
Vesícula y vías biliares (C23-24)	91	5,3	3,4	2,7 - 4,3	80	4,6	3,0	2,3 - 3,8			
<b>Total</b>		<b>4210</b>	<b>243,3</b>	<b>177,3</b>	<b>171,6 - 183,2</b>	<b>2286</b>	<b>132,1</b>	<b>82,5</b>	<b>78,8 - 86,4</b>		



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2012. Mujeres. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2012	Boca y Faringe (C00-14)	52	3,0	2,2	1,6 - 3,0	23	1,3	0,8	0,5 - 1,3
	Cérvix (C53)	253	14,5	12,8	11,3 - 14,6	50	2,9	2,4	1,8 - 3,3
	Colon, recto y ano (C18-C21)	432	24,7	16,4	14,8 - 18,2	283	16,2	8,3	7,2 - 9,5
	Encéfalo y SNC (C70-72)	131	7,5	6,1	5,0 - 7,3	78	4,5	3,1	2,5 - 4,0
	Esófago (C15)	57	3,3	1,9	1,4 - 2,6	52	3,0	1,6	1,1 - 2,2
	Estómago (C16)	101	5,8	3,7	2,9 - 4,7	85	4,9	2,8	2,2 - 3,6
	Hígado (C22)	65	3,7	2,2	1,7 - 3,0	71	4,1	2,0	1,5 - 2,7
	Laringe (C32)	11	0,6	0,4	0,2 - 0,9	9	0,5	0,2	0,1 - 0,6
	Leucemia (C91-95)	100	5,7	5,1	4,1 - 6,3	60	3,4	2,6	1,9 - 3,5
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	168	9,6	7,3	6,1 - 8,6	92	5,3	3,5	2,7 - 4,4
	Mal definidos (C76-80)	171	9,8	6,2	5,2 - 7,3	138	7,9	4,6	3,8 - 5,7
	Mama (C50)	1460	83,4	64,6	61,2 - 68,2	552	31,5	20,5	18,7 - 22,5
	Melanoma de piel (C43)	51	2,9	2,3	1,7 - 3,1	21	1,2	0,8	0,5 - 1,3
	Ovario y anexos (C56)	165	9,4	7,7	6,5 - 9,0	105	6,0	4,1	3,3 - 5,1
	Páncreas (C25)	181	10,3	6,0	5,1 - 7,1	226	12,9	7,3	6,3 - 8,5
	Piel no melanoma (C44)	287	16,4	11,2	9,9 - 12,7	17	1,0	0,5	0,3 - 0,9
	Pleura y otros (C37-38)	20	1,1	0,7	0,4 - 1,2	14	0,8	0,5	0,2 - 0,9
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	226	12,9	9,1	7,9 - 10,5	247	14,1	8,9	7,8 - 10,2
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	111	6,3	4,4	3,6 - 5,4	53	3,0	1,7	1,3 - 2,4
	Tiroides (C73)	167	9,5	8,8	7,5 - 10,2	19	1,1	0,8	0,5 - 1,3
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	205	11,7	8,5	7,3 - 9,9	122	7,0	4,6	3,8 - 5,6	
Vejiga (C67)	52	3,0	1,7	1,2 - 2,4	28	1,6	0,7	0,4 - 1,2	
Vesícula y vías biliares (C23-24)	70	4,0	2,6	1,9 - 3,3	72	4,1	2,6	2,0 - 3,4	
<b>Total</b>		<b>4536</b>	<b>259,2</b>	<b>191,7</b>	<b>185,9 - 197,8</b>	<b>2417</b>	<b>138,1</b>	<b>84,9</b>	<b>81,2 - 88,7</b>



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2013. Mujeres. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2013	Boca y Faringe (C00-14)	46	2,6	1,9	1,4 - 2,7	21	1,2	0,6	0,3 - 1,0
	Cérvix (C53)	187	10,6	9,3	7,9 - 10,8	62	3,5	3,0	2,3 - 3,9
	Colon, recto y ano (C18-C21)	421	23,8	15,4	13,8 - 17,1	283	16,0	8,9	7,8 - 10,2
	Encéfalo y SNC (C70-72)	100	5,7	4,5	3,6 - 5,6	79	4,5	3,2	2,5 - 4,1
	Esófago (C15)	49	2,8	1,4	1,0 - 2,1	58	3,3	1,5	1,1 - 2,2
	Estómago (C16)	127	7,2	4,1	3,3 - 5,0	114	6,4	3,5	2,8 - 4,4
	Hígado (C22)	70	4,0	2,2	1,6 - 3,0	69	3,9	1,9	1,5 - 2,6
	Laringe (C32)	13	0,7	0,5	0,2 - 0,9	8	0,5	0,2	0,1 - 0,6
	Leucemia (C91-95)	103	5,8	4,7	3,7 - 5,9	68	3,8	2,7	2,0 - 3,6
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	183	10,3	8,0	6,9 - 9,4	86	4,9	3,0	2,4 - 3,9
	Mal definidos (C76-80)	176	10,0	6,2	5,2 - 7,4	134	7,6	4,5	3,7 - 5,5
	Mama (C50)	1541	87,1	65,8	62,4 - 69,4	576	32,6	21,4	19,6 - 23,5
	Melanoma de piel (C43)	30	1,7	1,2	0,8 - 1,8	13	0,7	0,5	0,2 - 0,9
	Ovario y anexos (C56)	179	10,1	7,4	6,3 - 8,7	120	6,8	4,6	3,7 - 5,6
	Páncreas (C25)	187	10,6	6,0	5,1 - 7,1	201	11,4	6,4	5,4 - 7,5
	Piel no melanoma (C44)	248	14,0	9,2	8,0 - 10,6	10	0,6	0,2	0,1 - 0,6
	Pleura y otros (C37-38)	22	1,2	0,8	0,5 - 1,3	16	0,9	0,5	0,3 - 1,0
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	243	13,7	8,8	7,7 - 10,2	239	13,5	8,3	7,2 - 9,7
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C68)	91	5,1	3,8	3,0 - 4,8	32	1,8	1,1	0,7 - 1,7
	Tiroides (C73)	138	7,8	6,8	5,7 - 8,1	21	1,2	0,6	0,3 - 1,1
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	168	9,5	7,1	6,0 - 8,4	125	7,1	5,0	4,2 - 6,1	
Vejiga (C67)	58	3,3	2,1	1,5 - 2,8	31	1,8	0,8	0,5 - 1,3	
Vesícula y vías biliares (C23-24)	80	4,5	3,0	2,3 - 3,8	80	4,5	2,8	2,2 - 3,6	
<b>Total</b>		<b>4460</b>	<b>252,3</b>	<b>180,2</b>	<b>174,6 - 186,0</b>	<b>2446</b>	<b>138,3</b>	<b>85,4</b>	<b>81,7 - 89,2</b>



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Mujeres. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2004 -2013	Boca y Faringe (C00-14)	466	2,7	2,0	1,8 - 2,2	181	1,1	0,6	0,5 - 0,7
	Cérvix (C53)	2346	13,8	12,3	11,8 - 12,8	552	3,3	2,8	2,5 - 3,0
	Colon, recto y ano (C18-C21)	4144	24,4	15,7	15,2 - 16,2	2645	15,6	8,6	8,2 - 9,0
	Encéfalo y SNC (C70-72)	1126	6,6	5,4	5,1 - 5,8	492	2,9	2,2	2,0 - 2,4
	Esófago (C15)	599	3,5	2,0	1,8 - 2,2	552	3,3	1,6	1,5 - 1,8
	Estómago (C16)	1050	6,2	3,8	3,5 - 4,0	937	5,5	3,1	2,9 - 3,4
	Hígado (C22)	711	4,2	2,4	2,2 - 2,6	745	4,4	2,4	2,2 - 2,6
	Laringe (C32)	131	0,8	0,5	0,4 - 0,6	96	0,6	0,4	0,3 - 0,5
	Leucemia (C91-95)	960	5,7	4,5	4,2 - 4,9	636	3,7	2,5	2,3 - 2,8
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	1785	10,5	8,1	7,7 - 8,5	852	5,0	3,2	2,9 - 3,5
	Mal defnidos (C76-80)	1816	10,7	6,7	6,3 - 7,0	1417	8,3	4,9	4,6 - 5,1
	Mama (C50)	14739	86,8	66,9	65,8 - 68,1	5283	31,1	20,6	20 - 21,2
	Melanoma de piel (C43)	449	2,6	2,1	1,9 - 2,3	161	0,9	0,6	0,5 - 0,7
	Ovario y anexos (C56)	1743	10,3	7,9	7,5 - 8,3	1059	6,2	4,1	3,9 - 4,4
	Páncreas (C25)	1665	9,8	5,6	5,3 - 6,0	1853	10,9	6,1	5,8 - 6,4
	Piel no melanoma (C44)	2362	13,9	9,5	9,1 - 9,9	114	0,7	0,3	0,2 - 0,4
	Pleura y otros (C37-38)	177	1,0	0,7	0,6 - 0,9	90	0,5	0,3	0,2 - 0,4
	Próstata (C61)	0	0,0	0,0	-	3	0,0	0,0	0,0 - 0,1
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	2228	13,1	8,8	8,4 - 9,2	2149	12,7	8,1	7,7 - 8,4
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C68)	1052	6,2	4,6	4,3 - 4,9	485	2,9	1,7	1,5 - 1,9
Tiroides (C73)	1178	6,9	6,2	5,8 - 6,6	139	0,8	0,5	0,4 - 0,6	
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	1807	10,7	7,7	7,4 - 8,1	1306	7,7	5,3	5,0 - 5,7	
Vejiga (C67)	594	3,5	2,1	1,9 - 2,3	305	1,8	0,8	0,7 - 1,0	
Vesícula y vías biliares (C23-24)	841	5,0	3,1	2,9 - 3,4	784	4,6	2,8	2,6 - 3,1	
<b>Total</b>	<b>43969</b>	<b>259,0</b>	<b>188,5</b>	<b>186,7 - 189,2</b>	<b>22836</b>	<b>134,5</b>	<b>83,7</b>	<b>82,5 - 83,8</b>	





## Provincia de Córdoba

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario														%					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80+		
C00	Labio	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
C01-C02	Lengua	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	3	5	8	8	5	7	15	0,3%
C03-C06	Boca	75	0	0	0	2	1	0	2	1	0	4	4	0	8	11	5	4	10	7	17	0,3%
C07-C08	Glándulas salivales	64	0	0	1	3	1	0	2	2	0	8	2	0	3	7	8	11	3	10	5	0,3%
C09	Amígdala	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2	2	0,0%	
C10	Orofaringe, otros	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0,0%	
C11	Nasofaringe	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0,0%	
C12-C13	Hipofaringe	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	4	1	3	1	1	0,1%	
C14	Faringe, sin especificar	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0,0%	
C15	Esófago	331	0	0	1	0	0	0	1	1	5	11	5	18	16	32	36	52	55	103	1,4%	
C16	Esófago	524	0	0	0	1	2	3	7	17	23	0	21	35	57	51	81	68	158	158	2,2%	
C17	Intestino delgado	134	0	0	0	1	0	1	2	5	5	0	7	11	10	10	10	9	23	50	0,6%	
C18	Colon	1635	0	0	3	4	15	9	20	38	79	0	99	144	166	183	183	198	243	434	7,0%	
C19-C20	Recto	356	0	1	0	1	2	3	8	7	23	0	24	44	46	43	42	41	71	71	1,5%	
C21	Ano	55	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	4	9	6	5	9	7	8	0,2%	
C22	Hígado	343	1	1	0	1	1	0	2	5	13	0	14	25	27	48	44	44	53	108	1,5%	
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	433	0	0	0	0	0	1	2	10	21	0	26	45	31	65	64	71	97	97	1,9%	
C25	Páncreas	801	0	0	0	0	0	1	5	11	17	0	33	48	83	100	114	132	257	257	3,4%	
C30-C31	Senos paranasales, etc.	29	0	0	0	0	0	1	1	4	3	0	1	5	4	3	2	3	2	2	0,1%	
C32	Laringe	71	0	0	0	0	0	1	1	4	3	0	5	7	7	10	10	10	11	12	0,3%	
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	1122	0	1	2	2	3	3	10	29	60	0	83	126	145	145	131	163	219	219	4,8%	
C37-C38	Otros órganos torácicos	82	2	1	1	2	2	2	1	3	4	2	4	5	8	10	16	4	15	15	0,4%	
C40-C41	Hueso	104	0	10	5	7	8	4	5	3	4	6	5	6	8	2	4	11	16	16	0,4%	
C43	Melanoma de piel	234	0	0	0	6	13	11	17	14	17	0	22	30	25	27	21	11	20	20	1,0%	
C44	Piel no-melanoma	1294	1	0	3	11	13	31	31	58	62	0	99	111	158	143	190	140	243	243	5,5%	
C45	Mesotelioma	50	0	0	0	2	0	0	0	2	4	0	5	3	6	5	9	7	7	7	0,2%	
C46	Sarcoma de Kaposi	11	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0,0%	
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	141	3	2	1	6	4	9	1	7	11	0	12	10	10	17	15	15	18	18	0,6%	



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario														%			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80+
C50	Mama	7342	0	0	2	11	40	137	253	545	750	0	753	950	932	759	780	663	767	31,5%
C51	Vulva	127	0	0	0	1	2	0	1	2	5	0	3	8	12	20	16	20	37	0,5%
C52	Vagina	46	0	0	0	0	1	1	1	1	6	0	3	2	8	6	5	4	9	0,2%
C53	Cuello de útero	1312	0	0	1	30	79	106	154	177	172	0	150	122	114	68	59	48	32	5,6%
C54	Cuerpo de útero	688	0	0	0	1	5	7	12	24	37	0	86	87	105	96	87	70	71	3,0%
C55	Útero, sin especificar	273	0	0	0	0	1	5	9	18	15	0	21	31	28	26	31	24	64	1,2%
C56	Ovario	892	1	8	12	12	17	25	24	49	71	2	93	104	89	95	114	77	99	3,8%
C57	Otros órganos genitales femeninos	35	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	8	2	0	2	0	3	13	0,2%
C58	Placenta	33	0	0	5	3	11	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1%
C64	Riñón	501	7	1	3	6	6	5	9	14	31	7	35	62	69	58	54	64	70	2,1%
C65	Pelvis renal	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0,0%
C66	Uréter	6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0,0%
C67	Vejiga urinaria	348	0	1	0	1	0	3	3	4	13	0	21	37	29	46	41	51	98	1,5%
C68	Otros órganos urinarios	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0,0%
C69	Ojo	21	9	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	2	0	1	0	2	0,1%
C70-C72	Encéfalo y SNC	528	12	13	7	11	13	19	21	27	34	21	43	37	55	62	47	52	54	2,3%
C73	Tiroides	574	0	3	6	17	36	53	50	83	66	1	67	54	42	28	17	21	30	2,5%
C74	Glándula adrenal	26	6	0	2	0	1	2	1	0	3	1	3	1	3	1	1	0	1	0,1%
C75	Otras glándulas endocrinas	17	0	0	1	1	1	1	2	2	2	0	1	0	0	3	0	2	1	0,1%
C81	Linfoma de Hodgkin	139	0	4	10	21	21	9	5	9	11	3	7	10	7	4	5	6	7	0,6%
C82-85,C96	Linfoma Non -Hodgkin	629	10	3	8	7	15	18	23	22	38	2	51	68	64	71	85	69	75	2,7%
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0,0%
C90	Mieloma múltiple	145	0	0	0	0	0	1	2	3	12	1	14	19	15	30	15	19	14	0,6%
C91	Leucemia linfoide	162	22	22	7	7	3	0	1	4	5	15	5	9	13	14	14	12	9	0,7%
C92-C94	Leucemia mieloide	92	2	2	1	7	11	4	5	5	2	2	12	4	8	11	4	7	5	0,4%
C95	Leucemia, sin especificar	234	5	1	3	2	6	3	2	5	6	4	3	11	14	30	24	40	75	1,0%



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													%							
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		65-69	70-74	75-79	80+			
MDS	Síndromes mielodisplásicos	34	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	0	4	2	3	7	4	3	6	0,1%
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	54	0	1	0	2	0	2	2	2	4	4	5	5	0	6	4	10	7	7	2	2	0,2%
O&U	Otros, sin especificar	1054	4	1	3	3	5	9	18	25	31	2	47	85	117	118	159	163	264	264	264	264	4,5%
	<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>	<b>22024</b>	<b>87</b>	<b>76</b>	<b>86</b>	<b>182</b>	<b>328</b>	<b>470</b>	<b>693</b>	<b>1213</b>	<b>1638</b>	<b>70</b>	<b>1839</b>	<b>2313</b>	<b>2448</b>	<b>2353</b>	<b>2416</b>	<b>2371</b>	<b>3441</b>	<b>3441</b>	<b>3441</b>	<b>94,5%</b>	
	<b>Todos los sitios</b>	<b>23318</b>	<b>88</b>	<b>76</b>	<b>89</b>	<b>193</b>	<b>341</b>	<b>501</b>	<b>724</b>	<b>1271</b>	<b>1700</b>	<b>70</b>	<b>1938</b>	<b>2424</b>	<b>2606</b>	<b>2496</b>	<b>2606</b>	<b>2511</b>	<b>3684</b>	<b>3684</b>	<b>3684</b>	<b>100,0%</b>	



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													%							
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		65-69	70-74	75-79	80+			
C00	Labio	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	5	0,0%
C01-C02	Lengua	65	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	4	0	0	10	7	8	4	4	18	0,3%
C03-C06	Boca	70	0	0	1	1	1	2	1	3	3	3	3	6	0	7	10	7	7	7	4	10	0,3%
C07-C08	Glándulas salivales	65	0	0	0	2	2	3	3	7	3	3	2	2	0	5	10	7	5	5	5	8	0,3%
C09	Amígdala	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0,1%
C10	Orofaringe, otros	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	5	0	0	0	0	2	3	0,1%
C11	Nasofaringe	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0,0%
C12-C13	Hipofaringe	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0,0%
C14	Faringe, sin especificar	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	3	2	0,0%
C15	Esófago	269	0	0	0	0	0	2	0	2	8	2	8	0	13	22	22	22	22	25	51	102	1,2%
C16	Estómago	526	0	0	0	3	3	7	5	17	22	0	29	30	53	58	58	68	80	80	151	2,3%	
C17	Intestino delgado	116	0	0	1	0	1	0	3	5	6	0	7	9	8	9	12	12	17	17	38	0,5%	
C18	Colon	1675	0	1	2	6	14	15	29	36	70	0	107	155	173	205	187	227	227	448	448	7,4%	
C19-C20	Recto	353	0	0	0	1	4	3	8	14	23	0	24	40	45	46	52	52	32	32	61	16	1,6%
C21	Ano	70	0	0	0	1	0	1	3	1	5	0	5	14	7	8	6	6	3	3	16	0,3%	
C22	Hígado	368	3	0	0	0	2	2	3	4	10	1	15	32	25	39	50	50	62	62	122	1,6%	
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	408	0	0	0	0	0	0	5	8	14	0	27	45	58	39	56	56	62	62	94	1,8%	
C25	Páncreas	864	0	2	1	2	2	1	2	8	21	0	35	52	89	103	142	142	136	136	268	3,8%	
C30-C31	Senos paranasales, etc.	24	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	1	3	2	2	1	1	4	4	5	0,1%	
C32	Laringe	60	0	0	0	0	0	0	1	4	3	0	4	6	9	9	7	7	5	5	12	0,3%	
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	1105	0	0	0	1	1	5	10	17	41	0	104	127	142	169	151	121	121	151	216	216	4,9%
C37-C38	Otros órganos torácicos	95	1	0	0	1	2	3	1	1	4	0	5	10	11	12	12	12	14	14	18	18	0,4%
C40-C41	Hueso	88	2	14	4	5	6	0	1	4	4	4	6	2	6	4	5	5	5	5	16	16	0,4%
C43	Melanoma de piel	215	1	0	0	2	6	10	14	16	17	2	13	22	29	22	19	22	19	19	23	23	1,0%
C44	Piel no-melanoma	1068	0	1	2	1	10	20	26	36	51	0	81	109	119	135	125	115	115	115	237	237	4,7%
C45	Mesotelioma	33	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	3	3	2	4	8	8	3	3	5	5	0,1%
C46	Sarcoma de Kaposi	17	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	0,1%
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	119	4	2	1	2	3	10	7	7	7	4	11	6	16	8	10	8	7	10	14	14	0,5%



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													%				
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		65-69	70-74	75-79	80+
C50	Mama	7401	0	0	1	11	44	142	272	464	702	0	775	864	946	935	789	635	821	32,8%
C51	Vulva	73	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	4	5	9	11	6	26	0,3%	
C52	Vagina	51	4	0	1	0	1	2	3	0	1	0	2	7	6	4	2	14	0,2%	
C53	Cuello de útero	1034	0	0	1	12	41	95	112	123	131	0	115	118	93	53	35	38	4,6%	
C54	Cuerpo de útero	629	0	0	1	1	0	4	11	24	27	0	65	107	101	73	53	61	2,8%	
C55	Útero, sin especificar	219	0	0	0	0	2	6	4	4	10	0	17	16	19	25	22	70	1,0%	
C56	Ovario	818	2	4	5	12	12	20	31	43	61	4	88	97	93	80	83	91	3,6%	
C57	Otros órganos genitales femeninos	27	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	3	3	1	4	2	9	0,1%	
C58	Placenta	19	0	0	0	4	9	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,1%	
C64	Riñón	527	12	2	3	1	10	11	16	22	22	3	50	63	78	55	61	76	2,3%	
C65	Pelvis renal	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0,0%	
C66	Uréter	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0,0%	
C67	Vejiga urinaria	266	1	0	1	1	4	1	0	3	10	0	14	26	27	35	43	77	1,2%	
C68	Otros órganos urinarios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%	
C69	Ojo	38	13	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	4	3	2	4	3	0,2%	
C70-C72	Encéfalo y SNC	601	27	4	4	9	18	23	29	26	42	13	47	63	62	51	62	64	2,7%	
C73	Tiroides	604	0	3	11	23	35	42	54	63	82	0	81	72	47	16	21	18	2,7%	
C74	Glándula adrenal	28	17	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	2	1	1	0,1%	
C75	Otras glándulas endocrinas	17	0	3	1	1	0	1	2	0	3	0	3	1	1	1	0	0	0,1%	
C81	Linfoma de Hodgkin	132	0	5	16	18	15	16	4	10	4	1	5	8	11	4	2	5	0,6%	
C82-C85,C96	Linfoma Non-Hodgkin	575	7	3	6	16	16	15	19	21	27	6	42	54	70	77	56	79	2,6%	
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	2	0,0%	
C90	Mieloma múltiple	157	0	0	0	0	1	2	1	7	2	0	15	17	25	24	15	22	0,7%	
C91	Leucemia linfoide	151	29	14	7	4	6	3	1	3	4	26	3	7	13	6	8	10	0,7%	
C92-C94	Leucemia mielóide	134	6	4	8	8	1	6	8	9	8	4	15	11	14	12	4	6	0,6%	



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario											%						
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+
C95	Leucemia, sin especificar	187	1	1	3	4	2	3	3	5	4	0	8	9	9	12	20	23	80	0,8%
MDS	Síndromes mielodisplásicos	69	1	2	1	0	0	0	1	1	3	2	2	2	9	12	9	9	15	0,3%
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	101	0	1	0	0	2	5	3	5	6	0	8	8	16	11	11	11	14	0,4%
O&U	Otros, sin especificar	936	1	0	3	2	5	12	17	27	43	2	49	57	86	132	124	121	255	4,2%
	<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>	<b>21473</b>	<b>132</b>	<b>66</b>	<b>85</b>	<b>158</b>	<b>268</b>	<b>481</b>	<b>695</b>	<b>1020</b>	<b>1474</b>	<b>72</b>	<b>1849</b>	<b>2233</b>	<b>2470</b>	<b>2480</b>	<b>2321</b>	<b>2150</b>	<b>3519</b>	<b>95,3%</b>
	<b>Todos los sitios</b>	<b>22541</b>	<b>132</b>	<b>67</b>	<b>87</b>	<b>159</b>	<b>278</b>	<b>501</b>	<b>721</b>	<b>1056</b>	<b>1525</b>	<b>72</b>	<b>1930</b>	<b>2342</b>	<b>2589</b>	<b>2615</b>	<b>2446</b>	<b>2265</b>	<b>3756</b>	<b>100,0%</b>



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													%							
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		65-69	70-74	75-79	80+			
C00	Labio	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C01-C02	Lengua	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	15	15	16	9	11	33	33	11	33	0,3%
C03-C06	Boca	145	0	0	1	3	3	3	3	1	5	7	10	16	15	11	17	11	27	27	11	27	0,3%
C07-C08	Glándulas salivales	129	0	0	1	5	3	3	3	3	9	5	10	9	12	18	8	15	13	15	13	13	0,3%
C09	Amígdala	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	4	2	2	2	2	2	0,0%
C10	Orofaringe, otros	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	2	0	2	3	2	3	3	0,0%
C11	Nasofaringe	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	1	0	1	0	1	0	0,0%
C12-C13	Hipofaringe	23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0	1	4	2	3	1	3	1	3	0,1%
C14	Faringe, sin especificar	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	0	4	3	3	3	0,0%
C15	Esófago	600	0	0	1	0	0	0	0	3	1	7	19	31	38	54	58	77	106	205	106	205	1,3%
C16	Estómago	1050	0	0	0	4	5	10	12	10	12	34	45	50	65	110	109	149	148	309	148	309	2,3%
C17	Intestino delgado	250	0	0	1	1	1	1	5	1	5	10	11	14	20	18	19	21	40	88	40	88	0,5%
C18	Colon	3310	0	1	5	10	29	24	49	74	74	149	149	206	299	339	388	385	470	882	470	882	7,2%
C19-C20	Recto	709	0	1	0	2	6	6	16	21	16	21	46	48	84	91	89	94	73	132	73	132	1,5%
C21	Año	125	0	0	0	1	0	1	3	4	3	4	9	9	23	13	13	15	10	24	10	24	0,3%
C22	Hígado	711	4	1	0	1	1	2	5	9	5	9	23	29	57	52	87	94	115	230	115	230	1,6%
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	841	0	0	0	0	0	0	7	18	7	18	35	53	90	89	104	120	133	191	133	191	1,8%
C25	Páncreas	1665	0	2	1	2	2	7	7	19	7	19	38	68	100	172	203	256	268	525	268	525	3,6%
C30-C31	Senos paranasales, etc.	53	0	0	0	0	3	1	1	1	1	5	5	2	8	6	5	3	7	7	7	7	0,1%
C32	Laringe	131	0	0	0	0	0	0	2	8	2	8	6	9	13	16	19	17	16	24	16	24	0,3%
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	2227	0	1	2	3	4	8	20	46	20	46	101	187	253	287	314	282	284	435	284	435	4,9%
C37-C38	Otros órganos torácicos	177	3	1	1	3	4	5	2	4	2	4	8	9	15	19	22	28	18	33	18	33	0,4%
C40-C41	Hueso	192	2	24	9	12	14	4	6	7	6	7	8	11	8	14	6	9	16	32	16	32	0,4%
C43	Melanoma de piel	449	1	0	0	8	19	21	31	30	31	30	34	35	52	54	49	40	30	43	40	43	1,0%
C44	Piel no-melanoma	2362	1	1	5	12	23	51	57	94	57	94	113	180	220	277	278	315	255	480	255	480	5,2%
C45	Mesotelioma	83	0	0	0	2	0	0	1	4	1	4	6	8	6	8	9	17	10	12	10	12	0,2%
C46	Sarcoma de Kaposi	28	0	0	0	1	3	3	1	3	1	3	2	1	3	1	4	1	3	2	3	2	0,1%



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario														%			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80+
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	260	7	4	2	8	7	19	8	14	18	4	23	16	26	25	22	32	0,6%	
C50	Mama	14743	0	0	3	22	84	279	525	1009	1452	0	1528	1814	1878	1569	1298	1588	32,1%	
C51	Vulva	200	0	0	1	3	1	3	4	6	0	7	13	17	27	26	63	0,4%		
C52	Vagina	97	4	0	1	0	1	3	1	7	0	5	9	14	10	6	23	0,2%		
C53	Cuello de útero	2346	0	0	2	42	120	201	266	300	303	0	265	240	207	112	83	70	5,1%	
C54	Cuerpo de útero	1317	0	0	1	2	5	11	23	48	64	0	151	194	206	160	123	132	2,9%	
C55	Útero, sin especificar	492	0	0	0	0	3	11	13	22	25	0	38	47	47	56	46	134	1,1%	
C56	Ovario	1710	3	12	17	24	29	45	55	92	132	6	181	201	182	194	160	190	3,7%	
C57	Otros órganos genitales femeninos	62	3	0	0	1	0	1	2	3	1	0	11	5	1	4	5	22	0,1%	
C58	Placenta	52	0	0	5	7	20	9	7	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0,1%	
C64	Riñón	1028	19	3	6	7	7	15	20	30	53	10	85	125	147	109	125	146	2,2%	
C65	Pelvis renal	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	0,0%	
C66	Uréter	9	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	1	3	0,0%	
C67	Vejiga urinaria	614	1	1	1	2	4	4	3	7	23	0	35	63	56	76	94	175	1,3%	
C68	Otros órganos urinarios	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	1	0,0%	
C69	Ojo	59	22	0	1	1	2	2	1	1	2	1	3	5	5	3	4	5	0,1%	
C70-C72	Encéfalo y SNC	1129	39	17	11	20	31	42	50	53	76	34	90	100	117	98	114	118	2,5%	
C73	Tiroides	1178	0	6	17	40	71	95	104	146	148	1	148	126	89	33	42	48	2,6%	
C74	Glándula adrenal	54	23	1	3	1	1	2	1	0	5	1	3	1	4	2	3	1	2	0,1%
C75	Otras glándulas endocrinas	34	0	3	2	2	1	2	4	2	5	0	4	1	1	3	2	1	0,1%	
C81	Linfoma de Hodgkin	271	0	9	26	39	36	25	9	19	15	4	12	18	18	9	8	12	0,6%	
C82-C85,C96	Linfoma Non - Hodgkin	1204	17	6	14	23	31	33	42	43	65	8	93	122	134	162	125	154	2,6%	
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	2	0,0%	
C90	Mieloma múltiple	302	0	0	0	0	1	3	3	10	14	1	29	36	40	39	34	36	0,7%	
C91	Leucemia linfoide	313	51	36	14	11	9	3	2	7	9	41	8	16	26	21	20	19	0,7%	
C92-C94	Leucemia mieloide	226	8	6	9	15	12	10	13	14	10	6	27	15	22	16	11	11	0,5%	





## Provincia de Córdoba

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													%				
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		65-69	70-74	75-79	80+
C95	Leucemia, sin especificar	421	6	2	6	6	8	6	5	10	10	4	11	20	23	42	44	63	155	0,9%
MDS	Síndromes mielodisplásicos	103	1	2	1	1	0	0	1	3	5	2	6	4	12	19	13	12	21	0,2%
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	155	0	2	0	2	2	7	5	9	11	0	14	12	26	18	18	13	16	0,3%
O&U	Otros, sin especificar	1990	5	1	6	5	10	21	35	52	74	4	96	142	203	250	283	284	519	4,3%
	<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>	<b>43497</b>	<b>219</b>	<b>142</b>	<b>171</b>	<b>340</b>	<b>596</b>	<b>951</b>	<b>1388</b>	<b>2233</b>	<b>3112</b>	<b>142</b>	<b>3688</b>	<b>4546</b>	<b>4918</b>	<b>4833</b>	<b>4737</b>	<b>4521</b>	<b>6960</b>	<b>94,8%</b>
	<b>Todos los sitios</b>	<b>45859</b>	<b>220</b>	<b>143</b>	<b>176</b>	<b>352</b>	<b>619</b>	<b>1002</b>	<b>1445</b>	<b>2327</b>	<b>3225</b>	<b>142</b>	<b>3868</b>	<b>4766</b>	<b>5195</b>	<b>5111</b>	<b>5052</b>	<b>4776</b>	<b>7440</b>	<b>100,0%</b>



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																Tasa								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada						
C00	Labio	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
C01-C02	Lengua	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
C03-C06	Boca	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	
C07-C08	Glándulas salivales	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
C09	Amígdala	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C10	Orofaringe, otros	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	Nasofaringe	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C12-C13	Hipofaringe	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C14	Faringe, sin especificar	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	Esófago	331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C16	Esófago	524	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C17	Intestino delgado	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18	Colon	1635	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C19-C20	Recto	356	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C21	Año	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C22	Hígado	343	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	433	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C25	Páncreas	801	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C30-C31	Senos paranasales, etc.	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	1122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C37-C38	Otros órganos torácicos	82	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	Hueso	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43	Melanoma de piel	234	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C44	Piel no-melanoma	1294	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45	Mesotelioma	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															Tasa			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	141	0,5	0,3	0,1	0,9	0,6	1,2	0,2	1,4	2,3	0,0	2,7	2,4	2,8	5,3	5,4	6,5	6,9	1,7	1,3
C50	Mama	7342	0,0	0,0	0,3	1,6	5,8	18,9	42,6	109,0	155,3	0,0	168,8	229,2	256,4	238,8	278,2	287,2	294,3	87,4	67,0
C51	Vulva	127	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,2	0,4	1,0	0,0	0,7	1,9	3,3	6,3	8,7	8,7	14,2	1,5	0,9
C52	Vagina	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	1,2	0,0	0,7	0,5	2,2	1,9	1,8	1,7	3,5	0,5	0,4
C53	Cuello de útero	1312	0,0	0,0	0,1	4,5	11,5	14,6	25,9	35,4	35,6	0,0	33,6	29,4	31,4	21,4	21,0	20,8	12,3	15,6	13,8
C54	Cuerpo de útero	688	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,0	2,0	4,8	7,7	0,0	19,3	21,0	28,9	30,2	31,0	30,3	27,2	8,2	6,1
C55	Útero, sin especificar	273	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,5	3,6	3,1	0,0	4,7	7,5	7,7	8,2	11,1	10,4	24,6	3,2	2,2
C56	Ovario	892	0,2	1,2	1,8	1,8	2,5	3,5	4,0	9,8	14,7	0,4	20,8	25,1	24,5	29,9	40,7	33,4	38,0	10,6	8,1
C57	Otros órganos genitales femeninos	35	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	1,8	0,5	0,0	0,6	0,0	1,3	5,0	0,4	0,3
C58	Placenta	33	0,0	0,0	0,7	0,4	1,6	0,8	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
C64	Riñón	501	1,2	0,1	0,4	0,9	0,9	0,7	1,5	2,8	6,4	1,5	7,8	15,0	19,0	18,3	19,3	27,7	26,9	6,0	4,4
C65	Pelvis renal	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
C66	Uréter	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1
C67	Vejiga u rinaria	348	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,5	0,8	2,7	0,0	4,7	8,9	8,0	14,5	14,6	22,1	37,6	4,1	2,5
C68	Otros órganos urinarios	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C69	Ojo	21	1,5	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,0	0,4	0,0	0,8	0,2	0,3
C70-C72	Encéfalo y SNC	528	2,0	1,9	1,0	1,6	1,9	2,6	3,5	5,4	7,0	4,5	9,6	8,9	15,1	19,5	16,8	22,5	20,7	6,3	5,1
C73	Tiroides	574	0,0	0,4	0,9	2,5	5,2	7,3	8,4	16,6	13,7	0,2	15,0	13,0	11,6	8,8	6,1	9,1	11,5	6,8	6,0
C74	Glándula adrenal	26	1,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,3	0,2	0,0	0,6	0,2	0,7	0,2	0,8	0,3	0,4	0,0	0,4	0,3	0,3
C75	Otras glándulas endocrinas	17	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,4	0,2	0,2
C81	Linfoma de Hodgkin	139	0,0	0,6	1,5	3,1	3,1	1,2	0,8	1,8	2,3	0,6	1,6	2,4	1,9	1,3	1,8	2,6	2,7	1,7	1,5
C82-C85,C96	Linfoma Non - Hodgkin	629	1,6	0,4	1,2	1,0	2,2	2,5	3,9	4,4	7,9	0,4	11,4	16,4	17,6	22,3	30,3	29,9	28,8	7,5	5,6
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiple	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	2,5	0,2	3,1	4,6	4,1	9,4	5,4	8,2	5,4	1,7	1,3



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																Tasa		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada
C91	Leucemia linfóide	162	3,6	3,3	1,0	1,0	0,4	0,0	0,2	0,8	1,0	3,2	1,1	2,2	3,6	4,4	5,0	5,2	3,5	1,9	1,9
C92-C94	Leucemia mieloide	92	0,3	0,3	0,1	1,0	1,6	0,6	0,8	1,0	0,4	0,4	2,7	1,0	2,2	3,5	1,4	3,0	1,9	1,1	1,0
C95	Leucemia, sin especificar	234	0,8	0,1	0,4	0,3	0,9	0,4	0,3	1,0	1,2	0,9	0,7	2,7	3,9	9,4	8,6	17,3	28,8	2,8	1,7
MDS	Síndromes mielodisplásicos	34	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,9	0,5	0,8	2,2	1,4	1,3	2,3	0,4	0,3
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	54	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,8	1,0	0,0	1,3	1,0	2,8	2,2	2,5	0,9	0,8	0,6	0,5
O&U	Otros, sin especificar	1054	0,7	0,1	0,4	0,4	0,7	1,2	3,0	5,0	6,4	0,4	10,5	20,5	32,2	37,1	56,7	70,6	101,3	12,5	7,8
	<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>	<b>22024</b>	<b>14,3</b>	<b>11,3</b>	<b>12,6</b>	<b>27,0</b>	<b>47,8</b>	<b>64,9</b>	<b>116,7</b>	<b>242,6</b>	<b>339,1</b>	<b>15,0</b>	<b>412,2</b>	<b>558,1</b>	<b>673,4</b>	<b>740,4</b>	<b>861,8</b>	<b>1027,0</b>	<b>1320,4</b>	<b>262,1</b>	<b>191,0</b>
	<b>Todos los sitios</b>	<b>23318</b>	<b>14,5</b>	<b>11,3</b>	<b>13,1</b>	<b>28,6</b>	<b>49,7</b>	<b>69,2</b>	<b>121,9</b>	<b>254,2</b>	<b>351,9</b>	<b>15,0</b>	<b>434,4</b>	<b>584,9</b>	<b>716,8</b>	<b>785,4</b>	<b>929,6</b>	<b>1087,7</b>	<b>1413,6</b>	<b>277,5</b>	<b>201,7</b>



## Provincia de Córdoba

### MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													Tasa						
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada	
C00	Labio	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	1,6	0,1	0,1
C01-C02	Lengua	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	0,8	0,0	0,9	2,3	1,8	2,4	2,4	1,4	1,8	5,8	0,7	0,5
C03-C06	Boca	70	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,5	0,5	1,2	0,0	1,8	1,6	2,5	2,1	2,1	2,5	1,8	3,2	0,8	0,6
C07-C08	Glándulas salivales	65	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	1,1	0,5	0,4	0,0	1,3	1,2	2,5	2,1	2,1	1,8	2,2	2,6	0,7	0,6
C09	Amígdala	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,1	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1
C10	Orofaringe, otros	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,2	0,1
C11	Nasofaringe	7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,3	0,1	0,1
C12-C13	Hipofaringe	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1
C14	Faringe, sin especificar	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	1,3	0,6	0,1	0,1
C15	Esófago	269	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	1,6	0,0	2,9	5,1	5,6	6,5	9,0	22,4	33,0	3,1	1,6	
C16	Estómago	526	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,0	0,8	2,9	4,4	0,0	6,4	7,0	13,4	17,1	24,4	35,1	48,8	6,0	3,6	
C17	Intestino delgado	116	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,9	1,2	0,0	1,5	2,1	2,0	2,7	4,3	7,5	12,3	1,3	0,8	
C18	Colon	1675	0,0	0,2	0,3	0,8	2,0	2,2	4,4	6,2	13,9	0,0	23,5	36,2	43,7	60,6	67,2	99,7	144,9	19,1	11,9	
C19-C20	Recto	353	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,4	1,2	2,4	4,6	0,0	5,3	9,4	11,4	13,6	18,7	14,1	19,7	4,0	2,8	
C21	Ano	70	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,5	0,2	1,0	0,0	1,1	3,3	1,8	2,4	2,2	1,3	5,2	0,8	0,6	
C22	Hígado	368	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	2,0	0,2	3,3	7,5	6,3	11,5	18,0	27,2	39,4	4,2	2,4	
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,4	2,8	0,0	5,9	10,5	14,6	11,5	20,1	27,2	30,4	4,7	2,9	
C25	Páncreas	864	0,0	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	1,4	4,2	0,0	7,7	12,2	22,5	30,4	51,1	59,7	86,7	9,9	5,6	
C30-C31	Senos paranasales, etc.	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,7	0,5	0,6	0,4	1,8	1,6	0,3	0,2	
C32	Laringe	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,6	0,0	0,9	1,4	2,3	2,7	2,5	2,2	3,9	0,7	0,5	
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	1105	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,7	1,5	2,9	8,1	0,0	22,8	29,7	35,9	49,9	54,3	53,1	69,8	12,6	8,4	
C37-C38	Otros órganos torácicos	95	0,2	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,8	0,0	1,1	2,3	2,8	3,5	4,3	6,1	5,8	1,1	0,7	
C40-C41	Hueso	88	0,3	2,1	0,6	0,7	0,8	0,0	0,2	0,7	0,8	0,8	1,3	0,5	1,5	1,2	1,8	2,2	5,2	1,0	0,9	
C43	Melanoma de piel	215	0,2	0,0	0,0	0,3	0,8	1,5	2,1	2,8	3,4	0,4	2,9	5,1	7,3	6,5	6,8	8,3	7,4	2,5	1,9	
C44	Piel no-melanoma	1068	0,0	0,2	0,3	0,1	1,4	2,9	3,9	6,2	10,1	0,0	17,8	25,5	30,1	39,9	44,9	50,5	76,6	12,2	8,1	
C45	Mesotelioma	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,0	0,7	0,7	1,2	1,2	2,9	1,3	1,6	0,4	0,3	
C46	Sarcoma de Kaposi	17	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,5	0,3	0,6	0,4	0,4	0,6	0,2	0,2	



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															Tasa					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada		
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	119	0,6	0,3	0,1	0,3	0,4	1,5	1,1	1,2	1,4	0,8	2,4	1,4	2,4	1,4	2,4	2,4	3,6	3,1	4,5	1,4	1,1
C50	Mama	7401	0,0	0,0	0,1	1,6	6,2	20,8	41,0	80,2	139,2	0,0	170,1	202,1	238,9	276,3	283,7	278,9	278,9	278,9	265,5	84,5	63,5
C51	Vulva	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,0	0,9	1,2	1,3	2,7	4,0	2,6	2,6	8,4	0,8	0,5	
C52	Vagina	51	0,6	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,5	0,0	0,2	0,0	0,4	1,6	1,5	1,2	1,4	0,9	0,9	4,5	0,6	0,4	
C53	Cuello de útero	1034	0,0	0,0	0,1	1,7	5,8	13,9	16,9	21,3	26,0	0,0	25,2	27,6	23,5	19,8	19,1	15,4	12,3	11,8	11,8	10,1	
C54	Cuerpo de útero	629	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,6	1,7	4,2	5,4	0,0	14,3	25,0	25,5	29,8	26,2	23,3	19,7	7,2	5,3		
C55	Útero, sin especificar	219	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,6	0,7	2,0	0,0	3,7	3,7	4,8	7,1	9,0	9,7	22,6	2,5	1,5		
C56	Ovario	818	0,3	0,6	0,7	1,7	1,7	2,9	4,7	7,4	12,1	0,8	19,3	22,7	23,5	27,2	28,8	36,4	29,4	9,3	7,0		
C57	Otros órganos genitales femeninos	27	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,7	0,7	0,3	0,3	1,4	0,9	2,9	0,3	0,2		
C58	Placenta	19	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
C64	Riñón	527	1,8	0,3	0,4	0,1	0,1	1,5	1,7	2,8	4,4	0,6	11,0	14,7	19,7	18,6	19,8	26,8	24,6	6,0	4,4		
C65	Pelvis renal	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0		
C66	Uréter	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0		
C67	Vejiga urinaria	266	0,2	0,0	0,1	0,1	0,6	0,1	0,0	0,5	2,0	0,0	3,1	6,1	6,8	6,8	12,6	18,9	24,9	3,0	1,8		
C68	Otros órganos urinarios	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	
C69	Ojo	38	2,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,9	0,8	0,3	0,7	1,8	1,0	0,4	0,4		
C70-C72	Encéfalo y SNC	601	4,1	0,6	0,6	1,3	2,5	3,4	4,4	4,5	8,3	2,7	10,3	14,7	15,7	16,8	18,3	27,2	20,7	6,9	5,5		
C73	Tiroides	604	0,0	0,5	1,6	3,2	5,0	6,2	8,1	10,9	16,3	0,0	17,8	16,8	11,9	10,6	5,8	9,2	5,8	6,9	6,1		
C74	Glándula adrenal	28	2,6	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,4	0,3	0,3	0,4		
C75	Otras glándulas endocrinas	17	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,6	0,0	0,7	0,2	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2		
C81	Linfoma de Hodgkin	132	0,0	0,8	2,3	2,5	2,1	2,3	0,6	1,7	0,8	0,2	1,1	1,9	2,8	2,4	1,4	0,9	1,6	1,5	1,4		
C82-C85,C96	Linfoma Non - Hodgkin	575	1,1	0,5	0,9	2,3	2,3	2,2	2,9	3,6	5,4	1,2	9,2	12,6	17,7	18,0	27,7	24,6	25,5	6,6	4,9		
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,4	0,6	0,1	0,0		
C90	Mieloma múltiple	157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	1,2	0,4	0,0	3,3	4,0	6,3	7,7	8,6	6,6	7,1	1,8	1,3		



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																Tasa		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada
C91	Leucemia linfoide	151	4,4	2,1	1,0	0,6	0,8	0,4	0,2	0,5	0,8	5,4	0,7	1,6	3,3	1,8	2,5	3,5	3,2	1,7	1,8
C92-C94	Leucemia mieloide	134	0,9	0,6	1,2	1,1	0,1	0,9	1,2	1,6	0,8	0,8	3,3	2,6	3,5	3,0	4,3	1,8	1,9	1,5	1,4
C95	Leucemia, sin especificar	187	0,2	0,2	0,4	0,6	0,3	0,4	0,5	0,9	0,8	0,0	1,8	2,1	2,3	3,5	7,2	10,1	25,9	2,1	1,2
MDS	Síndromes mielodisplásicos	69	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,4	0,4	0,5	2,3	3,5	3,2	4,0	4,9	0,8	0,5
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	101	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,7	0,5	0,9	1,2	0,0	1,8	1,9	4,0	3,3	4,0	4,8	4,5	1,2	0,8
O&U	Otros, sin especificar	936	0,2	0,0	0,4	0,3	0,7	1,8	2,6	4,7	8,5	0,4	10,8	13,3	21,7	39,0	44,6	53,1	82,5	10,7	6,6
	<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>	<b>21473</b>	<b>20,0</b>	<b>10,1</b>	<b>12,3</b>	<b>22,3</b>	<b>38,0</b>	<b>70,5</b>	<b>104,7</b>	<b>176,4</b>	<b>292,2</b>	<b>15,0</b>	<b>405,7</b>	<b>522,2</b>	<b>623,8</b>	<b>732,9</b>	<b>834,4</b>	<b>944,2</b>	<b>1137,8</b>	<b>245,1</b>	<b>176,1</b>
	<b>Todos los sitios</b>	<b>22541</b>	<b>20,0</b>	<b>10,2</b>	<b>12,6</b>	<b>22,4</b>	<b>39,4</b>	<b>73,4</b>	<b>108,6</b>	<b>182,6</b>	<b>302,3</b>	<b>15,0</b>	<b>423,5</b>	<b>547,7</b>	<b>653,8</b>	<b>772,8</b>	<b>879,4</b>	<b>994,7</b>	<b>1214,5</b>	<b>257,3</b>	<b>184,2</b>



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Período 2004-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																	Tasa							
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada						
C00	Labio	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
C01-C02	Lengua	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C03-C06	Boca	145	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,6	0,6	0,9	0,0	1,6	1,9	1,8	1,5	2,8	2,2	2,2	4,2	0,8	0,5	0,5	
C07-C08	Glándulas salivales	129	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4	0,9	0,0	0,9	1,3	2,1	2,5	1,3	3,0	3,0	2,0	0,7	0,7	0,5	0,5	
C09	Amígdala	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,2	0,5	0,1	0,6	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
C10	Orofaringe, otros	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,3	0,0	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C11	Nasofaringe	12	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C12-C13	Hipofaringe	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3	0,5	0,3	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
C14	Faringe, sin especificar	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,8	0,5	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
C15	Esófago	600	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,6	0,6	1,7	0,0	3,1	4,1	6,4	8,0	12,5	21,0	32,2	32,2	3,2	3,2	1,8	1,8	1,8
C16	Estómago	1050	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,6	0,9	2,8	4,1	0,0	5,0	7,0	13,1	15,0	24,1	29,3	48,6	48,6	5,5	5,5	3,3	3,3	3,3	3,3
C17	Intestino delgado	250	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,8	1,0	0,0	1,4	2,2	2,1	2,6	3,4	7,9	13,8	13,8	1,3	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8
C18	Colon	3310	0,0	0,1	0,3	0,7	1,9	1,6	1,6	3,5	6,1	13,6	0,0	20,7	32,2	40,3	53,2	62,4	93,1	138,7	138,7	17,4	17,4	10,9	10,9	10,9	10,9
C19-C20	Recto	709	0,0	0,1	0,0	0,1	0,4	0,4	0,4	1,2	1,7	4,2	0,0	4,8	9,0	10,8	12,2	15,2	14,5	20,8	20,8	3,7	3,7	2,6	2,6	2,6	2,6
C21	Año	125	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,8	0,0	0,9	2,5	1,5	1,8	2,4	2,0	3,8	3,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
C22	Hígado	711	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,7	2,1	0,1	2,9	6,1	6,2	11,9	15,2	22,8	36,2	36,2	3,7	3,7	2,2	2,2	2,2	2,2
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	841	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,5	3,2	0,0	5,3	9,7	10,6	14,3	19,4	26,3	30,0	30,0	4,4	4,4	2,8	2,8	2,8	2,8
C25	Páncreas	1665	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	1,6	3,5	0,0	6,8	10,8	20,4	27,8	41,5	53,1	82,6	82,6	8,8	8,8	5,0	5,0	5,0	5,0
C30-C31	Senos paranasales, etc.	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5	0,0	0,2	0,9	0,7	0,7	0,5	1,4	1,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
C32	Laringe	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,7	0,5	0,0	0,9	1,4	1,9	2,6	2,8	3,2	3,8	3,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	2227	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	1,4	3,8	9,2	0,0	18,8	27,2	34,1	43,1	45,7	56,3	68,4	11,7	11,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
C37-C38	Otros órganos torácicos	177	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,7	0,2	0,9	1,6	2,3	3,0	4,5	3,6	5,2	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
C40-C41	Hueso	192	0,1	1,6	0,6	0,8	0,9	0,9	0,3	0,4	0,6	0,7	1,0	1,1	0,9	1,7	0,8	1,5	3,2	5,0	5,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
C43	Melanoma de piel	449	0,1	0,0	0,0	0,5	1,2	1,4	1,4	2,2	2,5	3,1	0,2	3,5	5,6	6,4	6,7	6,5	5,9	6,8	2,4	2,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
C44	Piel no-melanoma	2362	0,1	0,1	0,3	0,8	1,5	3,3	4,1	7,8	10,3	0,0	18,1	23,7	32,9	38,1	51,1	50,5	75,5	12,5	12,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
C45	Mesotelioma	83	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,0	0,8	0,6	1,0	1,2	2,8	2,0	1,9	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
C46	Sarcoma de Kaposi	28	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,3	0,1	0,5	0,2	0,6	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1





## Provincia de Córdoba

MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Periodo 2004-2013. Provincia de Córdoba


CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													Tasa	Tasa				
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	260	0,5	0,3	0,1	0,5	0,5	1,2	0,6	1,2	1,6	0,4	2,3	1,7	3,1	3,4	4,1	4,4	5,0	1,4	1,1
C50	Mama	14743	0,0	0,0	0,2	1,4	5,5	37,8	83,7	132,5	0,0	153,4	195,3	223,3	232,4	254,3	257,1	249,8	77,7	58,8	
C51	Vulva	200	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1,4	2,0	4,0	4,4	5,2	9,9	1,1	0,6	
C52	Vagina	97	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,6	0,5	1,0	1,7	1,4	1,5	1,2	3,6	0,5	0,4	
C53	Cuello de útero	2346	0,0	0,0	0,1	2,8	7,8	13,0	19,1	24,9	27,6	0,0	26,6	25,8	24,6	18,5	16,4	11,0	12,4	10,8	
C54	Cuerpo de útero	1317	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,7	1,7	4,0	5,8	0,0	15,2	20,9	24,5	27,0	24,4	20,8	6,9	5,1	
C55	Útero, sin especificar	492	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	1,8	2,3	0,0	3,8	5,1	5,6	6,9	9,1	21,1	2,6	1,7	
C56	Ovario	1710	0,2	0,8	1,1	1,6	1,9	2,9	4,0	7,6	12,0	0,6	18,2	21,6	21,6	25,7	31,4	29,9	9,0	6,8	
C57	Otros órganos genitales femeninos	62	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	1,1	0,5	0,1	0,4	1,0	3,5	0,3	0,2	
C58	Placenta	52	0,0	0,0	0,3	0,5	1,3	0,6	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
C64	Riñón	1028	1,3	0,2	0,4	0,5	0,5	1,0	1,4	2,5	4,8	1,0	8,5	13,5	17,5	16,6	17,7	24,8	23,0	5,4	3,9
C65	Pelvis renal	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	
C66	Uréter	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,6	0,0	0,0	
C67	Vejiga urinaria	614	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,6	2,1	0,0	3,5	6,8	6,7	9,5	12,3	18,6	27,5	3,2	2,0
C68	Otros órganos urinarios	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C69	Ojo	59	1,6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,6	0,1	0,5	0,8	0,3	0,3	
C70-C72	Encéfalo y SNC	1129	2,8	1,2	0,7	1,3	2,0	2,7	3,6	4,4	6,9	3,3	9,0	10,8	13,9	16,3	15,9	22,6	18,6	6,0	4,8
C73	Tiroides	1178	0,0	0,4	1,1	2,6	4,6	6,1	7,5	12,1	13,5	0,1	14,9	13,6	10,6	8,8	5,3	8,3	7,6	6,2	5,5
C74	Glándula adrenal	54	1,6	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,5	0,1	0,3	0,1	0,5	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3
C75	Otras glándulas endocrinas	34	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,5	0,0	0,4	0,1	0,1	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
C81	Linfoma de Hodgkin	271	0,0	0,6	1,7	2,6	2,3	1,6	0,6	1,6	1,4	0,4	1,2	1,9	2,1	1,6	1,5	1,6	1,4	1,3	
C82-C85,C96	Linfoma Non - Hodgkin	1204	1,2	0,4	0,9	1,5	2,0	2,1	3,0	3,6	5,9	0,8	9,3	13,1	15,9	18,1	26,3	24,8	24,2	6,3	4,7



## Provincia de Córdoba

MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Período 2004-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario												Tasa								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada		
	Enfermedades inmuno-proliferativas	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiple	302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,8	1,3	0,1	2,9	3,9	4,8	7,7	6,3	6,7	5,7	5,7	1,6	1,1
C91	Leucemia linfóide	313	3,6	2,5	0,9	0,7	0,6	0,2	0,1	0,6	0,8	0,8	3,9	0,8	1,7	3,1	2,7	3,4	4,0	3,0	3,0	1,6	1,7
C92-C94	Leucemia mieloide	226	0,6	0,4	0,6	1,0	0,8	0,6	0,9	1,2	0,9	0,9	0,6	2,7	1,6	2,6	2,9	2,6	2,2	2,2	1,7	1,2	1,1
C95	Leucemia, sin especificar	421	0,4	0,1	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,8	0,9	0,4	1,1	2,2	2,7	5,8	7,1	12,5	24,4	2,2	2,2	1,3
MDS	Síndromes mielo-displásicos	103	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,5	0,2	0,6	0,4	1,4	2,6	2,1	2,4	3,3	0,5	0,5	0,4
MPD	Desórdenes mielo-proliferativos	155	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,5	0,4	0,7	1,0	1,0	0,0	1,4	1,3	3,1	2,5	2,9	2,6	2,5	0,8	0,8	0,6
O&U	Otros, sin especificar	1990	0,4	0,1	0,4	0,3	0,6	1,4	2,5	4,3	6,8	6,8	0,4	9,6	15,3	24,1	34,3	45,9	56,3	81,6	10,5	10,5	6,5
	<b>Todos los sitios sin piel no - melanoma</b>	<b>43497</b>	<b>15,5</b>	<b>9,7</b>	<b>11,4</b>	<b>22,3</b>	<b>38,7</b>	<b>61,5</b>	<b>99,8</b>	<b>185,3</b>	<b>284,0</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>370,3</b>	<b>489,4</b>	<b>584,7</b>	<b>663,0</b>	<b>767,7</b>	<b>895,7</b>	<b>1094,9</b>	<b>229,3</b>	<b>229,3</b>	<b>165,5</b>
	<b>Todos los sitios</b>	<b>45859</b>	<b>15,6</b>	<b>9,8</b>	<b>11,7</b>	<b>23,1</b>	<b>40,2</b>	<b>64,8</b>	<b>103,9</b>	<b>193,1</b>	<b>294,3</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>388,4</b>	<b>513,1</b>	<b>617,6</b>	<b>701,2</b>	<b>818,8</b>	<b>946,2</b>	<b>1170,4</b>	<b>241,7</b>	<b>241,7</b>	<b>173,9</b>



## Provincia. Sitios más frecuentes en total y en mujeres.

En conjunto, el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la provincia (14.968 casos, 17,5% del total), seguido del cáncer colorrectal (9.125 casos), pulmón (7.888 casos) y próstata (7.516 casos). Estas cuatro localizaciones representan el 46,3% de toda la incidencia de cáncer en la provincia de Córdoba.

En tanto en las mujeres, los sitios tumorales más frecuentes son el cáncer de mama (14.739 casos), colorrectal (4.144 casos) y cuello de útero (2.346 casos).




Gráfico 1: Tasas de incidencia específicas por edad ajustadas a la población mundial de los sitios tumorales más incidentes. Periodo 2004-2013. Mujeres. Provincia de Córdoba



MUJERES: Comparación de incidencia entre los periodos 2004-2008 y 2009-2013. Provincia de Córdoba

Sitio	2004-2008				2009-2013			
	Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
Boca y Faringe (C00-14)	226	2,7	1,9	1,6 - 2,2	240	2,8	2,0	1,8 - 2,3
Cérvix (C53)	1312	15,8	14,2	13,4 - 15,1	1034	11,9	10,4	9,8 - 11,1*
Colon, recto y ano (C18-C21)	2046	24,6	15,8	15,1 - 16,6	2098	24,2	15,6	14,8 - 16,3
Encéfalo y SNC (C70-72)	527	6,4	5,2	4,7 - 5,7	599	6,9	5,6	5,1 - 6,1
Esófago (C15)	331	4,0	2,3	2,0 - 2,6	268	3,1	1,7	1,5 - 1,9*
Estómago (C16)	524	6,3	3,9	3,5 - 4,3	526	6,1	3,7	3,3 - 4,0
Hígado (C22)	343	4,1	2,4	2,2 - 2,8	368	4,2	2,4	2,1 - 2,7
Laringe (C32)	71	0,9	0,6	0,4 - 0,7	60	0,7	0,5	0,4 - 0,6
Leucemia (C91-95)	488	5,9	4,6	4,1 - 5,1	472	5,4	4,5	4,0 - 4,9
Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	915	11,0	8,5	8,0 - 9,2	870	10,0	7,7	7,2 - 8,3
Mal definidos (C76-80)	943	11,3	7,1	6,6 - 7,6	873	10,1	6,3	5,8 - 6,8
Mama (C50)	7340	88,3	68,6	67,0 - 70,3	7399	85,4	65,3	63,8 - 66,9
Melanoma de piel (C43)	234	2,8	2,3	2,0 - 2,6	215	2,5	1,9	1,6 - 2,3
Ovario y anexos (C56)	909	10,9	8,4	7,9 - 9,1	834	9,6	7,4	6,9 - 7,9
Páncreas (C25)	801	9,6	5,6	5,1 - 6,0	864	10,0	5,7	5,3 - 6,2
Piel no melanoma (C44)	1294	15,6	10,8	10,2 - 11,5	1068	12,3	8,3	7,7 - 8,8*
Pleura y otros (C37-38)	82	1,0	0,7	0,6 - 1,0	95	1,1	0,7	0,6 - 0,9
Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	1122	13,5	9,1	8,5 - 9,7	1106	12,8	8,6	8,0 - 9,2
Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	518	6,2	4,6	4,2 - 5,1	534	6,2	4,5	4,1 - 4,9
Tiroides (C73)	574	6,9	6,1	5,6 - 6,7	604	7,0	6,3	5,8 - 6,8
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	960	11,6	8,5	7,9 - 9,1	847	9,8	7,0	6,5 - 7,5*
Vejiga (C67)	339	4,1	2,5	2,2 - 2,8	255	2,9	1,8	1,5 - 2,0*
Vesícula y vías biliares (C23-24)	433	5,2	3,3	2,9 - 3,7	408	4,7	3,0	2,7 - 3,3
<b>Total</b>	<b>22332</b>	<b>268,7</b>	<b>197,0</b>	<b>194,2 - 199,8</b>	<b>21637</b>	<b>249,7</b>	<b>180,6</b>	<b>178,0 - 181,1</b>

(\*) Estadísticamente significativo



Sitio	2004-2008				2009-2013			
	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
Boca y Faringe (C00-14)	81	1,0	0,6	0,4 - 0,7	100	1,1	0,6	0,4 - 0,8
Cérvix (C53)	290	3,5	3,0	2,6 - 3,4	262	2,9	2,5	2,1 - 2,9
Colon, recto y ano (C18-C21)	1259	15,1	8,6	8,1 - 9,1	1386	15,9	8,7	8,0 - 9,4
Encéfalo y SNC (C70-72)	192	2,3	1,8	1,5 - 2,1	300	2,8	2,1	1,7 - 2,5
Esófago (C15)	290	3,5	1,8	1,6 - 2,1	262	3,0	1,4	1,2 - 1,7
Estómago (C16)	462	5,6	3,1	2,8 - 3,5	475	5,4	3,1	2,7 - 3,6
Hígado (C22)	373	4,5	2,5	2,2 - 2,8	372	4,5	2,6	2,2 - 3,0
Laringe (C32)	46	0,6	0,3	0,2 - 0,5	50	0,6	0,5	0,3 - 0,7
Leucemia (C91-95)	322	3,9	2,6	2,3 - 2,9	314	3,6	2,4	2,0 - 2,8
Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	426	5,1	3,3	3,0 - 3,7	426	4,8	3,1	2,7 - 3,5
Mal definidos (C76-80)	722	8,7	5,0	4,6 - 5,4	695	8,2	4,9	4,4 - 5,4
Mama (C50)	2561	30,8	20,7	19,8 - 21,6	2722	31,0	20,2	19,1 - 21,3
Melanoma de piel (C43)	77	0,9	0,6	0,5 - 0,8	84	1,0	0,6	0,4 - 0,8
Ovario y anexos (C56)	514	6,2	4,2	3,8 - 4,6	545	6,2	3,9	3,5 - 4,4
Páncreas (C25)	886	10,7	6,0	5,5 - 6,4	967	10,5	5,9	5,3 - 6,5
Piel no melanoma (C44)	50	0,6	0,3	0,2 - 0,4	64	0,7	0,3	0,2 - 0,5
Pleura y otros (C37-38)	30	0,4	0,2	0,1 - 0,3	60	0,6	0,3	0,2 - 0,5
Próstata (C61)	3	0,0	0,0	0,0 - 0,1	0	0,0	0,0	-
Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	1014	12,2	7,8	7,2 - 8,3	1135	12,6	8,2	7,5 - 8,9
Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C68)	241	2,9	1,8	1,5 - 2,1	244	3,1	1,8	1,5 - 2,1
Tiroides (C73)	69	0,8	0,5	0,4 - 0,7	70	0,6	0,4	0,2 - 0,6
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	649	7,8	5,4	5,0 - 5,9	657	8,0	5,5	5,0 - 6,1
Vejiga (C67)	160	1,9	0,9	0,8 - 1,2	145	1,7	0,7	0,6 - 1,0
Vesícula y vías biliares (C23-24)	393	4,7	2,9	2,6 - 3,3	391	4,6	2,8	2,4 - 3,3
<b>Total</b>	<b>11110</b>	<b>133,6</b>	<b>83,9</b>	<b>82,2 - 85,7</b>	<b>11726</b>	<b>135,3</b>	<b>83,5</b>	<b>81,8 - 85,2</b>

(\*) Estadísticamente significativo




Gráfico 2: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de mama. Mujeres. Provincia de Córdoba





Gráfico 3: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de colon-recto. Mujeres. Provincia de Córdoba






Gráfico 4: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de cuello de útero. Mujeres. Provincia de Córdoba





Gráfico 5: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para linfomas. Mujeres. Provincia de Córdoba







Gráfico 6: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de pulmón, bronquios y tráquea. Provincia de Córdoba







Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2004. Varones. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumor al	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2004	Boca y Faringe (C00-14)	112	7,2	6,6	5,4 - 8	50	3,2	2,9	2,2 - 3,9
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Colon, recto y ano (C18-C21)	482	30,9	25,7	23,4 - 28,2	287	18,4	14,8	13,1 - 16,7
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	141	9,1	8,6	7,2 - 10,2	42	2,7	2,5	1,8 - 3,5
	Esófago (C15)	133	8,5	6,9	5,8 - 8,3	106	6,8	5,5	4,5 - 6,7
	Estómago (C16)	227	14,6	12,1	10,5 - 13,8	177	11,4	9,2	7,8 - 10,7
	Hígado (C22)	104	6,7	5,5	4,5 - 6,8	97	6,2	5,1	4,1 - 6,3
	Laringe (C32)	121	7,8	7,0	5,8 - 8,5	84	5,4	4,8	3,8 - 6,0
	Leucemia (C91-C95)	125	8,0	7,4	6,2 - 8,9	70	4,5	3,9	3,0 - 5,0
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	218	14,0	12,6	10,9 - 14,4	96	6,2	5,1	4,2 - 6,3
	Mal definidos (C76-C80)	189	12,1	10,2	8,8 - 11,9	164	10,5	8,7	7,4 - 10,2
	Mama (C50)	39	2,5	2,0	1,4 - 2,8	2	0,1	0,1	0,0 - 0,5
	Melanoma de piel (C43)	70	4,5	3,9	3,0 - 5,0	31	2,0	1,7	1,1 - 2,5
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Páncreas (C25)	165	10,6	9,1	7,7 - 10,7	169	10,8	9,2	7,9 - 10,8
	Piel no melanoma (C44)	436	28,0	23,3	21,1 - 25,7	19	1,2	0,9	0,5 - 1,6
	Pleura y otros (C37-C38)	22	1,4	1,2	0,7 - 1,9	12	0,8	0,6	0,3 - 1,2
	Próstata (C61)	736	47,2	37,6	34,8 - 40,5	322	20,7	15,3	13,7 - 17,2
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	633	40,6	34,8	32,1 - 37,8	578	37,1	31,6	29,0 - 34,4
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	234	15,0	13,5	11,8 - 15,4	94	6,0	5,2	4,2 - 6,4
Testículos (C62)	92	5,9	5,4	4,4 - 6,7	5	0,3	0,3	0,1 - 0,8	
Tiroides (C73)	25	1,6	1,4	0,9 - 2,1	9	0,6	0,5	0,2 - 1,0	
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	
Vejiga (C67)	257	16,5	13,7	12,1 - 15,6	110	7,1	5,4	4,4 - 6,6	
Vesícula y vías biliares (C23-C24)	43	2,8	2,2	1,6 - 3,1	43	2,8	2,3	1,7 - 3,2	
<b>Total</b>	<b>4604</b>	<b>295,5</b>	<b>250,8</b>	<b>243,4 - 258,3</b>	<b>2567</b>	<b>164,8</b>	<b>135,8</b>	<b>130,5 - 141,3</b>	



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2005. Varones. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Casos	Incidencia			Mortalidad			
			Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta ajustada	Tasa IC (95,0%)	
	Boca y Faringe (C00-14)	104	6,6	6,1	5,0 - 7,4	45	2,9	2,5	1,8 - 3,4
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Colon, recto y ano (C18-C21)	498	31,7	26,5	24,2 - 29	298	19,0	15,0	13,3 - 16,9
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	112	7,1	6,7	5,5 - 8,1	41	2,6	2,3	1,7 - 3,2
	Esófago (C15)	156	9,9	8,2	6,9 - 9,7	121	7,7	6,3	5,3 - 7,7
	Estómago (C16)	196	12,5	10,4	8,9 - 12,0	173	11,0	9,0	7,7 - 10,6
	Hígado (C22)	86	5,5	4,4	3,5 - 5,5	95	6,0	4,9	3,9 - 6,0
	Laringe (C32)	114	7,3	6,4	5,3 - 7,8	80	5,1	4,4	3,4 - 5,5
	Leucemia (C91-C95)	126	8,0	7,0	5,8 - 8,4	83	5,3	4,4	3,5 - 5,6
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	223	14,2	12,8	11,1 - 14,6	97	6,2	5,4	4,3 - 6,6
	Mal definidos (C76-C80)	195	12,4	10,3	8,8 - 11,9	158	10,1	8,2	7,0 - 9,7
	Mama (C50)	27	1,7	1,5	1,0 - 2,2	3	0,2	0,2	0,1 - 0,6
	Melanoma de piel (C43)	58	3,7	3,2	2,5 - 4,2	25	1,6	1,3	0,8 - 2,0
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Páncreas (C25)	160	10,2	8,4	7,1 - 9,9	189	12,0	9,9	8,5 - 11,5
	Piel no melanoma (C44)	324	20,6	17,0	15,1 - 19	16	1,0	0,8	0,4 - 1,4
	Pleura y otros (C37-C38)	21	1,3	1,2	0,7 - 2,0	6	0,4	0,3	0,1 - 0,7
	Próstata (C61)	774	49,3	38,8	36 - 41,7	339	21,6	15,5	13,9 - 17,4
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	633	40,3	34,4	31,7 - 37,3	614	39,1	32,9	30,3 - 35,7
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	206	13,1	11,6	10,0 - 13,3	89	5,7	4,8	3,9 - 6,0
	Testículos (C62)	102	6,5	6,0	4,9 - 7,3	13	0,8	0,7	0,4 - 1,4
	Tiroides (C73)	18	1,1	1,1	0,6 - 1,7	5	0,3	0,3	0,1 - 0,7
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Vejiga (C67)	276	17,6	14,6	12,9 - 16,5	108	6,9	5,3	4,3 - 6,5
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	54	3,4	2,8	2,1 - 3,8	32	2,0	1,6	1,1 - 2,3
	<b>Total</b>	<b>4463</b>	<b>284,0</b>	<b>239,2</b>	<b>232,1 - 246,5</b>	<b>2630</b>	<b>167,4</b>	<b>136,1</b>	<b>130,8 - 141,5</b>

2005



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2006. Varones. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2006	Boca y Faringe (C00-14)	91	5,7	5,0	4,0 - 6,2	45	2,8	2,6	1,9 - 3,5
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Colon, recto y ano (C18-C21)	428	27,1	22,3	20,2 - 24,6	271	17,1	13,5	11,9 - 15,3
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	103	6,5	5,8	4,7 - 7,2	39	2,5	2,3	1,6 - 3,1
	Esófago (C15)	130	8,2	6,5	5,4 - 7,8	119	7,5	5,7	4,7 - 6,9
	Estómago (C16)	193	12,2	9,7	8,4 - 11,3	160	10,1	7,9	6,7 - 9,4
	Hígado (C22)	101	6,4	5,1	4,1 - 6,2	94	5,9	4,6	3,7 - 5,7
	Laringe (C32)	109	6,9	5,8	4,7 - 7,1	83	5,2	4,4	3,5 - 5,6
	Leucemia (C91-C95)	124	7,8	7,0	5,8 - 8,5	90	5,7	4,7	3,8 - 5,9
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	231	14,6	13,1	11,4 - 14,9	133	8,4	6,8	5,6 - 8,1
	Mal definidos (C76-C80)	166	10,5	8,7	7,4 - 10,3	156	9,8	7,9	6,7 - 9,4
	Mama (C50)	27	1,7	1,4	0,9 - 2,1	10	0,6	0,5	0,2 - 1,0
	Melanoma de piel (C43)	56	3,6	3,3	2,4 - 4,3	29	1,8	1,5	1,0 - 2,3
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Páncreas (C25)	148	9,3	7,5	6,3 - 8,9	154	9,7	7,9	6,7 - 9,4
	Piel no melanoma (C44)	250	15,8	12,9	11,3 - 14,7	12	0,8	0,6	0,3 - 1,2
	Pleura y otros (C37-C38)	19	1,2	1,1	0,7 - 1,8	13	0,8	0,7	0,4 - 1,3
	Próstata (C61)	824	52,0	40,4	37,6 - 43,4	352	22,2	15,7	14,1 - 17,5
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	599	37,8	31,9	29,3 - 34,6	559	35,3	29,2	26,8 - 31,8
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	180	11,4	9,7	8,3 - 11,3	95	6,0	5,0	4,0 - 6,2
	Testículos (C62)	94	5,9	5,4	4,3 - 6,7	11	0,7	0,6	0,3 - 1,2
	Tiroides (C73)	35	2,2	2,1	1,5 - 2,9	11	0,7	0,6	0,3 - 1,2
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Vejiga (C67)	225	14,2	11,7	10,2 - 13,4	102	6,4	4,7	3,9 - 5,9
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	57	3,6	2,9	2,1 - 3,8	43	2,7	2,1	1,5 - 2,9
	<b>Total</b>	<b>4190</b>	<b>264,5</b>	<b>219,2</b>	<b>212,5 - 226,1</b>	<b>2581</b>	<b>162,8</b>	<b>129,6</b>	<b>124,6 - 134,9</b>



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2007. Varones. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	122	7,6	6,7	5,6 - 8,1	45	2,8	2,4	1,7 - 3,2
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Colon, recto y ano (C18-C21)	512	32,0	25,8	23,6 - 28,3	340	21,3	16,6	14,8 - 18,6
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	113	7,1	6,6	5,4 - 8,0	55	3,4	3,0	2,2 - 3,9
	Esófago (C15)	136	8,5	6,7	5,6 - 8,0	125	7,8	6,0	5,0 - 7,3
	Estómago (C16)	173	10,8	8,9	7,6 - 10,4	159	9,9	7,9	6,7 - 9,3
	Hígado (C22)	78	4,9	4,0	3,1 - 5,1	97	6,1	4,7	3,8 - 5,9
	Laringe (C32)	107	6,7	5,9	4,8 - 7,2	75	4,7	4,0	3,1 - 5,1
	Leucemia (C91-C95)	98	6,1	5,8	4,7 - 7,2	67	4,2	3,4	2,6 - 4,4
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	204	12,8	11,5	10,0 - 13,3	109	6,8	5,7	4,7 - 6,9
	Mal definidos (C76-C80)	174	10,9	8,5	7,3 - 10	145	9,1	7,1	6,0 - 8,5
	Mama (C50)	17	1,1	0,9	0,5 - 1,5	4	0,3	0,2	0,1 - 0,6
	Melanoma de piel (C43)	38	2,4	2,0	1,5 - 2,9	18	1,1	1,0	0,6 - 1,7
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Páncreas (C25)	155	9,7	7,8	6,6 - 9,2	193	12,1	9,7	8,4 - 11,3
	Piel no melanoma (C44)	279	17,5	14,3	12,7 - 16,2	13	0,8	0,6	0,3 - 1,1
	Pleura y otros (C37-C38)	26	1,6	1,4	0,9 - 2,2	9	0,6	0,4	0,2 - 0,9
	Próstata (C61)	703	44,0	34,3	31,7 - 37	364	22,8	15,7	14,1 - 17,5
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	512	32,0	26,8	24,5 - 29,3	553	34,6	28,4	26,0 - 30,9
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	207	12,9	11,2	9,7 - 12,9	93	5,8	4,7	3,8 - 5,8
	Testículos (C62)	83	5,2	4,7	3,7 - 6,0	12	0,8	0,7	0,4 - 1,3
	Tiroides (C73)	16	1,0	0,9	0,5 - 1,6	3	0,2	0,2	0,0 - 0,6
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Vejiga (C67)	215	13,4	10,7	9,3 - 12,4	96	6,0	4,5	3,6 - 5,6
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	62	3,9	3,0	2,3 - 3,9	53	3,3	2,4	1,8 - 3,3
	<b>Total</b>	<b>4030</b>	<b>252,1</b>	<b>208,6</b>	<b>202,1 - 215,4</b>	<b>2628</b>	<b>164,4</b>	<b>129,2</b>	<b>124,2 - 134,5</b>

2007



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2008. Varones. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	121	7,5	6,6	5,5 - 8,0	55	3,4	3,0	2,2 - 4,0
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Colon, recto y ano (C18-C21)	523	32,4	26,2	23,9 - 28,6	288	17,9	13,7	12,1 - 15,5
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	137	8,6	7,6	6,3 - 9,0	53	3,3	3,0	2,2 - 3,9
	Esófago (C15)	110	6,8	5,4	4,4 - 6,6	95	5,9	4,8	3,9 - 6,0
	Estómago (C16)	178	11,0	9,1	7,8 - 10,6	141	8,7	7,2	6,0 - 8,5
	Hígado (C22)	102	6,3	5,0	4,1 - 6,2	94	5,8	4,6	3,7 - 5,7
	Laringe (C32)	103	6,4	5,7	4,6 - 6,9	75	4,7	4,1	3,2 - 5,2
	Leucemia (C91-C95)	124	7,7	6,5	5,4 - 7,8	75	4,7	3,6	2,8 - 4,7
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	212	13,1	11,6	10,1 - 13,3	102	6,3	5,2	4,2 - 6,4
	Mal definidos (C76-C80)	196	12,2	9,6	8,3 - 11,2	162	10,0	8,0	6,8 - 9,4
	Mama (C50)	19	1,2	0,9	0,5 - 1,5	9	0,6	0,4	0,2 - 0,9
	Melanoma de piel (C43)	49	3,0	2,7	2,0 - 3,6	23	1,4	1,1	0,7 - 1,8
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Páncreas (C25)	174	10,8	8,5	7,2 - 9,9	179	11,1	8,5	7,3 - 9,9
	Piel no melanoma (C44)	310	19,2	15,5	13,8 - 17,4	17	1,1	0,7	0,4 - 1,3
	Pleura y otros (C37-C38)	28	1,7	1,5	1,0 - 2,3	12	0,7	0,6	0,3 - 1,1
	Próstata (C61)	801	49,7	37,8	35,2 - 40,6	359	22,3	15,3	13,8 - 17,1
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	639	39,6	32,1	29,6 - 34,8	581	36,0	28,9	26,5 - 31,4
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	188	11,7	9,9	8,5 - 11,5	92	5,7	4,7	3,8 - 5,8
	Testículos (C62)	87	5,4	4,9	3,9 - 6,1	9	0,6	0,5	0,2 - 1,0
	Tiroides (C73)	34	2,1	1,9	1,3 - 2,8	8	0,5	0,4	0,2 - 0,9
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Vejiga (C67)	198	12,3	10,1	8,7 - 11,7	85	5,3	3,9	3,0 - 4,8
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	58	3,6	2,8	2,2 - 3,7	47	2,9	2,3	1,7 - 3,1
	<b>Total</b>	<b>4391</b>	<b>272,3</b>	<b>221,8</b>	<b>215,1 - 228,6</b>	<b>2561</b>	<b>158,8</b>	<b>124,3</b>	<b>119,4 - 129,4</b>

2008



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2009. Varones. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	107	6,6	5,8	4,7 - 7,1	58	3,6	3,0	2,3 - 3,9
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Colon, recto y ano (C18-C21)	479	29,5	24,0	21,9 - 26,3	346	21,3	16,6	14,9 - 18,5
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	107	6,6	5,9	4,8 - 7,2	57	3,5	3,1	2,3 - 4,1
	Esófago (C15)	107	6,6	5,1	4,2 - 6,3	88	5,4	4,0	3,2 - 5,0
	Estómago (C16)	205	12,6	10,1	8,8 - 11,7	161	9,9	7,8	6,6 - 9,2
	Hígado (C22)	83	5,1	4,1	3,2 - 5,2	96	5,9	4,5	3,6 - 5,6
	Laringe (C32)	79	4,9	4,3	3,4 - 5,4	65	4,0	3,4	2,6 - 4,4
	Leucemia (C91-C95)	114	7,0	6,1	5,0 - 7,4	82	5,0	4,2	3,3 - 5,3
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	209	12,9	11,4	9,9 - 13,1	91	5,6	4,4	3,6 - 5,5
	Mal definidos (C76-C80)	150	9,2	7,1	6,0 - 8,5	134	8,2	6,4	5,3 - 7,7
	Mama (C50)	16	1,0	0,8	0,4 - 1,4	8	0,5	0,3	0,1 - 0,7
	Melanoma de piel (C43)	36	2,2	2,0	1,4 - 2,8	35	2,2	1,8	1,2 - 2,6
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Páncreas (C25)	150	9,2	7,3	6,1 - 8,6	181	11,1	8,7	7,4 - 10,1
	Piel no melanoma (C44)	262	16,1	12,6	11,1 - 14,4	15	0,9	0,7	0,4 - 1,2
	Pleura y otros (C37-C38)	15	0,9	0,9	0,5 - 1,5	10	0,6	0,5	0,2 - 1,0
	Próstata (C61)	780	48,0	36,8	34,2 - 39,6	311	19,1	12,8	11,3 - 14,3
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	555	34,1	27,6	25,3 - 30,1	607	37,3	29,8	27,5 - 32,4
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	184	11,3	9,8	8,4 - 11,4	89	5,5	4,3	3,5 - 5,4
	Testículos (C62)	83	5,1	4,6	3,7 - 5,8	8	0,5	0,4	0,2 - 0,9
	Tiroides (C73)	29	1,8	1,7	1,1 - 2,5	7	0,4	0,4	0,2 - 0,9
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Vejiga (C67)	172	10,6	8,2	7,0 - 9,6	89	5,5	3,9	3,1 - 4,9
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	45	2,8	2,2	1,6 - 3,1	39	2,4	1,9	1,4 - 2,7
	<b>Total</b>	<b>3967</b>	<b>244,0</b>	<b>198,5</b>	<b>198,5 - 205,0</b>	<b>2577</b>	<b>158,4</b>	<b>122,9</b>	<b>118,1 - 127,9</b>

2009



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2010. Varones. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta ajustada	Tasa	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	90	5,5	4,8	3,9 - 6,0	51	3,1	2,7	2,0 - 3,6
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Colon, recto y ano (C18-C21)	528	32,5	26,7	24,5 - 29,2	355	21,9	16,8	15,1 - 18,7
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	125	7,8	7,1	5,9 - 8,6	48	3,0	2,6	1,9 - 3,5
	Esófago (C15)	100	6,2	4,8	3,9 - 6,0	93	5,7	4,5	3,6 - 5,6
	Estómago (C16)	186	11,5	9,2	7,9 - 10,7	181	11,1	8,8	7,5 - 10,2
	Hígado (C22)	100	6,2	5,1	4,1 - 6,3	84	5,2	4,3	3,4 - 5,3
	Laringe (C32)	87	5,4	4,5	3,6 - 5,7	62	3,8	3,1	2,4 - 4,1
	Leucemia (C91-C95)	120	7,4	6,8	5,6 - 8,2	81	5,0	4,1	3,2 - 5,2
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	222	13,7	12,0	10,4 - 13,8	113	7,0	5,6	4,6 - 6,8
	Mal definidos (C76-C80)	189	11,6	9,3	8,0 - 10,8	154	9,5	7,6	6,4 - 8,9
	Mama (C50)	24	1,5	1,2	0,7 - 1,9	14	0,9	0,7	0,4 - 1,2
	Melanoma de piel (C43)	47	2,9	2,5	1,8 - 3,4	26	1,6	1,3	0,8 - 1,9
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Páncreas (C25)	158	9,7	7,7	6,5 - 9,0	170	10,5	8,1	6,9 - 9,5
	Piel no melanoma (C44)	212	13,1	10,3	9,0 - 11,9	20	1,2	0,9	0,5 - 1,4
	Pleura y otros (C37-C38)	19	1,2	1,1	0,6 - 1,7	8	0,5	0,4	0,2 - 0,9
	Próstata (C61)	789	48,6	37,4	34,8 - 40,2	381	23,5	15,9	14,4 - 17,7
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	588	36,3	29,8	27,5 - 32,4	587	36,1	29,4	27,0 - 31,9
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	201	12,4	10,6	9,2 - 12,3	93	5,7	4,6	3,7 - 5,7
	Testículos (C62)	89	5,5	5,0	4,0 - 6,2	11	0,7	0,6	0,3 - 1,2
	Tiroides (C73)	22	1,4	1,2	0,7 - 1,9	2	0,1	0,1	0,0 - 0,4
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Vejiga (C67)	201	12,4	9,6	8,3 - 11,2	111	6,8	4,8	4,0 - 5,9
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	55	3,4	2,6	2,0 - 3,5	57	3,5	2,8	2,1 - 3,7
	<b>Total</b>	<b>4152</b>	<b>255,8</b>	<b>209,5</b>	<b>203,0 - 216,2</b>	<b>2702</b>	<b>166,4</b>	<b>129,7</b>	<b>124,7 - 134,9</b>

2010



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2011. Varones. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia					Mortalidad				
		Casos	Tasa		IC (95,0%)	Muertes	Tasa		IC (95,0%)		
			Tasa bruta	Tasa ajustada			Tasa bruta	Tasa ajustada			
	Boca y Faringe (C00-14)	97	5,9	5,1	4,1 - 6,2	57	3,5	2,9	2,2 - 3,8		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	483	29,4	23,8	21,7 - 26,1	328	20,0	15,5	13,8 - 17,4		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	97	5,9	5,4	4,3 - 6,6	67	4,1	3,5	2,7 - 4,5		
	Esófago (C15)	87	5,3	4,2	3,3 - 5,3	90	5,5	4,2	3,3 - 5,2		
	Estómago (C16)	138	8,4	6,9	5,8 - 8,2	130	7,9	6,4	5,3 - 7,7		
	Hígado (C22)	89	5,4	4,2	3,3 - 5,2	96	5,8	4,4	3,6 - 5,5		
	Laringe (C32)	81	4,9	4,2	3,3 - 5,3	60	3,7	3,0	2,3 - 3,9		
	Leucemia (C91-C95)	121	7,4	6,8	5,6 - 8,2	73	4,4	3,7	2,8 - 4,7		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	192	11,7	10,3	8,9 - 12	106	6,4	5,3	4,3 - 6,5		
	Mal definidos (C76-C80)	167	10,2	8,1	6,9 - 9,5	141	8,6	6,6	5,6 - 7,9		
	Mama (C50)	22	1,3	1,1	0,7 - 1,8	13	0,8	0,6	0,3 - 1,1		
	Melanoma de piel (C43)	51	3,1	2,7	2,0 - 3,5	31	1,9	1,7	1,1 - 2,4		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	157	9,6	7,4	6,2 - 8,7	165	10,0	7,8	6,7 - 9,2		
	Piel no melanoma (C44)	203	12,4	10,1	8,7 - 11,7	7	0,4	0,3	0,1 - 0,7		
	Pleura y otros (C37-C38)	16	1,0	0,8	0,4 - 1,4	8	0,5	0,4	0,2 - 0,9		
	Próstata (C61)	695	42,3	32,2	29,8 - 34,9	331	20,1	13,5	12,1 - 15,2		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	479	29,1	23,8	21,7 - 26,1	531	32,3	26,1	23,9 - 28,5		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	165	10,0	8,3	7,1 - 9,8	106	6,4	5,1	4,1 - 6,2		
	Testículos (C62)	90	5,5	5,1	4,1 - 6,3	16	1,0	0,9	0,5 - 1,5		
	Tiroides (C73)	17	1,0	0,9	0,5 - 1,5	6	0,4	0,3	0,1 - 0,7		
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Vejiga (C67)	163	9,9	7,4	6,3 - 8,7	118	7,2	5,2	4,3 - 6,3		
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	46	2,8	2,2	1,6 - 3,0	49	3,0	2,3	1,7 - 3,1		
	<b>Total</b>	<b>3656</b>	<b>222,4</b>	<b>181,0</b>	<b>175,1 - 187,2</b>	<b>2529</b>	<b>153,9</b>	<b>119,7</b>	<b>115 - 124,6</b>		

2011





Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2012. Varones. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	100	6,0	5,2	4,3 - 6,4	47	2,8	2,3	1,7 - 3,1
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Colon, recto y ano (C18-C21)	523	31,4	25,5	23,3 - 27,9	346	20,8	15,6	14 - 17,5
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	144	8,7	7,8	6,6 - 9,2	92	5,5	4,8	3,9 - 6,0
	Esófago (C15)	92	5,5	4,4	3,5 - 5,4	102	6,1	4,8	3,9 - 5,9
	Estómago (C16)	150	9,0	7,1	5,9 - 8,3	135	8,1	6,2	5,2 - 7,4
	Hígado (C22)	88	5,3	4,1	3,3 - 5,2	103	6,2	4,9	4,0 - 6,0
	Laringe (C32)	79	4,8	4,0	3,1 - 5,0	59	3,5	2,9	2,2 - 3,8
	Leucemia (C91-C95)	110	6,6	6,2	5,1 - 7,6	60	3,6	3,0	2,3 - 3,9
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	190	11,4	9,9	8,5 - 11,5	92	5,5	4,5	3,6 - 5,6
	Mal definidos (C76-C80)	170	10,2	8,2	7,0 - 9,6	147	8,8	7,1	5,9 - 8,4
	Mama (C50)	16	1,0	0,8	0,4 - 1,4	8	0,5	0,3	0,1 - 0,8
	Melanoma de piel (C43)	40	2,4	2,2	1,6 - 3,0	28	1,7	1,4	0,9 - 2,1
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Páncreas (C25)	149	9,0	7,1	6,0 - 8,4	177	10,6	8,3	7,1 - 9,7
	Piel no melanoma (C44)	325	19,5	15,8	14,1 - 17,7	23	1,4	1,0	0,6 - 1,6
	Pleura y otros (C37-C38)	24	1,4	1,2	0,7 - 1,8	8	0,5	0,4	0,2 - 0,8
	Próstata (C61)	755	45,4	35,1	32,6 - 37,8	308	18,5	12,4	11,0 - 13,9
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	508	30,5	25,0	22,8 - 27,3	541	32,5	26,0	23,9 - 28,4
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	202	12,1	10,4	9,0 - 12,1	107	6,4	5,2	4,3 - 6,4
	Testículos (C62)	93	5,6	5,1	4,1 - 6,3	15	0,9	0,8	0,4 - 1,4
	Tiroides (C73)	34	2,0	1,8	1,3 - 2,6	9	0,5	0,4	0,2 - 0,9
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Vejiga (C67)	168	10,1	8,0	6,8 - 9,4	95	5,7	4,3	3,4 - 5,3
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	44	2,6	2,2	1,6 - 3,0	38	2,3	1,8	1,3 - 2,6
<b>Total</b>		<b>4004</b>	<b>240,8</b>	<b>197,1</b>	<b>190,9 - 203,5</b>	<b>2540</b>	<b>152,7</b>	<b>118,4</b>	<b>113,7 - 123,2</b>

2012



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2013. Varones. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Casos	Incidencia			Mortalidad			
			Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta ajustada	IC (95,0%)	
	Boca y Faringe (C00-14)	99	5,9	5,2	4,2 - 6,4	46	2,7	2,3	1,7 - 3,1
	Cérvix (C53)	1	0,1	0,0	0,0 - 0,4	0	0,0	0,0	-
	Colon, recto y ano (C18-C21)	525	31,3	25,2	23,0 - 27,5	369	21,9	16,6	14,9 - 18,5
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	113	6,8	6,3	5,2 - 7,6	98	5,8	5,1	4,1 - 6,2
	Esófago (C15)	123	7,3	5,5	4,6 - 6,7	108	6,4	4,9	4,0 - 6,0
	Estómago (C16)	161	9,6	7,6	6,4 - 8,9	157	9,3	7,2	6,1 - 8,5
	Hígado (C22)	107	6,4	5,1	4,2 - 6,3	88	5,2	4,0	3,2 - 5,0
	Laringe (C32)	69	4,1	3,3	2,6 - 4,3	57	3,4	2,8	2,1 - 3,7
	Leucemia (C91-C95)	128	7,6	7,0	5,8 - 8,3	74	4,4	3,7	2,9 - 4,7
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	218	13,0	11,0	9,5 - 12,6	123	7,3	5,9	4,9 - 7,1
	Mal definidos (C76-C80)	158	9,4	7,4	6,3 - 8,7	156	9,3	7,1	6,0 - 8,5
	Mama (C50)	22	1,3	1,1	0,7 - 1,7	6	0,4	0,3	0,1 - 0,8
	Melanoma de piel (C43)	40	2,4	2,0	1,4 - 2,8	27	1,6	1,3	0,8 - 1,9
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Páncreas (C25)	168	10,0	7,7	6,6 - 9,1	190	11,3	8,6	7,4 - 10
	Piel no melanoma (C44)	273	16,2	12,6	11,1 - 14,3	17	1,0	0,7	0,4 - 1,2
	Pleura y otros (C37-C38)	27	1,6	1,3	0,9 - 2,0	15	0,9	0,7	0,4 - 1,2
	Próstata (C61)	659	39,2	29,2	26,9 - 31,6	356	21,2	13,8	12,3 - 15,4
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	514	30,6	24,1	22,0 - 26,3	554	32,9	25,5	23,4 - 27,7
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	201	12,0	10,3	8,9 - 11,9	116	6,9	5,4	4,5 - 6,6
	Testículos (C62)	92	5,5	5,1	4,1 - 6,2	6	0,4	0,3	0,1 - 0,7
	Tiroides (C73)	24	1,4	1,3	0,8 - 2,0	2	0,1	0,1	0,0 - 0,5
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Vejiga (C67)	204	12,1	9,6	8,3 - 11,1	81	4,8	3,4	2,7 - 4,3
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	43	2,6	2,0	1,4 - 2,8	51	3,0	2,2	1,6 - 3,0
	<b>Total</b>	<b>3969</b>	<b>236,1</b>	<b>189,7</b>	<b>183,7 - 195,8</b>	<b>2697</b>	<b>160,3</b>	<b>122,0</b>	<b>117,3 - 126,9</b>

2013



Provincia de Córdoba

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Varones. Provincia de Córdoba.

Año	Sitio tumoral	Casos	Incidencia			Mortalidad			
			Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2004-2013	Boca y Faringe (C00-14)	1043	6,5	5,7	5,4 - 6,1	499	3,1	2,7	2,4 - 2,9
	Cérvix (C53)	1	0,0	0,0	0,0 - 0,1	0	0,0	0,0	-
	Colon, recto y ano (C18-C21)	4981	30,8	25,1	24,5 - 25,3	3228	20,0	15,5	15 - 15,5
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	1192	7,4	6,8	6,4 - 7,2	592	3,7	3,2	3,0 - 3,5
	Esófago (C15)	1174	7,3	5,7	5,4 - 6,1	1047	6,5	5,1	4,8 - 5,4
	Estómago (C16)	1807	11,2	9,0	8,6 - 9,5	1574	9,7	7,7	7,3 - 8,2
	Hígado (C22)	938	5,8	4,7	4,3 - 5,0	944	5,8	4,6	4,3 - 4,9
	Laringe (C32)	949	5,9	5,1	4,8 - 5,4	700	4,3	3,7	3,4 - 3,9
	Leucemia (C91-C95)	1190	7,4	6,6	6,2 - 7,1	755	4,7	3,9	3,6 - 4,1
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	2119	13,1	11,6	11,1 - 12,1	1062	6,6	5,4	5,1 - 5,8
	Mal definidos (C76-C80)	1754	10,9	8,7	8,3 - 9,1	1517	9,4	7,4	7,0 - 7,9
	Mama (C50)	229	1,4	1,1	1,0 - 1,3	77	0,5	0,4	0,3 - 0,5
	Melanoma de piel (C43)	485	3,0	2,6	2,4 - 2,9	273	1,7	1,4	1,2 - 1,6
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	Páncreas (C25)	1584	9,8	7,8	7,4 - 8,2	1767	10,9	8,7	8,3 - 9,1
	Piel no melanoma (C44)	2874	17,8	14,3	13,8 - 14,9	159	1,0	0,7	0,6 - 0,9
	Pleura y otros (C37-C38)	217	1,3	1,2	1,0 - 1,3	101	0,6	0,5	0,4 - 0,6
	Próstata (C61)	7516	46,5	35,8	35 - 36,7	3423	21,2	14,6	14,0 - 15,1
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	5660	35,0	28,9	28,2 - 29,7	5705	35,3	28,7	28,0 - 29,5
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	1968	12,2	10,5	10,0 - 11,0	974	6,0	4,9	4,6 - 5,2
Testículos (C62)	905	5,6	5,1	4,8 - 5,5	106	0,7	0,6	0,5 - 0,7	
Tiroides (C73)	254	1,6	1,4	1,3 - 1,7	62	0,4	0,3	0,2 - 0,4	
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	
Veija (C67)	2079	12,9	10,3	9,9 - 10,8	995	6,2	4,5	4,2 - 4,8	
Vesícula y vías biliares (C23-C24)	507	3,1	2,5	2,2 - 2,8	452	2,8	2,2	2,0 - 2,4	
<b>Total</b>		<b>41426</b>	<b>256,4</b>	<b>210,8</b>	<b>208,7 - 211,4</b>	<b>26012</b>	<b>160,9</b>	<b>126,5</b>	<b>125,0 - 126,9</b>



## Provincia de Córdoba

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															%					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		75-79	80+			
C00	Labio	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1%
C01-C02	Lengua	152	0	0	1	1	0	0	2	2	3	3	8	0	18	31	36	23	14	8	5	0,7%	
C03-C06	Boca	114	0	1	0	0	1	1	3	3	1	9	1	21	13	24	11	12	9	5	5	0,5%	
C07-C08	Glándulas salivales	101	0	0	1	2	1	0	5	8	5	5	1	11	12	7	13	10	10	10	10	0,4%	
C09	Amígdala	39	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	5	7	8	3	5	3	2	2	0,2%	
C10	Orofaringe, otros	39	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	7	3	13	7	2	2	1	1	0,2%	
C11	Nasofaringe	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	3	1	0	0	0,0%	
C12-C13	Hipofaringe	53	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	3	11	13	10	4	4	0	0	0,2%	
C14	Faringe, sin especificar	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5	5	3	4	1	2	0	0,1%	
C15	Esófago	665	0	0	0	1	2	3	3	7	7	17	0	45	78	78	91	116	105	119	119	2,9%	
C16	Esíomago	967	0	0	1	0	3	10	11	24	24	50	0	60	84	128	150	149	162	135	135	4,3%	
C17	Intestino delgado	156	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	0	7	12	27	25	30	18	26	26	0,7%	
C18	Colon	1894	0	2	2	5	11	8	10	41	70	0	123	160	264	284	294	294	294	326	326	8,3%	
C19-C20	Recto	494	0	0	1	1	7	6	5	11	25	0	46	62	63	72	72	72	68	55	55	2,2%	
C21	Ano	56	0	0	1	0	3	3	2	5	3	0	7	5	10	3	2	2	8	4	4	0,2%	
C22	Hígado	471	3	3	0	3	2	3	3	2	8	0	21	48	59	81	87	80	80	68	68	2,1%	
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	274	0	0	0	0	1	0	3	2	5	0	18	22	37	45	43	51	47	47	47	1,2%	
C25	Páncreas	802	0	0	0	0	1	5	5	14	35	0	41	78	101	142	131	131	118	118	118	3,5%	
C30-C31	Senos paranasales, etc.	34	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	3	3	8	5	3	4	3	3	3	0,1%	
C32	Laringe	554	0	0	0	0	0	0	1	0	5	23	0	57	95	127	105	58	49	34	34	2,4%	
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	3016	1	0	0	2	3	11	16	45	131	1	237	368	469	515	488	390	339	339	339	13,3%	
C37-C38	Otros órganos torácicos	116	3	0	1	5	4	5	4	4	3	1	9	19	13	16	10	6	13	13	13	0,5%	
C40-C41	Hueso	127	0	8	9	13	9	7	12	6	5	6	7	5	5	6	9	9	11	11	11	0,6%	
C43	Melanoma de piel	272	0	1	0	0	7	13	13	22	23	0	28	37	30	30	23	28	17	17	17	1,2%	
C44	Piel no-melanoma	1599	0	2	1	7	13	12	29	46	85	1	97	186	186	203	227	231	273	273	273	7,0%	
C45	Mesotelioma	49	0	0	0	0	1	1	3	1	5	0	6	14	6	9	1	0	0	2	2	0,2%	
C46	Sarcoma de Kaposi	81	0	0	0	2	11	18	12	12	8	0	3	8	1	1	4	0	0	1	1	0,4%	
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	168	5	4	9	3	7	7	9	13	7	4	14	12	19	14	19	7	15	15	15	0,7%	



## Provincia de Córdoba

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																	%
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	
C50	Mama	129	0	0	0	0	0	3	2	1	7	0	6	10	19	16	15	27	23	0,6%
C60	Pene	87	0	0	0	0	1	3	1	2	0	9	12	13	18	7	9	11	0,4%	
C61	Próstata	3838	0	0	0	0	2	0	1	5	33	1	112	280	499	649	730	751	16,9%	
C62	Testículos	458	7	6	21	80	94	101	43	41	20	1	16	8	10	2	5	1	2,0%	
C63	Otros órganos genitales masculinos	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0,0%	
C64	Riñón	975	9	2	1	2	3	8	15	33	65	4	103	130	150	141	136	89	84	4,3%
C65	Pelvis renal	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	3	7	0,1%
C66	Uréter	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	4	1	0,0%
C67	Vejiga urinaria	1203	0	1	0	3	3	4	4	15	39	0	75	125	197	184	185	158	210	5,3%
C68	Otros órganos urinarios	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	3	1	4	0,1%
C69	Ojo	36	10	0	0	1	0	2	0	2	2	0	6	2	1	3	1	3	3	0,2%
C70-C72	Encéfalo y SNC	608	22	19	16	7	23	21	22	34	48	15	64	61	59	60	44	50	43	2,7%
C73	Tiroides	128	0	0	1	4	8	3	5	11	15	0	17	16	15	10	8	6	9	0,6%
C74	Glándula adrenal	18	9	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0,1%
C75	Otras glándulas endocrinas	25	2	2	0	1	1	0	0	3	1	2	0	5	2	2	0	3	1	0,1%
C81	Linfoma de Hodgkin	173	3	13	10	19	14	10	16	3	9	10	11	15	9	15	9	4	3	0,8%
C82-C85,C96	Linfoma Non-Hodgkin	744	11	12	19	8	24	22	26	45	56	14	53	83	89	66	78	62	76	3,3%
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0,0%
C90	Mieloma múltiple	168	0	1	0	0	0	2	3	7	18	0	14	18	31	22	23	17	12	0,7%
C91	Leucemia linfóide	208	26	13	13	11	5	2	3	4	12	11	8	16	17	26	14	10	17	0,9%
C92-C94	Leucemia mieloide	157	8	5	6	7	7	8	6	4	15	4	15	18	13	7	9	16	9	0,7%
C95	Leucemia, sin especificar	233	2	4	3	4	3	5	5	6	10	2	5	9	18	24	32	39	62	1,0%
MDS	Síndromes mielodisplásicos	51	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	4	6	6	14	9	1	3	0,2%



## Provincia de Córdoba

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													%				
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		65-69	70-74	75-79	80+
MPD	Desordenes mieloproliferativos	69	1	0	0	2	3	3	4	4	3	0	6	8	11	8	7	6	5	0,3%
O&U	Otros, sin especificar	1017	2	0	5	4	7	11	22	48	0	58	101	139	121	171	136	178	178	4,5%
	<b>Todos los sitios sin piel no -melano ma</b>	<b>21120</b>	<b>127</b>	<b>99</b>	<b>123</b>	<b>192</b>	<b>274</b>	<b>319</b>	<b>474</b>	<b>867</b>	<b>82</b>	<b>1391</b>	<b>2118</b>	<b>2836</b>	<b>3081</b>	<b>3130</b>	<b>2831</b>	<b>2875</b>	<b>2875</b>	<b>93,0%</b>
	<b>Todos los sitios</b>	<b>22719</b>	<b>127</b>	<b>101</b>	<b>124</b>	<b>199</b>	<b>287</b>	<b>331</b>	<b>520</b>	<b>952</b>	<b>83</b>	<b>1488</b>	<b>2304</b>	<b>3022</b>	<b>3357</b>	<b>3062</b>	<b>3148</b>	<b>3148</b>	<b>100,0%</b>	



## Provincia de Córdoba

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%						
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80+					
C00	Labio	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	1	1	0	0	0	4	0,1%	
C01-C02	Lengua	133	0	0	0	1	1	0	1	0	1	4	9	0	0	10	27	31	19	12	11	7	7	0,6%	
C03-C06	Boca	113	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	12	0	0	19	19	20	15	9	8	7	7	0,5%	
C07-C08	Glándulas salivales	69	0	0	0	0	0	1	3	2	2	5	2	0	0	7	9	11	7	9	6	7	7	0,3%	
C09	Amígdala	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	8	4	4	13	7	3	1	1	0,2%	
C10	Orofaringe, otros	44	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	9	10	6	6	7	1	2	2	0,2%	
C11	Nasofaringe	19	0	1	2	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	1	3	3	3	1	0	0	0	0,1%	
C12-C13	Hipofaringe	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	9	7	6	4	3	6	6	0,2%	
C14	Faringe, sin especificar	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3	2	1	2	3	1	1	0,1%	
C15	Esófago	509	0	0	0	1	1	0	1	4	4	4	14	0	0	21	52	72	81	83	85	91	91	2,4%	
C16	Esíomago	840	0	0	1	1	2	8	10	10	21	35	0	0	51	81	105	139	131	122	133	133	133	4,0%	
C17	Intestino delgado	122	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	5	0	0	10	16	21	16	9	16	22	22	0,6%	
C18	Colon	1913	0	0	3	5	10	14	24	24	44	70	0	0	132	186	289	291	282	246	317	317	317	9,2%	
C19-C20	Recto	581	0	0	0	1	6	8	8	8	20	25	0	0	45	81	82	96	84	59	66	66	66	2,8%	
C21	Año	45	0	0	1	1	1	3	0	0	0	5	0	0	6	3	6	6	6	3	7	3	3	0,2%	
C22	Hígado	468	9	1	1	1	0	1	2	2	2	15	0	0	20	48	65	71	81	77	74	74	74	2,3%	
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	233	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	0	0	15	20	32	43	43	37	35	35	35	1,1%	
C25	Páncreas	782	0	0	1	0	2	2	5	6	6	20	0	0	48	76	86	137	142	107	150	150	150	3,8%	
C30-C31	Senos paranasales, etc.	31	1	0	1	0	0	0	1	2	2	2	0	0	3	3	6	3	3	4	2	2	2	0,1%	
C32	Laringe	395	0	1	0	0	0	1	1	5	5	12	0	0	41	61	67	83	56	34	33	33	33	1,9%	
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	2645	0	0	0	1	0	6	15	21	69	0	0	0	183	299	433	494	426	348	350	350	350	12,7%	
C37-C38	Otros órganos torácicos	102	2	0	4	2	2	2	2	3	7	0	0	0	7	7	12	15	14	12	11	11	11	0,5%	
C40-C41	Hueso	120	1	11	19	6	7	1	4	0	3	3	0	0	6	7	9	13	12	8	10	10	10	0,6%	
C43	Melanoma de piel	215	0	0	1	3	12	13	9	24	0	18	0	0	20	35	24	24	19	10	24	24	24	1,0%	
C44	Piel no-melanoma	1275	1	0	0	4	10	19	14	32	55	1	96	137	159	135	135	206	155	251	251	251	251	6,1%	
C45	Mesotelioma	47	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	4	8	9	6	4	6	5	5	5	0,2%	
C46	Sarcoma de Kaposi	115	0	0	0	3	17	16	23	19	10	0	0	0	7	6	8	2	2	0	2	2	2	2	0,6%



## Provincia de Córdoba

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80+
C47,C49	Partes blandas y tejidos con ectivos	139	3	0	3	2	3	7	11	8	6	3	11	9	13	21	15	13	11	0,7%
C50	Mama	100	0	0	0	1	0	1	1	7	6	0	9	10	13	16	13	13	13	0,5%
C53	Cuello de útero	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C60	Pene	79	0	0	1	0	1	3	1	1	8	0	5	6	17	11	7	7	11	0,4%
C61	Próstata	3680	0	0	0	0	2	2	2	3	25	0	93	278	547	708	629	739	739	17,7%
C62	Testículos	447	1	4	31	56	80	90	77	40	26	0	13	8	5	4	2	2	2	2,1%
C63	Otros órganos genitales masculinos	8	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	2	0,0%
C64	Riñón	938	8	0	0	5	3	9	16	33	76	3	87	135	146	100	100	91	91	4,5%
C65	Pelvis renal	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0%
C66	Uréter	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	1	1	0,0%
C67	Vejiga urinaria	940	1	0	1	1	3	2	4	12	20	0	48	85	148	146	127	210	210	4,5%
C68	Otros órganos urinarios	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0,0%
C69	Ojo	30	10	0	1	0	0	1	0	0	0	2	5	0	1	5	2	3	3	0,1%
C70-C72	Encéfalo y SNC	591	18	16	9	12	22	28	26	26	43	17	50	53	73	54	38	33	33	2,8%
C73	Tiroides	126	0	0	2	2	1	7	12	14	17	1	8	19	16	7	5	4	4	0,6%
C74	Glándula adrenal	27	11	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0,1%
C75	Otras glándulas endocrinas	28	2	1	1	0	0	0	0	4	1	0	3	2	5	4	0	0	0	0,1%
C81	Linfoma de Hodgkin	142	1	4	8	12	19	12	14	11	13	4	12	10	7	3	3	4	4	0,7%
C82-C85,C96	Linfoma Non - Hodgkin	696	10	14	12	17	18	32	31	27	46	11	55	79	72	69	57	56	56	3,3%
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Mieloma múltiple	188	0	0	0	1	0	2	3	3	12	0	14	27	31	22	31	24	24	0,9%
C91	Leucemia linfoide	221	41	15	14	6	8	2	5	8	6	27	11	14	15	11	15	8	8	1,1%
C92-C94	Leucemia mielode	157	10	9	7	4	9	10	7	12	5	4	12	9	16	11	12	5	5	0,8%





## Provincia de Córdoba

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													%				
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		65-69	70-74	75-79	80+
C92-C94	Leucemia mieloide	157	10	9	7	4	9	10	7	12	5	4	12	9	16	15	11	12	5	0,8%
C95	Leucemia, sin especificar	215	4	0	2	6	3	1	6	2	9	3	11	7	16	19	37	34	55	1,0%
MDS	Síndromes mielodisplásicos	98	0	1	1	1	2	1	0	1	2	2	4	5	8	16	15	14	25	0,5%
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	106	1	1	0	1	4	3	3	3	2	0	11	10	13	18	13	15	8	0,5%
O&U	Otros, sin especificar	884	1	0	3	1	7	7	5	21	26	0	54	94	105	144	128	129	159	4,3%
	<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>	<b>19519</b>	<b>135</b>	<b>80</b>	<b>131</b>	<b>153</b>	<b>239</b>	<b>301</b>	<b>348</b>	<b>420</b>	<b>703</b>	<b>80</b>	<b>1202</b>	<b>1927</b>	<b>2693</b>	<b>2826</b>	<b>2462</b>	<b>2829</b>	<b>93,9%</b>	
	<b>Todos los sitios</b>	<b>20794</b>	<b>136</b>	<b>80</b>	<b>131</b>	<b>157</b>	<b>249</b>	<b>320</b>	<b>362</b>	<b>452</b>	<b>758</b>	<b>81</b>	<b>1298</b>	<b>2064</b>	<b>2852</b>	<b>3032</b>	<b>2617</b>	<b>3080</b>	<b>100,0%</b>	



## Provincia de Córdoba

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Periodo 2004-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario														%							
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80+				
C00	Labio	30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	5	1	4	2	2	7	0,1%
C01-C02	Lengua	285	0	0	1	2	1	2	3	3	7	17	0	0	28	58	67	42	42	26	26	19	12	0,7%
C03-C06	Boca	227	0	1	0	0	1	1	3	6	2	21	1	40	32	44	26	26	21	17	17	12	12	0,5%
C07-C08	Glándulas salivales	170	0	0	1	2	2	2	8	10	10	7	1	18	21	18	20	20	19	16	16	17	17	0,4%
C09	Amígdala	83	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	0	13	11	12	16	16	12	12	6	3	3	0,2%
C10	Orofaringe, otros	83	0	0	0	0	1	1	0	1	2	3	0	16	13	19	13	13	9	3	3	3	3	0,2%
C11	Nasofaringe	29	0	1	2	0	1	1	0	0	4	2	0	3	3	3	5	5	4	4	1	0	0	0,1%
C12-C13	Hipofaringe	95	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	8	20	20	16	16	8	8	7	6	6	0,2%
C14	Faringe, sin especificar	42	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	7	8	7	4	4	6	6	4	3	3	0,1%
C15	Esófago	1174	0	0	0	2	2	2	4	7	11	31	0	66	130	150	172	172	199	190	190	210	210	2,7%
C16	Estómago	1807	0	0	2	1	5	18	21	21	45	85	0	111	165	233	289	289	280	284	284	268	268	4,2%
C17	Intestino delgado	278	0	0	0	0	0	2	4	4	7	10	0	17	28	48	41	41	39	34	34	48	48	0,6%
C18	Colon	3807	0	2	5	10	21	22	34	85	140	0	255	346	553	575	575	576	540	540	643	643	643	8,7%
C19-C20	Recto	1075	0	0	1	2	13	14	13	31	50	8	0	91	143	145	168	168	156	127	127	121	121	2,5%
C21	Ano	101	0	0	2	1	4	6	2	5	8	0	0	13	8	16	9	9	5	5	15	7	7	0,2%
C22	Hígado	939	12	4	1	4	2	4	5	4	23	0	41	96	124	152	152	168	168	157	157	142	142	2,2%
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	507	0	0	0	0	1	1	4	4	6	7	0	33	42	69	88	86	86	88	88	82	82	1,2%
C25	Páncreas	1584	0	0	1	0	3	7	10	20	55	0	89	154	187	279	279	273	238	238	268	268	268	3,6%
C30-C31	Senos paranasales, etc.	65	1	0	2	1	0	0	1	2	4	1	6	6	6	14	8	8	6	8	8	5	5	0,1%
C32	Laringe	949	0	1	0	0	0	2	1	10	35	0	98	156	194	188	188	114	83	83	67	67	67	2,2%
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	5661	1	0	0	3	3	17	31	66	200	1	420	667	902	1009	1009	914	738	738	689	689	689	13,0%
C37-C38	Otros órganos torácicos	218	5	0	5	7	6	7	6	7	10	1	16	26	25	31	31	24	18	18	24	24	24	0,5%



## Provincia de Córdoba

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Periodo 2004-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80+
C40-C41	Hueso	247	1	19	28	19	16	8	16	6	8	9	13	12	14	19	21	17	21	0,6%
C43	Melanoma de piel	487	0	1	1	3	10	25	26	31	47	0	46	57	65	54	42	38	41	1,1%
C44	Piel no-melanoma	2874	1	2	1	11	23	31	43	78	140	2	193	323	345	338	433	386	524	6,6%
C45	Mesotelioma	96	0	0	0	1	1	1	4	3	7	0	10	22	15	5	6	7	7	0,2%
C46	Sarcoma de Kaposi	196	0	0	0	5	28	34	35	31	18	0	10	14	9	3	6	0	3	0,5%
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	307	8	4	12	5	10	14	20	21	13	7	25	21	32	35	34	20	26	0,7%
C50	Mama	229	0	0	0	1	0	4	3	8	13	0	15	20	29	29	31	40	36	0,5%
C53	Cuello de útero	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C60	Pene	166	0	0	1	0	2	4	4	2	10	0	14	18	30	29	14	16	22	0,4%
C61	Próstata	7518	0	0	0	0	3	2	3	8	58	1	205	558	1046	1302	1483	1359	1490	17,3%
C62	Testículos	905	8	10	52	136	174	191	120	81	46	1	29	16	18	7	6	7	3	2,1%
C63	Otros órganos genitales masculinos	15	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	0	0	4	1	3	0,0%
C64	Riñón	1913	17	2	1	7	6	17	31	66	141	7	190	265	296	267	236	189	175	4,4%
C65	PeVis renal	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	1	3	7	0,0%
C66	Uréter	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	5	2	5	2	0,0%
C67	Vejiga urinaria	2143	1	1	1	4	6	6	8	27	59	0	123	210	345	316	331	285	420	4,9%
C68	Otros órganos urinarios	19	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	1	1	4	1	5	0,0%
C69	Ojo	66	20	0	1	1	0	3	0	2	2	2	11	2	1	4	6	5	6	0,2%
C70-C72	Encéfalo y SNC	1199	40	35	25	19	45	49	48	60	91	32	114	114	132	133	98	88	76	2,8%
C73	Tiroides	254	0	0	3	6	9	10	17	25	32	1	25	35	31	21	15	11	13	0,6%
C74	Glándula adrenal	45	20	1	1	0	0	1	2	0	2	2	2	1	3	3	3	3	1	0,1%



## Provincia de Córdoba

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Periodo 2004-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario														%				
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80+	
C75	Otras glándulas endocrinas	53	4	3	1	1	1	1	0	0	0	7	2	2	3	7	7	4	3	1	0,1%
C81	Linfoma de Hodgkin	315	4	17	18	31	33	22	30	14	22	14	22	14	23	25	16	12	7	7	0,7%
C82-85,C96	Linfoma Non - Hodgkin	1440	21	26	31	25	42	54	57	72	102	25	108	162	161	156	147	119	132	132	3,3%
C88	Enfermedades inmuno - proliferativas	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0,0%
C90	Mieloma múltiple	356	0	1	0	0	1	2	5	10	30	0	28	45	62	43	45	48	36	36	0,8%
C91	Leucemia linfoide	429	67	28	27	17	13	4	8	12	18	38	19	30	32	41	25	25	25	25	1,0%
C92-94	Leucemia mieloide	314	18	14	13	11	16	18	13	16	20	8	27	27	29	22	20	28	14	14	0,7%
C95	Leucemia, sin especificar	448	6	4	5	10	6	6	11	8	19	5	16	16	34	43	69	73	117	117	1,0%
MDS	Síndromes mielodisplásicos	149	2	3	2	1	3	1	1	1	3	2	8	11	14	30	24	15	28	28	0,3%
MPD	Desórdenes mielo - proliferativos	175	2	1	0	3	7	5	6	7	5	0	17	18	24	26	20	21	13	13	0,4%
O&U	Otros, sin especificar	1901	3	0	8	5	14	18	19	43	74	0	112	195	226	283	299	265	337	337	4,4%
<b>Todos los sitios sin piel no - melanoma</b>		<b>40639</b>	<b>262</b>	<b>179</b>	<b>254</b>	<b>345</b>	<b>513</b>	<b>620</b>	<b>649</b>	<b>894</b>	<b>1570</b>	<b>162</b>	<b>2593</b>	<b>4045</b>	<b>5529</b>	<b>6071</b>	<b>5956</b>	<b>5293</b>	<b>5704</b>	<b>5704</b>	<b>93,4%</b>
<b>Todos los sitios</b>		<b>43513</b>	<b>263</b>	<b>181</b>	<b>255</b>	<b>356</b>	<b>536</b>	<b>651</b>	<b>692</b>	<b>972</b>	<b>1710</b>	<b>164</b>	<b>2786</b>	<b>4368</b>	<b>5874</b>	<b>6409</b>	<b>6389</b>	<b>5679</b>	<b>6228</b>	<b>6228</b>	<b>100,0%</b>



## Provincia de Córdoba

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario														Tasa								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada				
C00	Labio	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7	0,5	0,0	1,2	1,0	1,3	2,5	0,2	0,2
C01-C02	Lengua	152	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,7	0,0	0,0	4,4	8,3	11,4	8,9	6,7	5,4	4,1	1,9	1,7
C03-C06	Boca	114	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,5	0,2	1,9	0,2	0,2	5,1	3,5	7,6	4,2	4,2	5,8	6,1	4,1	1,4	1,3
C07-C08	Glándulas salivales	101	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,1	0,2	0,2	2,7	3,2	2,2	5,0	4,8	6,7	8,2	1,3	1,3	1,1
C09	Amígdala	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	1,2	1,9	2,5	1,2	2,4	2,0	1,6	0,5	0,5	0,4
C10	Orofaringe, otros	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	1,7	0,8	4,1	2,7	1,0	1,3	0,8	0,5	0,5	0,5
C11	Nasofaringe	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	1,4	0,7	0,0	0,1	0,1
C12-C13	Hipofaringe	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	0,0	0,0	0,7	2,9	4,1	3,9	1,9	2,7	2,7	0,0	0,7	0,6
C14	Faringe, sin especificar	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7	1,3	1,6	1,2	1,2	1,9	0,7	1,6	0,3	0,3
C15	Esófago	665	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	1,4	1,4	3,6	0,0	0,0	10,9	20,9	24,7	35,0	55,9	70,7	97,2	8,3	6,6	6,6
C16	Estómago	967	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	1,4	1,8	4,8	10,5	0,0	14,5	0,0	0,0	14,5	22,5	40,5	57,8	71,7	109,1	110,3	12,1	9,8	9,8
C17	Intestino delgado	156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,1	0,0	0,6	1,1	0,0	1,7	3,2	8,5	9,6	14,4	12,1	21,2	1,9	1,6	1,6
C18	Colon	1894	0,0	0,3	0,3	0,7	1,6	1,1	1,7	8,1	14,7	0,0	29,8	0,0	0,0	29,8	42,8	83,5	109,4	141,6	198,0	266,3	23,6	19,1	19,1
C19-C20	Recto	494	0,0	0,0	0,1	0,1	1,0	0,8	0,8	2,2	5,3	0,0	11,1	0,0	0,0	11,1	16,6	19,9	27,7	34,7	45,8	44,9	6,2	5,1	5,1
C21	Ano	56	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,4	0,3	1,0	0,6	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	1,3	3,2	1,2	1,0	5,4	3,3	0,7	0,6	0,6
C22	Hígado	471	0,5	0,4	0,0	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	1,7	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	12,8	18,7	31,2	41,9	53,9	55,6	5,9	4,7	4,7
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	274	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,4	1,1	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	5,9	11,7	17,3	20,7	34,3	38,4	3,4	2,7	2,7
C25	Páncreas	802	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,8	2,8	7,4	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	20,9	31,9	54,7	63,1	88,2	96,4	10,0	8,1	8,1
C30-C31	Senos paranasales, etc.	34	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,2	0,7	0,8	2,5	1,9	1,4	2,7	2,5	0,4	0,4	0,4
C32	Laringe	554	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,0	4,8	0,0	13,8	0,0	0,0	13,8	25,4	40,2	40,4	27,9	33,0	27,8	6,9	6,1	6,1
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	3016	0,2	0,0	0,0	0,3	0,4	1,5	2,6	8,9	27,6	0,2	57,4	0,2	0,2	57,4	98,5	148,3	198,3	235,0	262,6	277,0	37,6	31,3	31,3



## Provincia de Córdoba

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													Tasa										
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada					
			Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa					
	Otros																									
C37-C38	órganos torácicos	116	0,5	0,0	0,1	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,6	0,2	0,2	2,2	5,1	6,2	4,1	4,1	6,2	4,8	4,0	10,6	1,4	1,3
C40-C41	Hueso	127	0,0	1,2	1,3	1,9	1,3	1,0	2,0	1,2	1,2	1,1	1,4	1,4	1,7	1,3	1,3	2,3	1,6	2,3	4,3	4,3	6,1	9,0	1,6	1,4
C43	Melanoma de piel	272	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	1,8	2,1	4,4	9,1	4,8	0,0	0,0	6,8	9,9	11,6	9,5	9,5	11,6	11,1	18,9	13,9	3,4	2,9	
C44	Piel.no-melanoma	1599	0,0	0,3	0,1	1,0	1,9	1,6	4,8	9,1	17,9	17,9	0,2	0,2	23,5	49,8	78,2	58,8	58,8	78,2	109,3	155,6	223,0	20,0	16,2	
C45	Mesotelioma	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	0,2	1,1	1,1	0,0	0,0	1,5	3,7	3,5	1,9	1,9	3,5	0,5	0,0	0,0	1,6	0,6	0,6
C46	Sarcoma de Kaposi	81	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	2,5	2,0	2,4	1,7	1,7	0,0	0,0	0,7	2,1	0,4	0,3	0,3	0,4	1,9	0,0	0,0	0,8	1,0	0,9
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	168	0,8	0,6	1,3	0,4	1,0	1,0	1,5	2,6	1,5	0,9	0,9	0,9	3,4	3,2	5,4	6,0	6,0	5,4	9,1	4,7	12,3	2,1	1,9	
C50	Mama	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	2,7	6,2	6,0	6,0	6,2	7,2	18,2	18,8	1,6	1,3	
C60	Pene	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	0,2	0,4	0,0	0,0	2,2	3,2	3,2	4,1	4,1	4,1	6,9	3,4	6,1	9,0	1,1	0,9	
C61	Próstata	3838	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	1,0	6,9	0,2	0,2	27,1	74,9	249,9	157,8	157,8	157,8	249,9	373,2	491,6	613,6	47,9	37,2	
C62	Testículos	458	1,1	0,9	3,0	11,6	13,4	13,8	7,1	8,1	4,2	4,2	0,2	0,2	3,9	2,1	0,8	3,2	3,2	0,8	1,0	3,4	0,8	0,8	5,7	5,4
C63	Otros órganos genitales masculinos	7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,7	0,8	0,1	0,1	
C64	Riñón	975	1,4	0,3	0,1	0,3	0,4	1,1	2,5	6,6	13,7	0,9	0,9	0,9	25,0	34,8	54,3	47,4	47,4	54,3	65,5	59,9	68,6	12,2	10,5	
C65	Pelvis renal	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,6	0,6	0,4	0,5	2,0	5,7	0,2	0,1	
C66	Uréter	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	1,5	0,0	2,7	0,8	0,1	0,1	
C67	Vejiga urinaria	1203	0,0	0,1	0,0	0,4	0,4	0,5	0,7	3,0	8,2	0,0	0,0	0,0	18,2	33,4	70,8	62,3	62,3	70,8	89,1	106,4	171,6	15,0	12,3	
C68	Otros órganos urinarios	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	1,4	0,7	3,3	0,2	0,1	
C69	Ojo	36	1,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	1,5	0,5	1,2	0,3	0,3	1,2	0,5	2,0	2,5	0,4	0,5	
C70-72	Encéfalo y SNC	608	3,5	2,8	2,3	1,0	3,3	2,9	3,6	6,7	10,1	3,4	3,4	3,4	15,5	16,3	23,1	18,7	18,7	23,1	21,2	33,7	35,1	7,6	6,9	



## Provincia de Córdoba

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													Tasa							
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada		
C73	Tiroides	128	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	0,4	0,8	2,2	2,2	3,2	0,0	4,1	4,3	3,9	4,7	3,9	3,9	4,0	7,4	1,6	1,4
C74	Glándula adrenal	18	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5	0,7	0,0	0,2	0,3
C75	Otras glándulas endocrinas	25	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	1,3	0,6	0,8	0,8	2,0	0,8	0,3	0,3	0,3
C81	Linfoma de Hodgkin	173	0,5	1,9	1,4	2,7	2,0	1,4	2,6	0,6	1,9	2,3	2,7	4,0	2,8	5,8	4,3	2,7	2,7	2,5	2,2	2,2	2,1
C82-C85,C96	Linfoma Non - Hodgkin	744	1,7	1,7	2,7	1,2	3,4	3,0	4,3	8,9	11,8	3,2	12,8	22,2	28,1	25,4	37,6	41,8	62,1	9,3	8,1	8,1	8,1
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiple	168	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	1,4	3,8	0,0	3,4	4,8	9,8	8,5	11,1	11,4	9,8	2,1	1,8	1,8	1,8
C91	Leucemia linfoide	208	4,1	1,9	1,9	1,6	0,7	0,3	0,5	0,8	2,5	2,5	1,9	4,3	5,4	10,0	6,7	6,7	13,9	2,6	2,6	2,6	2,6
C92-94	Leucemia mieloide	157	1,3	0,7	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	0,8	3,2	0,9	3,6	4,8	4,1	2,7	4,3	10,8	7,4	2,0	1,8	1,8	1,8
C95	Leucemia, sin especificar	233	0,3	0,6	0,4	0,6	0,4	0,7	0,8	1,2	2,1	0,5	1,2	2,4	5,7	9,2	15,4	26,3	50,7	2,9	2,3	2,3	2,3



## Provincia de Córdoba

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													Tasa						
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada	
MDS	Síndromes mielodisplásicos	51	0,3	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	1,6	1,9	5,4	4,3	0,7	2,5	0,6	0,6
MPD	Desordenes mieloproliferativos	69	0,2	0,0	0,0	0,3	0,4	0,3	0,5	0,8	0,6	0,0	0,0	1,5	2,1	3,5	3,1	3,4	4,0	4,1	0,9	0,8
O&U	Otros, sin especificar	1017	0,3	0,0	0,7	0,6	1,0	1,5	2,3	4,4	10,1	0,0	0,0	14,1	27,0	38,3	53,5	82,3	91,6	145,4	12,7	10,3
	<b>Todos los sitios sin piel no-melanoma</b>	<b>21120</b>	<b>20,2</b>	<b>14,3</b>	<b>17,5</b>	<b>27,8</b>	<b>39,0</b>	<b>43,4</b>	<b>49,7</b>	<b>94,1</b>	<b>182,6</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>337,0</b>	<b>566,7</b>	<b>896,7</b>	<b>1186,3</b>	<b>1507,2</b>	<b>1906,4</b>	<b>2348,9</b>	<b>263,6</b>	<b>218,9</b>
	<b>Todos los sitios</b>	<b>22719</b>	<b>20,2</b>	<b>14,6</b>	<b>17,6</b>	<b>28,8</b>	<b>40,9</b>	<b>45,1</b>	<b>54,5</b>	<b>103,2</b>	<b>200,5</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>	<b>360,6</b>	<b>616,4</b>	<b>955,5</b>	<b>1264,5</b>	<b>1616,5</b>	<b>2061,9</b>	<b>2571,9</b>	<b>283,5</b>	<b>235,1</b>





## Provincia de Córdoba

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																		Tasa		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada		
C00	Labio	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,2	0,1
C01-C02	Lengua	133	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,7	1,8	0,0	0,0	2,4	7,0	6,8	5,7	7,3	4,7	1,6	1,4
C03-C06	Boca	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	2,5	0,0	0,0	4,5	4,9	5,4	4,3	5,3	4,7	1,4	1,4	
C07-C08	Glándulas salivales	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,3	0,3	0,9	0,4	0,0	0,0	1,6	2,3	3,2	2,5	4,3	4,0	4,7	0,8	0,7
C09	Amígdala	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	1,9	1,0	1,2	4,7	3,3	2,0	0,7	0,5	0,5
C10	Orofaringe, otros	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	2,1	2,6	1,7	2,2	3,3	0,7	1,4	0,5	0,5
C11	Nasofaringe	19	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2	0,8	0,9	1,1	0,5	0,0	0,0	0,2	0,2
C12-C13	Hipofaringe	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	1,2	2,3	2,0	2,2	1,9	2,0	4,1	0,5	0,4
C14	Faringe, sin específico	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,9	0,8	0,6	0,4	1,0	2,0	0,7	0,2	0,2
C15	Esófago	509	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,6	0,7	2,9	0,0	0,0	0,0	4,9	13,4	20,9	29,0	39,5	56,2	61,5	6,1	4,7
C16	Estómago	840	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	1,2	1,5	3,7	7,2	0,0	0,0	0,0	12,0	20,9	30,5	49,8	62,3	80,6	89,9	10,1	8,0
C17	Intestino delgado	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,1	6,1	5,7	4,3	10,6	14,9	1,5	1,2
C18	Colon	1913	0,0	0,0	0,4	0,7	1,4	2,0	3,6	7,7	14,4	0,0	0,0	0,0	31,1	48,0	83,9	104,3	134,1	162,6	214,3	23,0	18,3
C19-C20	Recto	581	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,2	1,2	3,5	5,1	0,0	0,0	0,0	10,6	20,9	23,8	34,4	40,0	39,0	44,6	7,0	5,7
C21	Ano	45	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,8	1,7	2,2	1,4	4,6	2,0	0,5	0,5
C22	Hígado	468	1,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,4	3,1	0,0	0,0	4,7	12,4	18,9	25,5	38,5	50,9	50,0	5,6	4,5	
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	233	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7	0,4	0,0	0,0	3,5	5,2	9,3	15,4	20,5	24,5	23,7	2,8	2,2	
C25	Páncreas	782	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,8	1,1	4,1	0,0	0,0	11,3	19,6	25,0	49,1	67,5	70,7	101,4	9,4	7,3	
C30-C31	Senos paranasales, etc.	31	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	0,7	0,8	1,7	1,1	1,1	1,4	2,6	1,4	0,4	0,3
C32	Laringe	395	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,9	2,5	0,0	0,0	9,7	15,7	19,5	29,8	26,6	22,5	22,3	4,7	4,0	
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	2645	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	2,3	3,7	14,2	0,0	0,0	43,1	77,1	125,7	177,1	202,6	230,0	236,6	31,7	25,6	
C37-C38	Otros órganos torácicos	102	0,3	0,0	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	1,4	0,0	0,0	1,6	1,8	3,5	5,4	6,7	7,9	7,4	1,2	1,0	
C40-C41	Hueso	120	0,1	1,6	2,7	0,8	1,0	0,1	0,6	0,0	0,6	0,7	1,4	1,8	2,6	4,7	4,7	5,3	6,8	6,8	1,4	1,3	
C43	Melanoma de piel	215	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	1,8	2,0	1,6	4,9	0,0	0,0	4,2	5,2	10,2	8,6	9,0	6,6	16,2	2,6	2,2	
C44	Piel no-melanoma	1275	0,1	0,0	0,0	0,6	1,4	2,8	2,1	5,6	11,3	0,2	22,6	35,3	46,2	48,4	102,5	169,7	15,3	12,1			



## Provincia de Córdoba

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													Tasa						
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada	
C45	Mesotelioma	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	2,1	2,6	2,2	4,0	3,4	0,6	0,5	
C46	Sarcoma de Kaposi	115	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	2,3	3,5	3,3	3,3	2,1	0,0	0,0	1,5	2,3	0,7	0,0	1,4	1,4	1,2	
C47, C49	Partes blandas y tejidos conectivos	139	0,4	0,0	0,4	0,3	0,4	1,0	1,7	1,4	1,2	0,7	0,7	2,6	2,3	3,8	7,5	7,1	8,6	7,4	1,7	1,4
C50	Mama	100	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	1,2	1,2	0,0	0,0	2,1	2,6	2,9	4,7	7,6	8,6	8,8	1,2	1,0
C53	Cuello de útero	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	Pene	79	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	1,6	0,0	0,0	1,2	1,5	4,9	3,9	3,3	4,6	7,4	0,9	0,8
C61	Próstata	3680	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,5	5,1	0,0	0,0	21,9	71,7	158,9	234,1	336,8	415,8	499,5	44,2	33,6
C62	Testículos	447	0,1	0,6	4,4	7,7	11,2	13,2	11,6	7,0	5,3	0,0	0,0	3,1	2,1	2,3	1,8	1,9	1,3	1,4	5,4	5,0
C63	Otros órganos genitales masculinos	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	1,4	0,1	0,1
C64	Riñón	938	1,1	0,0	0,0	0,7	0,4	1,3	2,4	5,8	15,6	0,7	0,7	20,5	34,8	42,4	45,2	47,6	66,1	61,5	11,3	9,5
C65	Pelvis renal	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	Uréter	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	0,1	0,1
C67	Vejiga urinaria	940	0,1	0,0	0,1	0,1	0,4	0,3	0,6	2,1	4,1	0,0	0,0	11,3	21,9	43,0	47,3	69,4	84,0	142,0	11,3	8,7
C68	Otros órganos urinarios	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,7	0,1	0,0
C69	Ojo	30	1,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	1,3	2,0	0,4	0,4
C70-72	Encéfalo y SNC	591	2,6	2,3	1,3	1,7	3,1	4,1	3,9	4,6	8,8	3,7	3,7	11,8	13,7	21,2	26,2	25,7	25,1	22,3	7,1	6,4
C73	Tiroides	126	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	1,0	1,8	2,5	3,5	0,2	1,9	4,9	4,9	4,6	3,9	3,3	3,3	2,7	1,5	1,3
C74	Glándula adrenal	27	1,6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,6	1,1	1,0	1,3	0,7	0,3	0,4
C75	Otras glándulas endocrinas	28	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,7	0,5	1,5	1,8	1,9	0,0	0,0	0,3	0,3
C81	Linfoma de Hodgkin	142	0,1	0,6	1,1	1,7	2,7	1,8	2,1	1,9	2,7	0,9	0,9	2,8	2,6	2,0	1,8	1,4	2,0	2,7	1,7	1,6
C82-C85, C96	Linfoma Non - Hodgkin	696	1,4	2,1	1,7	2,3	2,5	4,7	4,7	4,7	9,4	2,4	2,4	13,0	20,4	20,9	32,3	32,8	37,7	37,9	8,4	7,3
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1



## Provincia de Córdoba

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															Tasa				
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada	
C90	Mieloma múltiple	188	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,5	2,5	0,0	3,3	7,0	9,0	7,5	10,5	20,5	16,2	2,3	1,8
C91	Leucemia linfoide	221	5,9	2,2	2,0	0,8	1,1	0,3	0,8	1,4	1,2	5,9	2,6	3,6	4,4	5,4	5,4	5,2	9,9	5,4	2,7	2,7
C92-C94	Leucemia mieloide	157	1,4	1,3	1,0	0,6	1,3	1,5	1,1	2,1	1,0	0,9	2,8	2,3	4,6	5,4	5,4	5,2	7,9	3,4	1,9	1,8
C95	Leucemia, sin especificar	215	0,6	0,0	0,3	0,8	0,4	0,1	0,9	0,4	1,8	0,7	2,6	1,8	4,6	6,8	17,6	22,5	37,2	2,6	2,6	2,0
MDS	Síndromes mielodisplásicos	98	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,2	0,4	0,4	0,9	1,3	2,3	5,7	7,1	9,3	16,9	1,2	0,9	0,9
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	106	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,0	2,6	2,6	3,8	6,5	6,2	9,9	5,4	1,3	1,3	1,1
O&U	Otros, sin especificar	884	0,1	0,0	0,4	0,1	1,0	1,0	0,8	3,7	5,3	0,0	12,7	24,2	30,5	51,6	60,9	85,3	107,5	10,6	8,3	8,3
	<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>	<b>19519</b>	<b>19,3</b>	<b>11,7</b>	<b>18,5</b>	<b>21,1</b>	<b>33,5</b>	<b>44,0</b>	<b>52,5</b>	<b>73,6</b>	<b>144,4</b>	<b>17,5</b>	<b>283,1</b>	<b>496,9</b>	<b>782,1</b>	<b>1071,8</b>	<b>1344,3</b>	<b>1627,5</b>	<b>1912,3</b>	<b>234,3</b>	<b>190,3</b>	<b>190,3</b>
	<b>Todos los sitios</b>	<b>20794</b>	<b>19,5</b>	<b>11,7</b>	<b>18,5</b>	<b>21,7</b>	<b>34,9</b>	<b>46,8</b>	<b>54,6</b>	<b>79,2</b>	<b>155,7</b>	<b>17,7</b>	<b>305,7</b>	<b>532,2</b>	<b>828,2</b>	<b>1120,2</b>	<b>1442,3</b>	<b>1730,0</b>	<b>2082,0</b>	<b>249,6</b>	<b>202,4</b>	<b>202,4</b>



## Provincia de Córdoba

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Período 2004-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															Tasa						
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada			
C00	Labio	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,1	0,7	0,4	0,6	2,3	0,2	0,1
C01-C02	Lengua	285	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	1,6	0,0	0,0	3,0	6,9	9,2	7,0	9,2	7,0	5,6	5,7	4,0	1,6	1,4
C03-C06	Boca	227	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,2	2,0	0,1	4,3	3,8	6,0	4,3	4,3	6,0	4,3	4,5	5,1	4,0	1,3	1,1
C07-C08	Glándulas salivales	170	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,7	0,8	0,7	0,1	1,9	2,5	2,5	3,3	3,3	2,5	4,1	4,8	5,6	0,9	0,8	
C09	Amígdala	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,6	0,0	1,4	1,3	1,6	2,7	2,7	1,6	2,6	1,8	1,0	0,5	0,4	
C10	Orofaringe, otros	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	1,7	1,5	2,6	2,2	2,2	2,6	1,9	0,9	1,0	0,5	0,4	
C11	Nasofaringe	29	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,3	0,4	0,4	0,8	0,8	0,4	0,9	0,3	0,0	0,2	0,1	
C12-C13	Hipofaringe	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,9	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	1,7	2,1	2,0	0,5	0,5	
C14	Faringe, sin especificar	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,8	1,0	1,0	0,7	0,7	1,0	1,3	1,2	1,0	0,2	0,2	
C15	Esófago	1174	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,9	2,9	0,0	7,1	15,5	20,5	28,7	28,7	20,5	43,0	57,4	69,5	6,5	5,1	
C16	Estómago	1807	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	1,2	1,5	3,7	8,0	0,0	12,0	19,6	31,8	48,3	48,3	31,8	60,5	85,9	88,7	10,0	8,0	
C17	Intestino delgado	278	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,6	0,9	0,0	1,8	3,3	6,6	6,8	6,8	6,6	8,4	10,3	15,9	1,5	1,2	
C18	Colon	3807	0,0	0,1	0,3	0,6	1,3	1,4	2,4	7,1	13,1	0,0	27,6	41,1	75,6	96,1	96,1	75,6	124,6	163,2	212,8	21,1	16,9	
C19-C20	Recto	1075	0,0	0,0	0,1	0,1	0,8	0,9	0,9	2,6	4,7	0,0	9,8	17,0	19,8	28,1	28,1	19,8	33,7	38,4	40,0	6,0	4,9	
C21	Ano	101	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,4	0,8	0,0	1,4	1,0	2,2	1,5	1,5	2,2	1,1	4,5	2,3	0,6	0,5	
C22	Hígado	939	0,8	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,4	0,3	2,2	0,0	4,4	11,4	16,9	25,4	25,4	16,9	36,3	47,5	47,0	5,2	4,1	
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	507	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,7	0,0	3,6	5,0	9,4	14,7	14,7	9,4	18,6	26,6	27,1	2,8	2,2	
C25	Páncreas	1584	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,4	0,7	1,7	5,2	0,0	9,6	18,3	25,6	46,6	46,6	25,6	59,0	71,9	88,7	8,8	6,9	
C30-C31	Senos paranasales, etc.	65	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,1	0,6	0,7	1,9	1,3	1,3	1,9	1,3	2,4	1,7	0,4	0,3	
C32	Laringe	949	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,8	3,3	0,0	10,6	18,6	26,5	31,4	31,4	26,5	24,7	25,1	22,2	5,3	4,5	
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	5661	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	1,1	2,2	5,5	18,8	0,1	45,4	79,3	123,3	168,6	168,6	123,3	197,6	223,1	228,1	31,3	25,6	



## Provincia de Córdoba

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Período 2004-2013. Provincia de Córdoba


CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																Tasa			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada	
C37-C38	Otros órganostorácicos	218	0,3	0,0	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,9	0,1	1,7	3,1	3,4	5,2	5,2	5,4	7,9	1,2	1,0
C40-C41	Hueso	247	0,1	1,3	1,8	1,2	1,0	0,5	1,1	0,5	0,8	0,9	0,9	1,4	1,4	1,9	3,2	4,5	5,1	7,0	1,4	1,2
C43	Melanoma de piel	487	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	1,6	1,9	2,6	4,4	0,0	0,0	5,0	6,8	8,9	9,0	9,1	11,5	13,6	2,7	2,3
C44	Piel no-melanoma	2874	0,1	0,1	0,1	0,7	1,5	2,0	3,1	6,5	13,1	0,2	0,2	20,9	38,4	47,1	56,5	93,6	116,7	173,4	15,9	12,7
C45	Mesotelioma	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,7	0,0	0,0	1,1	2,6	2,0	2,5	1,1	1,8	2,3	0,5	0,5
C46	Sarcoma de Kaposi	196	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	2,2	2,5	2,6	1,7	0,0	0,0	1,1	1,7	1,2	0,5	1,3	0,0	1,0	1,1	1,0
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	307	0,5	0,3	0,8	0,3	0,6	0,9	1,4	1,7	1,2	0,7	0,7	2,7	2,5	4,4	5,8	7,4	6,0	8,6	1,7	1,5
C50	Mama	229	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,7	1,2	0,0	0,0	1,6	2,4	4,0	4,8	6,7	12,1	11,9	1,3	1,0
C53	Cuello de útero	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	Pene	166	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,2	0,9	0,0	0,0	1,5	2,1	4,1	4,8	3,0	4,8	7,3	0,9	0,8
C61	Próstata	7518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,7	5,4	0,1	0,1	22,1	66,4	142,9	217,5	320,7	410,8	493,2	41,6	31,9
C62	Testículos	905	0,5	0,7	3,4	8,7	11,1	12,3	8,6	6,7	4,3	0,1	0,1	3,1	1,9	2,5	1,2	1,3	2,1	1,0	5,0	4,7
C63	Otros órganos genitales masculinos	15	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,9	0,3	1,0	0,1	0,1
C64	Riñón	1913	1,2	0,1	0,1	0,4	0,4	1,1	2,2	5,5	13,2	0,7	0,7	20,5	31,5	40,5	44,6	51,0	57,1	57,9	10,6	9,0
C65	Pelvis renal	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	0,9	2,3	0,1	0,1
C66	Uréter	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,8	0,4	1,5	0,7	0,1	0,1
C67	Vejiga urinaria	2143	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,6	2,2	5,5	0,0	0,0	13,3	25,0	47,1	52,8	71,6	86,2	139,0	11,9	9,4
C68	Otros órganos urinarios	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,9	0,3	1,7	0,1	0,1
C69	Ojo	66	1,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2	0,2	0,1	0,7	1,3	1,5	2,0	0,4	0,4
C70-C72	Encéfalo y SNC	1199	2,7	2,3	1,6	1,2	2,9	3,1	3,4	5,0	8,5	3,2	3,2	12,3	13,6	18,0	22,2	21,2	26,6	25,2	6,6	6,0
C73	Tiroides	254	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,6	1,2	2,1	3,0	0,1	0,1	2,7	4,2	4,2	3,5	3,2	3,3	4,3	1,4	1,3
C74	Glándula adrenal	45	1,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,5	0,6	0,9	0,3	0,2	0,3
C75	Otras glándulas endocrinas	53	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,3	0,8	1,0	1,2	0,9	0,9	0,3	0,3	0,3



## Provincia de Córdoba


VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Período 2004-2013. Provincia de Córdoba

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													Tasa								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada			
C81	Linfoma de Hodgkin	315	0,3	1,1	1,2	2,0	2,1	1,4	2,1	2,1	1,2	1,2	2,1	2,1	1,4	2,5	3,0	2,2	3,3	2,6	2,1	2,3	1,7	1,6
C82-C85, C96	Linfoma Non - Hodgkin	1440	1,4	1,7	2,0	1,6	2,7	3,5	4,1	6,0	9,6	2,5	11,7	22,0	26,1	31,8	19,3	22,0	26,1	31,8	36,0	43,7	8,0	6,9
C88	Enfermedades inmuno - proliferativas	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiple	356	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,8	2,8	0,0	3,0	5,4	7,2	8,5	5,4	8,5	7,2	9,7	14,5	11,9	2,0	1,6
C91	Leucemia linfóide	429	4,5	1,9	1,7	1,1	0,8	0,3	0,6	1,0	1,7	3,8	2,1	3,6	4,4	6,8	3,6	4,4	6,8	5,4	7,6	8,3	2,4	2,4
C92-94	Leucemia mieloide	314	1,2	0,9	0,8	0,7	1,0	1,2	0,9	1,3	1,9	0,8	2,9	3,2	4,0	3,7	3,2	4,0	3,7	4,3	8,5	4,6	1,7	1,6
C95	Leucemia, sin especificar	448	0,4	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,8	0,7	1,8	0,5	1,7	1,9	4,6	7,2	1,9	4,6	7,2	14,9	22,1	38,7	2,5	1,9
MDS	Síndromes mielo - displásicos	149	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,9	1,3	1,9	5,0	1,3	1,9	5,0	5,2	4,5	9,3	0,8	0,7
MPD	Desórdenes mielo - proliferativos	175	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4	0,3	0,4	0,6	0,5	0,0	1,8	2,1	4,3	4,3	2,1	3,3	4,3	4,3	6,3	4,3	1,0	0,8
O&U	Otros, sin especificar	1901	0,2	0,0	0,5	0,3	0,9	1,2	1,4	3,6	6,9	0,0	12,1	23,2	47,3	30,9	23,2	30,9	47,3	64,7	80,1	111,5	10,5	8,4
<b>Todos los sitios sin piel no - melanoma</b>		<b>40639</b>	<b>17,7</b>	<b>11,8</b>	<b>16,4</b>	<b>22,1</b>	<b>32,8</b>	<b>39,8</b>	<b>46,3</b>	<b>74,5</b>	<b>147,2</b>	<b>16,4</b>	<b>280,2</b>	<b>481,0</b>	<b>1014,1</b>	<b>1287,9</b>	<b>1600,0</b>	<b>1888,0</b>	<b>224,9</b>	<b>184,2</b>	<b>1888,0</b>	<b>224,9</b>	<b>184,2</b>	
<b>Todos los sitios</b>		<b>43513</b>	<b>17,8</b>	<b>12,0</b>	<b>16,5</b>	<b>22,8</b>	<b>34,3</b>	<b>41,8</b>	<b>49,4</b>	<b>81,0</b>	<b>160,3</b>	<b>16,6</b>	<b>301,0</b>	<b>519,5</b>	<b>1070,6</b>	<b>1381,5</b>	<b>1716,7</b>	<b>2061,4</b>	<b>240,8</b>	<b>196,9</b>	<b>1716,7</b>	<b>240,8</b>	<b>196,9</b>	



## Provincia. Sitios más frecuentes en varones

De acuerdo a su frecuencia, las tres primeras localizaciones de tumores en varones son el cáncer de próstata (7.516 casos), pulmón (5.660 casos) y colorrectal (4.981 casos).





Sitio	2004 - 2008				2009 - 2013			
	Casos	Tasa		Casos	Tasa		IC (95,0%)	IC (95,0%)
		Tasa bruta	Tasa ajustada		Tasa bruta	Tasa ajustada		
Boca y Faringe (C00-14)	550	6,9	6,2	493	6,0	5,7 - 6,8	5,2	4,8 - 5,7
Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	1	0,0	-	0,0	0,0 - 0,1
Colon, recto y ano (C18-C21)	2443	30,8	25,3	2538	30,8	24,3 - 26,3	25,0	24,0 - 26,0
Encéfalo y SNC (C70-C72)	606	7,7	7,0	586	7,2	6,5 - 7,6	6,5	6,0 - 7,1
Esófago (C15)	665	8,4	6,7	509	6,2	6,2 - 7,3	4,8	4,4 - 5,3*
Estómago (C16)	967	12,2	10,0	840	10,2	9,4 - 10,7	8,1	7,6 - 8,8*
Hígado (C22)	471	5,9	4,8	467	5,7	4,3 - 5,3	4,5	4,1 - 5,0
Laringe (C32)	554	7,0	6,2	395	4,8	5,7 - 6,7	4,1	3,7 - 4,5*
Leucemia (C91-C95)	597	7,5	6,7	593	7,2	6,2 - 7,3	6,6	6,0 - 7,2
Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	1088	13,7	12,3	1031	12,5	11,6 - 13,1	10,9	10,3 - 11,6
Mal definidos (C76-C80)	920	11,6	9,5	834	10,1	8,9 - 10,1	8,0	7,5 - 8,6*
Mama (C50)	129	1,6	1,3	100	1,2	1,1 - 1,6	1,0	0,8 - 1,2
Melanoma de piel (C43)	271	3,4	3,0	214	2,6	2,7 - 3,4	2,3	1,9 - 2,6*
Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	0	0,0	-	0,0	-
Páncreas (C25)	802	10,1	8,2	782	9,5	7,7 - 8,9	7,4	6,9 - 8,0
Piel no melano ma (C44)	1599	20,2	16,5	1275	15,5	15,7 - 17,4	12,3	11,6 - 13,0*
Pleura y otros (C37-C38)	116	1,5	1,3	101	1,2	1,1 - 1,6	1,0	0,8 - 1,3
Próstata (C61)	3838	48,4	37,7	3678	44,7	36,5 - 39,0	34,1	33,0 - 35,2*
Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	3016	38,1	32,0	2644	32,1	30,8 - 33,1	26,0	25,0 - 27,0*
Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	1015	12,8	11,2	953	11,6	10,5 - 11,9	9,9	9,3 - 10,6
Testículos (C62)	458	5,8	5,3	447	5,4	4,8 - 5,8	5,0	4,5 - 5,5
Tiroides (C73)	128	1,6	1,5	126	1,5	1,2 - 1,7	1,4	1,2 - 1,7
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	0	0,0	-	0,0	-
Vejiga (C67)	1171	14,8	12,1	908	11,0	11,4 - 12,9	8,6	8,0 - 9,2*
Vesícula y vías biliares (C23-C24)	274	3,5	2,8	233	2,8	2,4 - 3,1	2,2	2,0 - 2,5
<b>Total</b>	<b>21678</b>	<b>273,6</b>	<b>227,6</b>	<b>19748</b>	<b>239,8</b>	<b>224,5 - 228,6</b>	<b>195,1</b>	<b>192,3 - 196,7*</b>

(\*) Estadísticamente significativo





Sitio	2004 - 2008						2009 - 2013					
	Tasa			Tasa			Tasa			Tasa		
	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
Boca y Faringe (C00-14)	240	3,0	2,7	2,4 - 3,0	259	3,4	2,9	2,4 - 3,4				
Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-				
Colon, recto y ano (C18-C21)	1484	18,7	14,7	13,9 - 15,5	1744	21,0	16,3	15,3 - 17,3				
Encéfalo y SNC (C70-C72)	230	2,9	2,6	2,2 - 3,0	362	3,5	3,1	2,6 - 3,6				
Esófago (C15)	566	7,1	5,7	5,2 - 6,2	481	5,5	4,2	3,7 - 4,8*				
Estómago (C16)	810	10,2	8,2	7,7 - 8,8	764	9,6	7,6	6,9 - 8,4				
Hígado (C22)	477	6,0	4,8	4,3 - 5,2	467	5,6	4,4	3,9 - 5,0				
Laringe (C32)	397	5,0	4,3	3,9 - 4,8	303	3,8	3,2	2,7 - 3,7				
Leucemia (C91-C95)	385	4,9	4,0	3,6 - 4,5	370	4,8	4,0	3,4 - 4,5				
Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	537	6,8	5,6	5,2 - 6,2	525	6,3	5,1	4,6 - 5,7				
Mal definidos (C76-C80)	785	9,9	8,0	7,4 - 8,6	732	8,8	6,9	6,2 - 7,6				
Mama (C50)	28	0,4	0,3	0,2 - 0,5	49	0,7	0,5	0,3 - 0,7				
Melanoma de piel (C43)	126	1,6	1,3	1,1 - 1,6	147	1,9	1,6	1,2 - 2,0				
Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-				
Páncreas (C25)	884	11,2	9,1	8,5 - 9,7	883	10,5	8,2	7,5 - 9,0				
Piel no melanoma (C44)	77	1,0	0,7	0,6 - 0,9	82	0,9	0,6	0,4 - 0,8				
Pleura y otros (C37-C38)	52	0,7	0,5	0,4 - 0,7	49	0,5	0,4	0,3 - 0,6				
Próstata (C61)	1736	21,9	15,5	14,8 - 16,3	1687	20,9	14,1	13,2 - 15,0				
Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	2885	36,4	30,1	29,0 - 31,3	2820	35,2	28,4	27,1 - 29,9				
Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	463	5,8	4,9	4,4 - 5,4	511	5,9	4,7	4,1 - 5,3				
Testículos (C62)	50	0,6	0,6	0,4 - 0,8	56	0,7	0,7	0,5 - 0,9				
Tiroides (C73)	36	0,5	0,4	0,3 - 0,5	26	0,3	0,3	0,2 - 0,4				
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-				
Vejiga (C67)	501	6,3	4,7	4,3 - 5,2	494	6,5	4,7	4,2 - 5,2				
Vesícula y vías biliares (C23-C24)	218	2,8	2,2	1,8 - 2,5	234	3,0	2,3	1,9 - 2,8				
<b>Total</b>	<b>12967</b>	<b>163,6</b>	<b>130,9</b>	<b>128,6 - 133,2</b>	<b>13045</b>	<b>158,3</b>	<b>122,5</b>	<b>120,3 - 124,7</b>				

(\*) Estadísticamente significativo




Gráfico 8: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de próstata. Varones. Provincia de Córdoba





Gráfico 9: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de colon-recto. Varones. Provincia de Córdoba






Gráfico 10: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de pulmón, tráquea y bronquios. Varones. Provincia de Córdoba





Gráfico 11: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para linfomas. Varones. Provincia de Córdoba







Gráfico 12: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de riñón y pelvis. Varones. Provincia de Córdoba





**Cáncer:  
Incidencia y Mortalidad.  
2004-2013.  
Departamento Capital**





## Cáncer: Incidencia y Mortalidad. 2004-2013. Departamento Capital

En este capítulo se detallan los datos de incidencia y mortalidad para el departamento Capital, siguiendo las mismas definiciones y criterios que los mencionados para el total provincial.

Durante los años 2004-2013 se registraron en este departamento 36.455 casos nuevos de cáncer, 16.478 cánceres en varones y 19.977 en mujeres (se excluyen los cánceres de piel no melanoma). De la misma manera que en el total provincial, se evidencia una relación entre la incidencia y la edad de las personas: menos de un 1,2% de los tumores de esta población son diagnosticados en edad pediátrica (0-14 años) y un 60% en edades superiores a los 60 años). La tasa ajustada de incidencia es de 224,3 casos por 100.000 varones-año y de 211,3 por 100.000 mujeres-año.

Con respecto a la mortalidad, durante el periodo 2004-2013, 17.212 personas murieron en el departamento Capital debido a esta patología, de las cuales 8.507 fueron varones y 8.705 mujeres (se excluyen los cánceres de piel no melanoma). La tasa ajustada de mortalidad es de 112,7 muertes por 100.000 varones-año y de 80,9 por 100.000 mujeres-año.



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2004. Mujeres. Departamento Capital.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	28	3,9	2,9	1,9 - 4,4	8	1,1	0,7	0,3 - 1,7
	Cérvix (C53)	126	17,7	16,5	13,7 - 19,8	27	3,8	3,3	2,1 - 5,0
	Colon, recto y ano (C18-C21)	172	24,1	17,3	14,6 - 20,4	78	10,9	7,3	5,6 - 9,4
	Encéfalo y SNC (C70-72)	49	6,9	5,7	4,1 - 7,8	20	2,8	2,3	1,4 - 3,8
	Esófago (C15)	29	4,1	2,8	1,8 - 4,3	16	2,2	1,7	0,9 - 3,0
	Estómago (C16)	44	6,2	4,6	3,3 - 6,5	34	4,8	3,1	2,1 - 4,7
	Hígado (C22)	17	2,4	1,7	0,9 - 3,0	20	2,8	1,9	1,1 - 3,2
	Laringe (C32)	5	0,7	0,5	0,2 - 1,5	2	0,3	0,2	0,0 - 1,0
	Leucemia (C91-95)	37	5,2	4,6	3,2 - 6,5	37	5,2	4,2	2,8 - 6,1
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	105	14,7	11,7	9,5 - 14,5	34	4,8	3,3	2,3 - 4,9
	Mal definidos (C76-80)	80	11,2	7,8	6,1 - 9,9	48	6,7	4,4	3,1 - 6,1
	Mama (C50)	810	113,5	91,5	85 - 98,5	254	35,6	26,1	22,8 - 29,9
	Melanoma de piel (C43)	29	4,1	3,4	2,3 - 5,2	9	1,3	0,9	0,4 - 2,0
	Ovario y anexos (C56)	108	15,1	12,6	10,3 - 15,5	46	6,4	4,6	3,3 - 6,5
	Páncreas (C25)	59	8,3	4,9	3,7 - 6,7	59	8,3	5,0	3,7 - 6,8
	Piel no melanoma (C44)	212	29,7	21,9	18,9 - 25,4	4	0,6	0,3	0,1 - 1,2
	Pleura y otros (C37-38)	4	0,6	0,5	0,1 - 1,5	0	0,0	0,0	-
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	91	12,8	9,6	7,7 - 12,1	73	10,2	7,5	5,8 - 9,8
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	46	6,4	5,0	3,6 - 7	18	2,5	1,6	0,9 - 2,9
	Tiroides (C73)	57	8,0	7,5	5,6 - 9,8	3	0,4	0,3	0,1 - 1,3
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	108	15,1	11,6	9,4 - 14,2	40	5,6	3,9	2,8 - 5,6
	Vejiga (C67)	38	5,3	3,8	2,6 - 5,5	13	1,8	1,0	0,5 - 2,1
	Vesícula y vías biliares (C23-24)	43	6,0	4,3	3,0 - 6,1	25	3,5	2,7	1,7 - 4,3
	<b>Total</b>	<b>2297</b>	<b>321,9</b>	<b>252,7</b>	<b>242,0 - 264,0</b>	<b>868</b>	<b>121,6</b>	<b>86,3</b>	<b>80,2 - 92,7</b>

2004





Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2005. Mujeres. Departamento Capital.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	23	3,2	2,3	1,4 - 3,7	5	0,7	0,5	0,2 - 1,5
	Cérvix (C53)	107	14,9	14,0	11,4 - 17,0	19	2,6	2,3	1,4 - 3,9
	Colon, recto y ano (C18-C21)	173	24,0	17,4	14,7 - 20,5	105	14,6	9,6	7,7 - 12
	Encéfalo y SNC (C70-72)	43	6,0	5,4	3,8 - 7,5	10	1,4	1,3	0,6 - 2,8
	Esófago (C15)	18	2,5	1,7	1,0 - 3,0	16	2,2	1,2	0,7 - 2,3
	Estómago (C16)	46	6,4	4,6	3,3 - 6,5	40	5,6	3,9	2,7 - 5,6
	Hígado (C22)	24	3,3	2,1	1,3 - 3,5	21	2,9	1,5	0,9 - 2,6
	Laringe (C32)	10	1,4	1,2	0,6 - 2,4	2	0,3	0,2	0,0 - 1,1
	Leucemia (C91-95)	48	6,7	5,2	3,7 - 7,3	40	5,6	3,8	2,7 - 5,5
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	113	15,7	12,0	9,8 - 14,8	47	6,5	4,6	3,3 - 6,5
	Mal definidos (C76-80)	68	9,4	6,3	4,8 - 8,4	48	6,7	4,1	2,9 - 5,8
	Mama (C50)	663	92,1	73,8	68,0 - 80,1	188	26,1	18,7	15,9 - 21,9
	Melanoma de piel (C43)	23	3,2	2,7	1,7 - 4,3	7	1,0	0,8	0,3 - 1,9
	Ovario y anexos (C56)	88	12,2	10,0	8,0 - 12,6	51	7,1	5,1	3,7 - 6,9
	Páncreas (C25)	63	8,8	5,8	4,4 - 7,7	83	11,5	7,2	5,6 - 9,2
	Piel no melanoma (C44)	166	23,1	16,6	14,0 - 19,6	1	0,1	0,1	0,0 - 0,9
	Pleura y otros (C37-38)	4	0,6	0,4	0,1 - 1,4	1	0,1	0,1	0,0 - 1,1
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	110	15,3	11,3	9,2 - 13,9	78	10,8	7,4	5,8 - 9,6
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C68)	47	6,5	5,3	3,8 - 7,3	23	3,2	2,1	1,3 - 3,4
	Tiroides (C73)	59	8,2	7,3	5,5 - 9,6	9	1,3	0,8	0,3 - 1,8
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	106	14,7	11,4	9,3 - 14,1	37	5,1	3,9	2,7 - 5,6
	Vejiga (C67)	27	3,8	2,5	1,6 - 3,9	8	1,1	0,7	0,3 - 1,7
	Vesícula y vías biliares (C23-24)	53	7,4	4,5	3,3 - 6,2	45	6,3	4,0	2,8 - 5,6
	<b>Total</b>	<b>2082</b>	<b>289,2</b>	<b>223,8</b>	<b>213,8 - 234,3</b>	<b>884</b>	<b>122,8</b>	<b>83,8</b>	<b>77,9 - 90,1</b>

2005



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2006. Mujeres. Departamento Capital.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	16	2,2	1,8	1,0 - 3,2	4	0,6	0,5	0,2 - 1,5
	Cérvix (C53)	104	14,3	12,6	10,2 - 15,4	21	2,9	2,4	1,5 - 3,9
	Colon, recto y ano (C18-C21)	186	25,6	16,7	14,2 - 19,7	74	10,2	5,7	4,4 - 7,5
	Encéfalo y SNC (C70-72)	52	7,2	5,9	4,3 - 8,0	11	1,5	1,3	0,6 - 2,7
	Esófago (C15)	27	3,7	2,3	1,5 - 3,7	21	2,9	1,5	0,9 - 2,7
	Estómago (C16)	34	4,7	3,0	2,0 - 4,6	23	3,2	2,0	1,2 - 3,3
	Hígado (C22)	27	3,7	2,5	1,6 - 3,9	30	4,1	2,5	1,6 - 3,9
	Laringe (C32)	4	0,6	0,4	0,1 - 1,4	5	0,7	0,6	0,2 - 1,6
	Leucemia (C91-95)	39	5,4	5,0	3,4 - 7,1	22	3,0	2,2	1,3 - 3,6
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	100	13,8	10,6	8,6 - 13,2	37	5,1	4,0	2,7 - 5,9
	Mal definidos (C76-80)	79	10,9	8,1	6,3 - 10,5	53	7,3	4,9	3,5 - 6,7
	Mama (C50)	705	97,1	76,6	70,8 - 82,9	188	25,9	18,2	15,5 - 21,4
	Melanoma de piel (C43)	30	4,1	3,4	2,2 - 5,1	1	0,1	0,0	0 - 0,9
	Ovario y anexos (C56)	94	12,9	10,0	8,0 - 12,5	50	6,9	4,8	3,5 - 6,7
	Páncreas (C25)	52	7,2	4,2	3,0 - 5,9	72	9,9	5,9	4,5 - 7,8
	Piel no melanoma (C44)	133	18,3	12,8	10,6 - 15,5	8	1,1	0,6	0,2 - 1,6
	Pleura y otros (C37-38)	9	1,2	1,0	0,5 - 2,3	2	0,3	0,2	0,0 - 1,2
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	88	12,1	8,9	7,0 - 11,2	67	9,2	6,4	4,8 - 8,4
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	45	6,2	4,6	3,3 - 6,5	16	2,2	1,2	0,6 - 2,3
	Tiroides (C73)	62	8,5	7,6	5,8 - 10	4	0,6	0,4	0,1 - 1,4
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	79	10,9	8,5	6,7 - 10,9	40	5,5	3,7	2,6 - 5,4
	Vejiga (C67)	42	5,8	3,7	2,6 - 5,3	7	1,0	0,7	0,2 - 1,8
	Vesícula y vías biliares (C23-24)	31	4,3	2,9	1,9 - 4,5	36	5,0	3,4	2,3 - 5,1
	<b>Total</b>	<b>2038</b>	<b>280,7</b>	<b>213,2</b>	<b>203,5 - 223,4</b>	<b>792</b>	<b>109,1</b>	<b>73,1</b>	<b>67,7 - 79,0</b>

2006



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2007. Mujeres. Departamento Capital.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2007	Boca y Faringe (C00-14)	21	2,9	1,9	1,1 - 3,2	7	1,0	0,7	0,3 - 1,8
	Cérvix (C53)	110	15,0	13,4	11,0 - 16,3	24	3,3	2,8	1,8 - 4,4
	Colon, recto y ano (C18-C21)	176	24,0	16,2	13,7 - 19,1	97	13,2	7,3	5,8 - 9,3
	Encéfalo y SNC (C70-72)	36	4,9	4,1	2,8 - 5,9	27	3,7	2,9	1,9 - 4,5
	Esófago (C15)	26	3,6	2,2	1,4 - 3,5	21	2,9	1,5	0,9 - 2,7
	Estómago (C16)	44	6,0	4,1	2,9 - 5,8	35	4,8	3,3	2,3 - 4,9
	Hígado (C22)	29	4,0	2,4	1,6 - 3,8	31	4,2	2,7	1,7 - 4,1
	Laringe (C32)	5	0,7	0,4	0,1 - 1,3	4	0,5	0,3	0,1 - 1,3
	Leucemia (C91-95)	41	5,6	4,6	3,2 - 6,6	33	4,5	3,4	2,2 - 5
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	63	8,6	6,7	5,1 - 8,8	44	6,0	4,0	2,8 - 5,7
	Mal definidos (C76-80)	85	11,6	7,5	5,9 - 9,6	45	6,1	3,7	2,6 - 5,3
	Mama (C50)	705	96,3	76,2	70,4 - 82,5	229	31,3	22,5	19,5 - 26
	Melanoma de piel (C43)	27	3,7	3,1	2,0 - 4,7	9	1,2	1,0	0,4 - 2,2
	Ovario y anexos (C56)	72	9,8	8,3	6,4 - 10,7	47	6,4	4,9	3,6 - 6,8
	Páncreas (C25)	56	7,6	4,8	3,5 - 6,6	71	9,7	5,6	4,3 - 7,4
	Piel no melanoma (C44)	139	19,0	13,6	11,3 - 16,4	2	0,3	0,2	0,0 - 1,0
	Pleura y otros (C37-38)	6	0,8	0,7	0,2 - 1,8	2	0,3	0,2	0,0 - 1,1
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	76	10,4	7,3	5,6 - 9,4	88	12,0	7,8	6,1 - 9,9
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	45	6,1	4,7	3,3 - 6,7	24	3,3	2,4	1,5 - 3,8
	Tiroides (C73)	56	7,6	7,1	5,4 - 9,4	4	0,5	0,4	0,1 - 1,3
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	79	10,8	8,2	6,4 - 10,5	47	6,4	4,2	3,0 - 6,0	
Vejiga (C67)	25	3,4	2,4	1,5 - 3,9	11	1,5	0,8	0,3 - 1,8	
Vesícula y vías biliares (C23-24)	34	4,6	3,1	2,1 - 4,6	25	3,4	2,1	1,3 - 3,4	
<b>Total</b>		<b>1956</b>	<b>267,1</b>	<b>203,0</b>	<b>193,5 - 212,9</b>	<b>928</b>	<b>126,7</b>	<b>84,8</b>	<b>79,0 - 91,1</b>



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2008. Mujeres. Departamento Capital.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	16	2,2	1,5	0,8 - 2,8	4	0,5	0,2	0,1 - 1,0
	Cérvix (C53)	96	13,0	10,9	8,8 - 13,6	20	2,7	2,4	1,5 - 3,9
	Colon, recto y ano (C18-C21)	180	24,4	15,6	13,2 - 18,4	98	13,3	7,6	6,0 - 9,6
	Encéfalo y SNC (C70-72)	42	5,7	4,9	3,4 - 6,9	10	1,4	1,2	0,5 - 2,5
	Esófago (C15)	24	3,2	1,8	1,1 - 3,1	13	1,8	1,0	0,5 - 2,0
	Estómago (C16)	44	6,0	3,7	2,6 - 5,3	35	4,7	3,2	2,2 - 4,8
	Hígado (C22)	25	3,4	2,1	1,3 - 3,3	28	3,8	2,1	1,3 - 3,4
	Laringe (C32)	7	0,9	0,6	0,2 - 1,6	4	0,5	0,3	0,1 - 1,3
	Leucemia (C91-95)	32	4,3	3,8	2,5 - 5,6	16	2,2	1,7	0,9 - 3,0
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C96)	90	12,2	10,0	7,9 - 12,6	41	5,6	3,9	2,8 - 5,6
	Mal definidos (C76-80)	75	10,2	6,5	5,0 - 8,5	47	6,4	3,8	2,7 - 5,5
	Mama (C50)	758	102,6	82,0	76,0 - 88,5	214	29,0	20,6	17,8 - 24
	Melanoma de piel (C43)	20	2,7	2,3	1,4 - 3,8	6	0,8	0,4	0,2 - 1,4
	Ovario y anexos (C56)	85	11,5	8,7	6,9 - 11,1	42	5,7	4,4	3,1 - 6,2
	Páncreas (C25)	75	10,2	6,3	4,8 - 8,2	71	9,6	5,6	4,3 - 7,4
	Piel no melanoma (C44)	142	19,2	13,1	10,9 - 15,8	4	0,5	0,4	0,1 - 1,4
	Pleura y otros (C37-38)	8	1,1	0,7	0,3 - 1,8	1	0,1	0,0	0,0 - 0,9
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	88	11,9	8,6	6,8 - 10,9	80	10,8	7,4	5,7 - 9,5
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C68)	48	6,5	5,1	3,7 - 7,0	14	1,9	1,1	0,6 - 2,2
	Tiroides (C73)	85	11,5	10,3	8,2 - 13	7	0,9	0,6	0,2 - 1,5
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	78	10,6	8,3	6,5 - 10,6	42	5,7	3,9	2,7 - 5,5
	Vejiga (C67)	36	4,9	3,0	2,0 - 4,5	12	1,6	0,8	0,4 - 1,8
	Vesícula y vías biliares (C23-24)	40	5,4	3,8	2,7 - 5,4	32	4,3	3,0	2,0 - 4,5
<b>2008</b>	<b>Total</b>	<b>2094</b>	<b>283,5</b>	<b>213,6</b>	<b>204,0 - 223,6</b>	<b>841</b>	<b>113,9</b>	<b>75,5</b>	<b>70,1 - 81,4</b>



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2009. Mujeres. Departamento Capital.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2009	Boca y Faringe (C00-14)	18	2,4	1,8	1,0 - 3,1	8	1,1	0,7	0,2 - 1,7
	Cérvix (C53)	88	11,8	10,2	8,1 - 12,8	27	3,6	3,2	2,1 - 4,9
	Colon, recto y ano (C18-C21)	190	25,5	17,5	14,9 - 20,5	88	11,8	7,1	5,6 - 9,2
	Encéfalo y SNC (C70-72)	47	6,3	5,4	3,9 - 7,4	13	1,7	1,3	0,6 - 2,5
	Esófago (C15)	17	2,3	1,3	0,7 - 2,5	11	1,5	0,9	0,4 - 1,9
	Estómago (C16)	43	5,8	3,6	2,5 - 5,3	30	4,0	2,3	1,5 - 3,6
	Hígado (C22)	28	3,8	2,3	1,5 - 3,7	22	3,0	2,1	1,3 - 3,4
	Laringe (C32)	6	0,8	0,8	0,3 - 1,9	4	0,5	0,4	0,1 - 1,4
	Leucemia (C91-95)	38	5,1	4,5	3,0 - 6,6	36	4,8	3,7	2,5 - 5,5
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	84	11,3	8,4	6,7 - 10,7	36	4,8	2,9	2 - 4,4
	Mal definidos (C76-80)	69	9,3	6,0	4,5 - 7,9	52	7,0	4,4	3,2 - 6,2
	Mama (C50)	733	98,4	76,9	71,1 - 83,1	228	30,6	20,5	17,7 - 23,7
	Melanoma de piel (C43)	20	2,7	2,1	1,3 - 3,5	9	1,2	0,8	0,4 - 1,9
	Ovario y anexos (C56)	79	10,6	8,0	6,2 - 10,2	43	5,8	3,6	2,5 - 5,2
	Páncreas (C25)	66	8,9	5,0	3,8 - 6,7	66	8,9	5,2	3,9 - 6,9
	Piel no melanoma (C44)	97	13,0	7,9	6,3 - 10	8	1,1	0,6	0,2 - 1,6
	Pleura y otros (C37-38)	6	0,8	0,7	0,2 - 1,8	3	0,4	0,2	0 - 1,1
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	91	12,2	8,6	6,8 - 10,8	80	10,7	7,3	5,6 - 9,4
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C68)	50	6,7	5,3	3,8 - 7,3	10	1,3	1,0	0,4 - 2,2
	Tiroides (C73)	55	7,4	6,8	5,1 - 9,0	4	0,5	0,4	0,1 - 1,3
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	74	9,9	7,5	5,8 - 9,7	45	6,0	4,6	3,3 - 6,5	
Vejiga (C67)	26	3,5	2,0	1,2 - 3,3	8	1,1	0,4	0,2 - 1,3	
Vesícula y vías biliares (C23-24)	37	5,0	3,1	2,1 - 4,6	23	3,1	2,0	1,2 - 3,3	
<b>Total</b>		<b>1962</b>	<b>263,4</b>	<b>195,7</b>	<b>186,5 - 205,2</b>	<b>854</b>	<b>114,7</b>	<b>75,5</b>	<b>70,0 - 81,3</b>



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2010. Mujeres. Departamento Capital.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	27	3,8	2,7	1,7 - 4,2	10	1,4	0,7	0,3 - 1,6
	Cérvix (C53)	73	10,2	9,2	7,2 - 11,7	20	2,8	2,2	1,3 - 3,7
	Colon, recto y ano (C18-C21)	172	24,1	16,3	13,8 - 19,3	105	14,7	8,6	6,9 - 10,8
	Encéfalo y SNC (C70-72)	69	9,7	7,8	5,9 - 10,2	19	2,7	2,1	1,2 - 3,6
	Esófago (C15)	16	2,2	1,3	0,7 - 2,5	19	2,7	1,3	0,7 - 2,4
	Estómago (C16)	44	6,2	3,9	2,7 - 5,6	33	4,6	2,8	1,8 - 4,3
	Hígado (C22)	47	6,6	3,9	2,8 - 5,5	34	4,8	2,8	1,9 - 4,3
	Laringe (C32)	8	1,1	1,0	0,4 - 2,1	4	0,6	0,6	0,2 - 1,6
	Leucemia (C91-95)	30	4,2	3,7	2,4 - 5,6	17	2,4	1,7	0,9 - 3,1
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	76	10,7	8,6	6,7 - 11,0	34	4,8	3,2	2,1 - 4,7
	Mal definidos (C76-80)	74	10,4	6,6	5,1 - 8,7	49	6,9	4,2	3,0 - 5,9
	Mama (C50)	771	108,1	85,1	78,9 - 91,7	209	29,3	20,3	17,4 - 23,6
	Melanoma de piel (C43)	25	3,5	2,8	1,8 - 4,3	3	0,4	0,3	0,1 - 1,2
	Ovario y anexos (C56)	75	10,5	8,7	6,8 - 11,1	53	7,4	5,4	4,0 - 7,3
	Páncreas (C25)	67	9,4	5,8	4,4 - 7,7	60	8,4	5,1	3,8 - 6,9
	Piel no melanoma (C44)	117	16,4	11,2	9,1 - 13,8	3	0,4	0,1	0,0 - 1,0
	Pleura y otros (C37-38)	14	2,0	1,4	0,7 - 2,7	7	1,0	0,6	0,2 - 1,6
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	76	10,7	8,0	6,3 - 10,3	76	10,7	7,8	6,1 - 10,1
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	47	6,6	5,1	3,6 - 7,0	21	2,9	1,7	1,0 - 3,0
	Tiroides (C73)	52	7,3	6,8	5,0 - 9,0	1	0,1	0,2	0,0 - 1,1
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	64	9,0	6,9	5,3 - 9,1	34	4,8	3,2	2,2 - 4,8
	Vejiga (C67)	20	2,8	1,9	1,1 - 3,2	12	1,7	0,8	0,3 - 1,7
	Vesícula y vías biliares (C23-24)	32	4,5	3,2	2,1 - 4,8	35	4,9	3,2	2,1 - 4,7
	<b>Total</b>	<b>1996</b>	<b>280,0</b>	<b>211,8</b>	<b>202,0 - 222,0</b>	<b>858</b>	<b>120,4</b>	<b>78,8</b>	<b>73,2 - 84,9</b>

2010



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2011. Mujeres. Departamento Capital.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	26	3,6	2,8	1,8 - 4,3	9	1,3	0,8	0,4 - 1,9
	Cérvix (C53)	82	11,4	9,9	7,8 - 12,5	25	3,5	3,2	2,1 - 4,9
	Colon, recto y ano (C18-C21)	184	25,7	16,7	14,1 - 19,7	101	14,1	8,6	6,9 - 10,8
	Encéfalo y SNC (C70-72)	67	9,3	7,5	5,7 - 9,8	26	3,6	2,8	1,8 - 4,4
	Esófago (C15)	20	2,8	1,7	1,0 - 2,9	17	2,4	1,2	0,7 - 2,3
	Estómago (C16)	33	4,6	3,6	2,4 - 5,3	29	4,0	2,3	1,5 - 3,6
	Hígado (C22)	31	4,3	2,2	1,4 - 3,5	31	4,3	2,5	1,6 - 3,9
	Laringe (C32)	3	0,4	0,3	0,1 - 1,3	6	0,8	0,6	0,2 - 1,7
	Leucemia (C91-95)	39	5,4	5,0	3,4 - 7,1	18	2,5	1,8	1,0 - 3,2
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	78	10,9	7,9	6,1 - 10,1	32	4,5	3,2	2,1 - 4,8
	Mal definidos (C76-80)	82	11,4	8,0	6,3 - 10,3	51	7,1	4,8	3,5 - 6,6
	Mama (C50)	779	108,6	86,6	80,3 - 93,3	224	31,2	21,2	18,3 - 24,6
	Melanoma de piel (C43)	23	3,2	2,8	1,7 - 4,3	4	0,6	0,3	0,1 - 1,1
	Ovario y anexos (C56)	88	12,3	10,2	8,1 - 12,7	37	5,2	3,3	2,3 - 4,8
	Páncreas (C25)	58	8,1	5,3	3,9 - 7,2	66	9,2	5,8	4,4 - 7,7
	Piel no melanoma (C44)	101	14,1	10,6	8,5 - 13,2	1	0,1	0,0	0,0 - 0,9
	Pleura y otros (C37-38)	7	1,0	0,6	0,2 - 1,5	2	0,3	0,2	0,0 - 1,0
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	101	14,1	9,8	7,9 - 12,2	82	11,4	7,9	6,2 - 10
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	45	6,3	5,4	3,9 - 7,4	12	1,7	1,1	0,5 - 2,2
	Tiroides (C73)	48	6,7	6,3	4,6 - 8,5	4	0,6	0,4	0,1 - 1,4
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	70	9,8	7,5	5,8 - 9,8	43	6,0	4,4	3,1 - 6,2
	Vejiga (C67)	19	2,6	1,8	1,0 - 3,1	11	1,5	0,7	0,3 - 1,6
	Vesícula y vías biliares (C23-24)	46	6,4	4,4	3,1 - 6,2	42	5,9	4,2	2,9 - 6,0
	<b>Total</b>	<b>2030</b>	<b>283,1</b>	<b>216,7</b>	<b>206,8 - 227</b>	<b>873</b>	<b>121,7</b>	<b>81,2</b>	<b>75,5 - 87,4</b>

2011



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2012. Mujeres. Departamento Capital.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Boca y Faringe (C00-14)	26	3,6	2,8	1,8 - 4,4	8	1,1	0,6	0,2 - 1,6
	Cérvix (C53)	102	14,1	12,6	10,2 - 15,4	22	3,1	2,6	1,6 - 4,2
	Colon, recto y ano (C18-C21)	181	25,1	18,1	15,4 - 21,3	102	14,1	7,9	6,3 - 10,0
	Encéfalo y SNC (C70-72)	55	7,6	6,1	4,5 - 8,2	34	4,7	3,5	2,4 - 5,2
	Esófago (C15)	18	2,5	1,4	0,8 - 2,7	14	1,9	1,1	0,5 - 2,2
	Estómago (C16)	38	5,3	3,5	2,4 - 5,1	26	3,6	1,9	1,2 - 3,1
	Hígado (C22)	23	3,2	2,1	1,3 - 3,4	26	3,6	2,0	1,2 - 3,3
	Laringe (C32)	6	0,8	0,6	0,2 - 1,6	3	0,4	0,2	0,1 - 1,0
	Leucemia (C91-95)	54	7,5	7,1	5,2 - 9,5	34	4,7	3,5	2,3 - 5,3
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	73	10,1	7,7	6,0 - 10,0	36	5,0	3,3	2,2 - 4,9
	Mal definidos (C76-80)	69	9,6	6,3	4,8 - 8,3	44	6,1	3,9	2,8 - 5,6
	Mama (C50)	737	102,2	81,7	75,6 - 88,2	217	30,1	21,6	18,6 - 25,0
	Melanoma de piel (C43)	36	5,0	4,1	2,9 - 5,9	8	1,1	0,7	0,3 - 1,6
	Ovario y anexos (C56)	74	10,3	9,0	7,0 - 11,5	40	5,5	3,9	2,7 - 5,6
	Páncreas (C25)	67	9,3	6,0	4,6 - 8,0	83	11,5	7,3	5,7 - 9,4
	Piel no melanoma (C44)	182	25,2	18,1	15,4 - 21,3	4	0,6	0,4	0,1 - 1,4
	Pleura y otros (C37-38)	9	1,2	0,8	0,4 - 1,9	5	0,7	0,5	0,1 - 1,4
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	96	13,3	9,8	7,8 - 12,3	95	13,2	9,0	7,2 - 11,3
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C68)	55	7,6	5,3	3,9 - 7,2	21	2,9	2,0	1,1 - 3,4
	Tiroides (C73)	83	11,5	10,3	8,2 - 13,0	7	1,0	0,7	0,2 - 1,7
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	95	13,2	10,2	8,2 - 12,8	45	6,2	4,6	3,2 - 6,4
	Vejiga (C67)	20	2,8	1,6	0,9 - 2,9	6	0,8	0,6	0,2 - 1,6
	Vesícula y vías biliares (C23-24)	30	4,2	2,8	1,8 - 4,2	25	3,5	2,3	1,5 - 3,7
	<b>Total</b>	<b>2129</b>	<b>295,2</b>	<b>228,2</b>	<b>218,1 - 238,8</b>	<b>905</b>	<b>125,5</b>	<b>84,1</b>	<b>78,3 - 90,4</b>

2012





Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2013. Mujeres. Departamento Capital.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2013	Boca y Faringe (C00-14)	18	2,5	1,9	1,1 - 3,2	5	0,7	0,4	0,1 - 1,3
	Cérvix (C53)	80	11,0	9,4	7,4 - 11,9	25	3,4	3,0	1,9 - 4,5
	Colon, recto y ano (C18-C21)	184	25,4	16,9	14,3 - 19,8	114	15,7	9,3	7,5 - 11,5
	Encéfalo y SNC (C70-72)	51	7,0	5,9	4,3 - 8,0	33	4,6	3,5	2,3 - 5,2
	Esófago (C15)	11	1,5	0,9	0,4 - 2,0	13	1,8	1,0	0,5 - 2,1
	Estómago (C16)	36	5,0	2,8	1,9 - 4,2	36	5,0	2,7	1,8 - 4,1
	Hígado (C22)	24	3,3	2,0	1,3 - 3,3	21	2,9	1,5	0,9 - 2,7
	Laringe (C32)	6	0,8	0,7	0,2 - 1,7	1	0,1	0,0	0,0 - 0,8
	Leucemia (C91-95)	33	4,6	4,1	2,8 - 6,0	27	3,7	3,1	2,0 - 4,8
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	100	13,8	11,1	9,0 - 13,8	40	5,5	3,6	2,5 - 5,3
	Mal definidos (C76-80)	71	9,8	7,0	5,4 - 9,1	39	5,4	3,9	2,7 - 5,6
	Mama (C50)	716	98,7	77,1	71,3 - 83,4	244	33,6	23,7	20,6 - 27,2
	Melanoma de piel (C43)	17	2,3	1,9	1,1 - 3,2	3	0,4	0,3	0,1 - 1,2
	Ovario y anexos (C56)	89	12,3	9,1	7,2 - 11,5	52	7,2	5,1	3,7 - 6,9
	Páncreas (C25)	66	9,1	5,5	4,2 - 7,3	71	9,8	5,6	4,3 - 7,4
	Piel no melanoma (C44)	154	21,2	14,4	12,0 - 17,2	2	0,3	0,1	0,0 - 0,9
	Pleura y otros (C37-38)	12	1,7	0,9	0,4 - 2,0	7	1,0	0,4	0,2 - 1,3
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	87	12,0	8,4	6,6 - 10,7	92	12,7	8,3	6,6 - 10,5
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C 68)	44	6,1	4,5	3,2 - 6,3	13	1,8	1,3	0,7 - 2,5
	Tiroides (C73)	69	9,5	8,5	6,6 - 10,9	11	1,5	0,8	0,4 - 1,8
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	81	11,2	8,9	7,0 - 11,3	42	5,8	4,1	2,9 - 5,9	
Vejiça (C67)	22	3,0	2,2	1,3 - 3,6	9	1,2	0,7	0,3 - 1,6	
Vesícula y vías biliares (C23-24)	34	4,7	3,4	2,3 - 5,0	39	5,4	3,6	2,4 - 5,2	
<b>Total</b>	<b>2005</b>	<b>276,5</b>	<b>207,5</b>	<b>198,0 - 217,5</b>	<b>939</b>	<b>129,5</b>	<b>86,1</b>	<b>80,2 - 92,4</b>	



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Mujeres. Departamento Capital.

Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
2004 -2013	Boca y Faringe (C00-14)	219	3,0	2,2	1,9 - 2,6	68	0,9	0,6	0,4 - 0,7
	Cérvix (C53)	968	13,3	11,8	11,1 - 12,6	230	3,2	2,7	2,4 - 3,1
	Colon, recto y ano (C18-C21)	1798	24,8	16,8	16 - 17,7	962	13,3	7,9	7,4 - 8,5
	Encéfalo y SNC (C70-72)	511	7,0	5,9	5,3 - 6,4	203	2,8	2,2	1,9 - 2,6
	Esófago (C15)	206	2,8	1,7	1,5 - 2,1	161	2,2	1,2	1,0 - 1,5
	Estómago (C16)	406	5,6	3,7	3,3 - 4,2	321	4,4	2,8	2,4 - 3,1
	Hígado (C22)	275	3,8	2,3	2,1 - 2,7	264	3,6	2,1	1,9 - 2,4
	Laringe (C32)	60	0,8	0,7	0,5 - 0,9	35	0,5	0,3	0,2 - 0,5
	Leucemia (C91-95)	391	5,4	4,7	4,2 - 5,3	280	3,9	2,9	2,6 - 3,3
	Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	882	12,2	9,5	8,8 - 10,2	381	5,3	3,6	3,2 - 4,0
	Mal definidos (C76-80)	752	10,4	7,0	6,5 - 7,6	476	6,6	4,2	3,8 - 4,6
	Mama (C50)	7378	101,7	80,6	78,7 - 82,6	2195	30,3	21,3	20,4 - 22,3
	Melanoma de piel (C43)	250	3,4	2,8	2,5 - 3,3	59	0,8	0,5	0,4 - 0,7
	Ovario y anexos (C56)	852	11,7	9,4	8,8 - 10,1	461	6,4	4,5	4,1 - 5,0
	Páncreas (C25)	629	8,7	5,4	4,9 - 5,9	702	9,7	5,8	5,3 - 6,3
	Piel no melanoma (C44)	1443	19,9	14,0	13,2 - 14,8	37	0,5	0,3	0,2 - 0,4
	Pleura y otros (C37-38)	79	1,1	0,8	0,6 - 1,0	30	0,4	0,2	0,2 - 0,4
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	904	12,5	9,0	8,4 - 9,7	811	11,2	7,7	7,1 - 8,3
	Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C68)	472	6,5	5,0	4,5 - 5,6	172	2,4	1,5	1,3 - 1,8
	Tiroides (C73)	626	8,6	7,8	7,2 - 8,5	54	0,7	0,5	0,3 - 0,7
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	834	11,5	8,9	8,3 - 9,5	415	5,7	4,1	3,6 - 4,5	
Vejiga (C67)	275	3,8	2,5	2,2 - 2,8	97	1,3	0,7	0,5 - 0,9	
Vesícula y vías biliares (C23-24)	380	5,2	3,5	3,2 - 3,9	327	4,5	3,0	2,7 - 3,5	
<b>Total</b>	<b>20590</b>	<b>283,9</b>	<b>216,3</b>	<b>213,2 - 217,1</b>	<b>8742</b>	<b>120,6</b>	<b>80,9</b>	<b>79,1 - 82,7</b>	



## Departamento Capital

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																80+	%			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79					
C00	Labio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
C01-C02	Lengua	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	4	2	4	2	6	0,2%
C03-C06	Boca	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	2	6	4	6	4	6	0,3%
C07-C08	Glándulas salivales	34	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	4	2	4	4	5	3	4	3	4	3	0,3%
C09	Amígdala	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0,0%
C10	Orofaringe, otros	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,0%
C11	Nasofaringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,0%
C12-C13	Hipofaringe	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	2	0	0,1%
C14	Faringe, sin especificar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,0%
C15	Esófago	124	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	7	7	13	16	27	13	37	13	37	1,1%
C16	Estómago	212	0	0	0	0	0	1	1	2	3	10	17	10	22	22	13	32	25	54	25	54	1,9%
C17	Intestino delgado	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	16	36	45	52	71	76	92	110	164	164	6,3%
C18	Colon	686	0	0	0	1	3	7	1	12	16	36	45	52	71	76	92	110	164	164	164	164	6,3%
C19-C20	Recto	173	0	0	1	0	0	0	0	0	4	6	10	14	23	21	15	22	20	37	20	37	1,6%
C21	Ano	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	2	5	4	5	4	5	0,3%
C22	Hígado	122	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4	6	15	11	16	15	19	33	19	33	1,1%
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	201	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	12	11	25	9	33	29	32	44	46	97	1,8%
C25	Páncreas	305	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	16	20	32	42	41	46	97	46	97	2,8%
C30-C31	Senos paranasales, etc.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	1	3	1	3	1	0,1%
C32	Laringe	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	5	3	3	5	5	3	5	3	0,3%
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	453	0	0	0	1	2	1	1	5	13	19	33	60	68	62	62	62	53	73	62	73	4,2%
C37-C38	Otros órganos torácicos	31	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	2	4	4	8	0	5	0	5	0,3%
C40-C41	Hueso	35	0	2	2	3	4	3	1	3	1	0	2	4	4	3	0	1	1	5	1	5	0,3%
C43	Melanoma de piel	129	0	0	0	0	5	10	7	10	7	8	16	11	14	16	14	9	5	11	5	11	1,2%
C44	Piel no-melanoma	792	0	0	0	2	3	8	20	20	37	35	63	57	80	96	80	124	85	162	85	162	7,3%
C45	Mesotelioma	29	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	3	3	3	5	6	5	6	5	0,3%
C46	Sarcoma de Kaposi	7	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0,1%



## Departamento Capital

**MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital**

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															%		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		75-79	80+
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	62	1	0	1	0	3	1	1	0	3	7	8	5	3	8	6	8	7	0,6%
C50	Mama	3641	0	0	0	2	4	19	70	111	259	354	362	462	461	395	403	345	394	33,5%
C51	Vulva	60	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	0	3	5	11	8	13	15	0,6%
C52	Vagina	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	2	2	2	5	0,2%
C53	Cuello de útero	543	0	0	0	1	12	32	54	59	55	68	59	58	31	19	22	18	18	5,0%
C54	Cuerpo de útero	371	0	0	0	0	1	3	4	6	15	16	46	48	53	54	51	37	37	3,4%
C55	Útero, sin especificar	79	0	0	0	0	0	1	2	2	7	5	5	10	13	7	4	10	13	0,7%
C56	Ovario	447	1	0	3	7	9	9	16	15	30	31	46	55	42	51	52	34	46	4,1%
C57	Otros órganos genitales femeninos	12	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	1	4	0,1%
C58	Placenta	18	0	0	0	3	1	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2%
C64	Riñón	227	3	4	1	0	5	5	4	3	5	13	19	32	27	25	24	30	27	2,1%
C65	Pelvis renal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,0%
C66	Uréter	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C67	Vejiga urinaria	175	0	0	1	0	0	0	2	0	2	5	12	19	18	26	23	28	39	1,6%
C68	Otros órganos urinarios	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C69	Ojo	10	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0,1%
C70-C72	Encéfalo y SNC	222	3	11	7	4	6	6	10	11	12	18	23	11	20	15	21	24	20	2,0%
C73	Tiroides	319	0	1	1	1	10	20	33	27	37	37	45	39	25	18	6	9	10	2,9%
C74	Glándula adrenal	12	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1	0,1%
C75	Otras glándulas endocrinas	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0,1%
C81	Linfoma de Hodgkin	83	0	3	1	6	10	9	5	4	3	5	4	6	7	4	4	6	6	0,8%
C82-C85,C96	Linfoma Non-Hodgkin	318	6	1	2	6	5	7	7	12	9	15	24	33	32	38	50	35	36	2,9%
C90	Mieloma múltiple	70	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7	6	6	10	12	5	11	11	0,6%
C91	Leucemia linfóide	77	10	10	10	2	5	0	0	1	2	2	3	4	7	7	9	4	1	0,7%
C92-C94	Leucemia mieloide	49	1	1	1	1	3	4	2	1	3	2	5	2	3	7	3	5	5	0,5%



## Departamento Capital

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															%		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		75-79	80+
C95	Leucemia, sin especificar	71	2	3	1	0	1	2	1	0	3	3	0	3	2	10	7	13	20	0,7%
MDS	Síndromes mielodisplásicos	21	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	1	6	1	1	6	0,2%	
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	27	0	0	0	1	0	0	0	3	3	1	2	5	6	4	1	1	0,2%	
O&U	Otros, sin especificar	420	3	1	3	3	3	5	10	8	17	18	31	49	49	64	60	96	3,9%	
	<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>	<b>10080</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>100</b>	<b>153</b>	<b>237</b>	<b>315</b>	<b>541</b>	<b>741</b>	<b>872</b>	<b>1104</b>	<b>1144</b>	<b>1140</b>	<b>1060</b>	<b>1417</b>	<b>92,7%</b>	
	<b>Todos los sitios</b>	<b>10872</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>103</b>	<b>161</b>	<b>257</b>	<b>335</b>	<b>578</b>	<b>776</b>	<b>935</b>	<b>1161</b>	<b>1240</b>	<b>1182</b>	<b>1264</b>	<b>1579</b>	<b>100,0%</b>	



## Departamento Capital

### MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Grupo etario																%			
		Casos	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		75-79	80+	
C00	Labio	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,0%
C01-C02	Lengua	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	5	3	2	2	9	0,3%
C03-C06	Boca	23	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	3	1	3	5	3	1	1	1	0,2%
C07-C08	Glándulas salivales	35	0	0	0	0	1	1	1	4	3	1	3	5	3	4	3	1	5	5	0,3%
C09	Amígdala	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0,1%
C10	Orofaringe, otros	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0,1%
C11	Nasofaringe	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0,0%
C12-C13	Hipofaringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0,0%
C14	Faringe, sin especificar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,0%
C15	Esófago	82	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	7	5	7	8	8	10	32	10	0,8%
C16	Estómago	194	0	0	0	0	1	1	2	2	3	11	11	13	27	22	18	26	57	26	1,8%
C17	Intestino delgado	43	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	6	3	4	5	6	3	8	3	0,4%
C18	Colon	710	0	0	0	2	2	9	6	17	16	24	48	55	90	93	84	91	173	84	6,7%
C19-C20	Recto	168	0	0	0	0	0	3	2	4	6	9	11	18	21	26	21	18	29	21	1,6%
C21	Año	33	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	7	5	2	5	0	9	5	0,3%
C22	Hígado	153	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	5	17	11	13	27	19	52	27	1,5%
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	179	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	12	19	19	24	30	33	24	1,7%
C25	Páncreas	324	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	10	14	23	43	37	48	94	48	3,1%
C30-C31	Senos paranasales, etc.	9	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0,1%
C32	Laringe	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	2	8	4	2	3	2	0,3%
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	451	0	0	0	0	1	0	4	3	6	16	46	58	72	66	56	35	88	56	4,3%
C37-C38	Otros órganos torácicos	48	1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	2	4	5	7	5	8	11	5	0,5%
C40-C41	Hueso	42	2	2	6	3	1	3	0	1	3	2	4	1	3	1	4	2	4	2	0,4%
C43	Melanoma de piel	121	0	1	0	0	1	3	7	6	7	10	10	15	18	11	15	9	8	15	1,1%
C44	Piel no-melanoma	651	0	0	1	0	0	5	13	18	20	32	45	61	82	80	80	63	151	80	6,2%
C45	Mesotelioma	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	4	2	2	4	0,1%
C46	Sarcoma de Kaposi	9	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	1	1	1	0,1%



Departamento Capital

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80+	
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	66	2	0	1	1	1	3	6	4	3	5	3	6	2	9	5	7	3	8	0,6%
C50	Mama	3737	0	0	0	0	8	23	66	122	220	341	391	436	501	493	415	320	401	35,4%	
C51	Vulva	41	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	5	3	6	6	3	12	0,4%	
C52	Vagina	27	2	0	0	0	0	0	2	2	0	1	4	3	2	2	0	0	8	0,3%	
C53	Cuello de útero	425	0	0	0	0	9	13	31	51	45	47	51	49	44	26	27	15	17	4,0%	
C54	Cuerpo de útero	323	0	0	0	0	0	0	3	7	12	13	40	59	49	51	39	25	25	3,1%	
C55	Útero, sin especificar	61	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	7	6	7	5	6	6	15	0,6%	
C56	Ovario	405	0	1	2	2	9	5	7	16	21	34	47	50	49	50	39	35	38	3,8%	
C57	Otros órganos genitales femeninos	12	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	2	0	1	1	0	2	0,1%	
C58	Placenta	9	0	0	0	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1%	
C64	Riñón	237	5	2	1	1	0	0	6	4	7	8	22	29	39	34	20	33	26	2,2%	
C65	Pelvis renal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0%	
C66	Uréter	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0,0%	
C67	Vejiga urinaria	113	1	0	0	0	0	2	1	0	2	4	8	10	14	9	15	16	31	1,1%	
C68	Otros órganos u rinarios	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0%	
C69	Ojo	19	7	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	2	0	2	2	1	0,2%	
C70-C72	Encéfalo y SNC	289	14	4	0	1	4	11	14	18	10	21	17	37	27	27	24	27	33	2,7%	
C73	Tiroides	307	0	0	0	4	11	20	22	35	32	41	46	32	25	16	7	11	5	2,9%	
C74	Glándula adrenal	15	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0,1%	
C75	Otras glándulas endocrinas	9	0	0	2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0,1%	
C81	Linfoma de Hodgkin	73	0	0	4	7	10	7	9	4	5	1	2	3	6	6	4	1	4	0,7%	
C82-C85,C96	Linfoma Non -Hodgkin	265	2	4	2	3	8	9	7	9	8	11	20	21	28	33	41	25	34	2,5%	
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,0%	
C90	Mieloma múltiple	71	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	5	6	15	11	9	5	14	0,7%	



Departamento Capital

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80+	
C91	Leucemia linfoide	70	13	15	5	2	1	3	1	1	2	1	1	1	5	8	6	1	2	3	0,7%
C92-C94	Leucemia mieloide	70	5	1	3	4	4	1	2	1	7	4	7	5	6	6	7	2	2	4	0,7%
C95	Leucemia, sin especificar	54	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	6	2	5	11	19	19	0,5%	
MDS	Síndromes mielodisplásicos	27	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	4	3	5	8	8	0,3%
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	51	0	0	1	0	0	1	4	1	2	3	5	6	9	3	5	4	7	7	0,5%
O&U	Otros, sin especificar	390	0	1	0	2	1	1	7	7	17	14	18	28	41	62	57	45	89	89	3,7%
<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>		<b>9897</b>	<b>65</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>83</b>	<b>130</b>	<b>221</b>	<b>337</b>	<b>472</b>	<b>662</b>	<b>898</b>	<b>1068</b>	<b>1244</b>	<b>1195</b>	<b>1082</b>	<b>909</b>	<b>1434</b>	<b>1434</b>	<b>93,8%</b>
<b>Todos los sitios</b>		<b>10548</b>	<b>65</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>83</b>	<b>135</b>	<b>234</b>	<b>355</b>	<b>492</b>	<b>694</b>	<b>943</b>	<b>1129</b>	<b>1326</b>	<b>1275</b>	<b>1162</b>	<b>972</b>	<b>1585</b>	<b>1585</b>	<b>100,0%</b>





## Departamento Capital

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80+		
C00	Labio	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C01-C02	Lengua	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	6	7	7	4	15	15	0,2%
C03-C06	Boca	53	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	7	5	6	7	9	5	7	0,2%
C07-C08	Glándulas salivales	69	0	0	0	0	3	2	1	0	0	5	4	5	5	9	7	9	6	5	8	0,3%
C09	Amígdala	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	1	1	1	1	0,0%
C10	Orofaringe, otros	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0	2	2	0,0%
C11	Nasofaringe	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0,0%
C12-C13	Hipofaringe	10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	2	2	2	0	2	2	0,0%
C14	Faringe, sin especificar	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0,0%
C15	Esófago	206	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	14	12	20	24	35	23	69	69	1,0%
C16	Estómago	406	0	0	0	0	2	2	4	5	13	28	21	35	49	35	50	51	111	111	111	1,9%
C17	Intestino delgado	77	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	5	9	6	7	10	9	9	15	15	0,4%
C18	Colon	1396	0	0	0	3	5	16	7	29	32	60	93	107	161	169	176	201	337	337	337	6,5%
C19-C20	Recto	341	0	0	1	0	0	3	2	8	12	19	25	41	42	41	43	38	66	66	66	1,6%
C21	Año	61	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	3	10	9	4	10	4	14	14	14	0,3%
C22	Hígado	275	0	0	1	0	0	1	2	3	2	7	11	32	22	29	42	38	85	85	85	1,3%
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	380	0	0	0	0	0	0	0	4	10	19	23	44	36	52	53	62	77	77	77	1,8%
C25	Páncreas	629	0	0	1	0	1	0	1	3	7	14	30	43	75	79	89	95	191	191	191	2,9%
C30-C31	Senos paranasales, etc.	20	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	0	1	3	2	1	4	2	2	2	0,1%
C32	Laringe	60	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	6	7	11	7	7	6	6	6	6	0,3%
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	904	0	0	0	1	3	1	5	8	19	35	79	118	140	128	118	88	161	161	161	4,2%
C37-C38	Otros órganos torácicos	79	2	0	0	0	1	2	1	1	2	2	5	6	9	11	13	8	16	16	16	0,4%
C40-C41	Hueso	77	2	4	8	6	5	6	1	4	4	2	6	5	6	1	5	3	9	9	9	0,4%



## Departamento Capital

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	
C43	Melanoma de piel	250	0	1	0	0	6	13	14	16	14	18	26	34	25	24	14	19	1,2%
C44	Piel no-melanoma	1443	0	0	1	2	3	13	33	38	57	67	108	178	160	204	148	313	6,7%
C45	Mesotelioma	44	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	6	9	8	7	0,2%
C46	Sarcoma de Kaposi	16	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	1	3	1	2	1	0,1%
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	128	3	0	2	1	4	4	7	4	8	10	14	12	13	13	11	15	0,6%
C50	Mama	7378	0	0	0	2	12	42	136	233	479	695	753	962	888	818	665	795	34,4%
C51	Vulva	101	0	0	0	1	1	1	1	2	1	2	3	8	17	14	16	27	0,5%
C52	Vagina	47	2	0	0	0	0	0	2	3	0	3	1	5	4	4	2	13	0,2%
C53	Cuello de útero	968	0	0	0	1	21	45	85	110	100	115	110	107	57	46	37	35	4,5%
C54	Cuerpo de útero	694	0	0	0	0	1	3	7	13	27	29	86	107	105	90	62	62	3,2%
C55	Útero, sin especificar	140	0	0	0	0	0	1	3	4	10	8	12	16	12	10	16	28	0,7%
C56	Ovario	852	1	1	5	9	18	14	23	31	51	65	93	105	91	91	69	84	4,0%
C57	Otros órganos genitales femeninos	24	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	5	3	0	2	1	6	0,1%
C58	Placenta	27	0	0	0	3	3	10	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1%
C64	Riñón	464	8	6	2	1	5	5	10	7	12	21	41	61	59	44	63	53	2,2%
C65	Pelvis renal	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0,0%
C66	Uréter	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0,0%
C67	Vejiga urinaria	288	1	0	1	0	0	2	3	0	4	9	20	29	32	38	44	70	1,3%
C68	Otros órganos urinarios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,0%
C69	Ojo	29	11	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	3	4	0	2	2	0,1%
C70-C72	Encéfalo y SNC	511	17	15	7	5	10	17	24	29	22	39	40	48	47	42	51	53	2,4%
C73	Tiroides	626	0	1	1	5	21	40	55	62	69	78	91	71	50	34	20	15	2,9%
C74	Glándula adrenal	27	12	0	1	2	0	0	2	0	0	1	2	1	2	0	1	2	0,1%



## Departamento Capital

MUJERES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80+
C75	Otras glándulas endocrinas	16	0	0	2	1	2	1	2	1	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0,1%
C81	Linfoma de Hodgkin	156	0	3	5	13	20	16	14	8	8	6	6	9	13	10	8	7	10	0,7%
C82-C85,C96	Linfoma Non - Hodgkin	583	8	5	4	9	13	16	14	21	17	26	44	54	60	71	91	60	70	2,7%
C88	Enfermedades inmuno-proliferativas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,0%
C90	Mieloma múltiple	141	0	1	0	0	0	1	1	1	4	8	11	12	25	23	14	16	25	0,7%
C91	Leucemia linfoide	147	23	25	15	4	6	3	1	2	4	3	4	9	15	13	10	6	4	0,7%
C92-C94	Leucemia mieloide	119	6	2	4	5	7	5	4	2	10	6	12	9	8	13	10	7	9	0,6%
C95	Leucemia, sin especificar	125	3	3	1	0	2	2	1	1	4	4	3	9	5	12	12	24	39	0,6%
MDS	Síndromes mielodisplásicos	48	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	3	3	3	10	4	6	14	0,2%
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	78	0	0	1	0	1	1	4	1	5	6	6	8	14	9	9	5	8	0,4%
O&U	Otros, sin especificar	810	3	2	0	5	4	4	12	17	25	31	36	59	90	111	121	105	185	3,8%
<b>Todos los sitios sin piel no - melanoma</b>		<b>19977</b>	<b>104</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>80</b>	<b>183</b>	<b>283</b>	<b>458</b>	<b>652</b>	<b>1013</b>	<b>1403</b>	<b>1770</b>	<b>2172</b>	<b>2388</b>	<b>2297</b>	<b>2222</b>	<b>1969</b>	<b>2851</b>	
<b>Todos los sitios</b>		<b>21420</b>	<b>104</b>	<b>69</b>	<b>64</b>	<b>82</b>	<b>186</b>	<b>296</b>	<b>491</b>	<b>690</b>	<b>1070</b>	<b>1470</b>	<b>1878</b>	<b>2290</b>	<b>2566</b>	<b>2457</b>	<b>2426</b>	<b>2117</b>	<b>3164</b>	<b>100,0%</b>



## Departamento Capital

MUJERES; Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															Tasa							
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada				
C00	Labio	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C01-02	Lengua	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C03-06	Boca	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
C07-08	Glándulas salivales	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
C09	Amígdala	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C10	Orofaringe, otros	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	Nasofaringe	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C12-13	Hipofaringe	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C14	Faringe, sin especificar	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	Esófago	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C16	Estómago	212	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C17	Intestino delgado	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18	Colon	686	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C19-20	Recto	173	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C21	Ano	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C22	Hígado	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C23-24	Vesícula biliar, etc.	201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C25	Páncreas	305	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C30-31	Senos paranasales, etc.	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C33-34	Tráquea, bronquios y pulmón	453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C37-38	Otros órganos torácicos	31	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-41	Hueso	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



## Departamento Capital

MUJERES; Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																Tasa		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada
C43	Melanoma de piel	129	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,9	2,6	4,7	3,4	4,0	8,4	6,3	10,7	10,8	8,0	5,5	10,7	3,6	3,0
C44	Piel no-melanoma	792	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	2,3	7,5	9,3	18,1	17,6	33,0	32,7	64,5	61,9	109,9	92,8	157,4	21,8	15,6
C45	Mesotelioma	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	1,0	1,1	2,0	2,3	4,4	6,5	4,9	0,8	0,5
C46	Sarcoma de Kaposi	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,0	0,8	0,0	1,1	0,0	0,2	0,2
C47,C49	Partes blandas y tejidos conectivos	62	0,4	0,0	0,4	0,0	0,9	0,3	0,4	0,0	1,5	3,5	4,2	2,9	2,0	6,2	5,3	8,7	6,8	1,7	1,3
C50	Mama	3641	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	5,5	26,2	51,8	126,8	178,5	189,7	264,8	309,5	305,6	357,2	376,6	382,7	100,3	79,9
C51	Vulva	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,7	3,4	8,5	7,1	14,2	14,6	1,7	1,0
C52	Vagina	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	0,6	3,4	1,5	1,8	2,2	4,9	0,6	0,4
C53	Cuello de útero	543	0,0	0,0	0,0	0,3	3,5	9,2	20,2	27,5	26,9	34,3	30,9	33,2	36,9	24,0	16,8	24,0	17,5	15,0	13,4
C54	Cuerpo de útero	371	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,5	2,8	7,3	8,1	24,1	27,5	35,6	41,8	45,2	40,4	35,9	10,2	7,9
C55	Útero, sin especificar	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	3,4	2,5	2,6	5,7	8,7	5,4	3,5	10,9	12,6	2,2	1,7
C56	Ovario	447	0,4	0,0	1,1	2,4	2,6	2,6	6,0	7,0	14,7	15,6	24,1	31,5	28,2	39,5	46,1	37,1	44,7	12,3	9,9
C57	Otros órganos genitales femeninos	12	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,8	0,0	1,1	3,9	0,3	0,3
C58	Placenta	18	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	1,2	1,5	1,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
C64	Riñón	227	1,2	1,4	0,4	0,0	1,5	1,4	1,5	1,4	2,4	6,6	10,0	18,3	18,1	19,3	21,3	32,7	26,2	6,3	4,8
C65	Pelvis renal	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C66	Uréter	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	Vejiga urinaria	175	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,0	2,5	6,3	10,9	12,1	20,1	20,4	30,6	37,9	4,8	3,2
C68	Otros órganos urinarios	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	Ojo	10	1,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,9	0,0	1,0	0,3	0,3
C70-72	Encéfalo y SNC	222	1,2	4,0	2,5	1,4	1,8	1,7	3,7	5,1	5,9	9,1	12,1	6,3	13,4	11,6	18,6	26,2	19,4	6,1	5,2
C73	Tiroides	319	0,0	0,4	0,4	0,3	2,9	5,8	12,3	12,6	18,1	18,7	23,6	22,4	16,8	13,9	5,3	9,8	9,7	8,8	8,0
C74	Glándula adrenal	12	0,8	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,5	1,0	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,3



## Departamento Capital

MUJERES; Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															Tasa			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada
C75	Otras glándulas endocrinas	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C81	Linfoma de Hodgkin	83	0,0	1,1	0,4	2,1	2,9	2,6	1,9	1,9	1,5	2,5	2,1	3,4	4,7	3,1	3,5	6,5	5,8	2,3	1,9
C82-85,C96	Linfoma Non - Hodgkin	318	2,3	0,4	0,7	2,1	1,5	2,0	2,6	5,6	4,4	7,6	12,6	18,9	21,5	29,4	44,3	38,2	35,0	8,8	6,8
C90	Mieloma múltiple	70	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,5	3,1	3,4	6,7	9,3	4,4	12,0	10,7	1,9	1,4
C91	Leucemia linfoide	77	3,9	3,6	3,6	0,7	1,5	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,6	2,3	4,7	5,4	8,0	4,4	1,0	2,1	2,2
C92-94	Leucemia mieloide	49	0,4	0,4	0,4	0,3	0,9	1,2	0,7	0,5	1,5	1,0	2,6	1,1	2,0	5,4	2,7	5,5	4,9	1,3	1,1
C95	Leucemia, sin especificar	71	0,8	1,1	0,4	0,0	0,3	0,6	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,7	1,3	7,7	6,2	14,2	19,4	2,0	1,3
MDS	Síndromes mielodisplásicos	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	1,1	0,7	4,6	0,9	1,1	5,8	0,6	0,4
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,5	1,1	3,4	4,6	3,5	1,1	1,0	0,7	0,6
O&U	Otros, sin especificar	420	1,2	0,4	0,0	1,0	0,9	0,9	1,9	4,7	3,9	8,6	9,4	17,8	32,9	37,9	56,7	65,5	93,2	11,6	7,9
<b>Todos los sitios sin piel no - melanoma</b>		<b>10080</b>	<b>15,1</b>	<b>13,7</b>	<b>11,9</b>	<b>15,1</b>	<b>29,3</b>	<b>44,0</b>	<b>88,6</b>	<b>146,9</b>	<b>264,8</b>	<b>373,6</b>	<b>456,9</b>	<b>632,8</b>	<b>768,1</b>	<b>852,5</b>	<b>1010,4</b>	<b>1157,1</b>	<b>1376,3</b>	<b>277,7</b>	<b>213,9</b>
<b>Todos los sitios</b>		<b>10872</b>	<b>15,1</b>	<b>13,7</b>	<b>11,9</b>	<b>15,8</b>	<b>30,2</b>	<b>46,3</b>	<b>96,0</b>	<b>156,2</b>	<b>282,9</b>	<b>391,3</b>	<b>489,9</b>	<b>665,5</b>	<b>832,6</b>	<b>914,4</b>	<b>1120,3</b>	<b>1249,8</b>	<b>1533,7</b>	<b>299,5</b>	<b>229,5</b>



## Departamento Capital

MUJERES; Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																Tasa					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada			
C00	Labio	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,1	0,0
C01-C02	Lengua	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,1	2,3	1,9	3,8	2,8	2,3	7,5	0,9	0,6	0,6	0,6
C03-C06	Boca	23	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,1	1,6	0,6	1,9	3,8	2,8	1,1	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5
C07-C08	Glándulas salivales	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	1,6	1,6	1,5	0,5	1,6	2,9	1,9	3,0	2,8	1,1	4,2	1,0	0,8	0,8	0,8
C09	Amígdala	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
C10	Orofaringe, otros	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,1	1,3	0,0	0,0	0,0	1,7	0,2	0,2	0,1	0,1
C11	Nasofaringe	4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
C12-C13	Hipofaringe	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
C14	Faringe, sin especificar	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
C15	Esófago	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,0	1,0	3,8	2,9	4,4	6,0	7,5	11,3	26,8	2,3	1,3	1,3	1,3
C16	Estómago	194	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,8	1,5	5,7	6,0	7,5	17,0	16,5	16,8	29,5	47,7	5,4	3,5	3,5	3,5	3,5
C17	Intestino delgado	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	2,0	1,0	3,3	1,7	2,5	3,8	5,6	3,4	6,7	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
C18	Colon	710	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	2,9	2,1	7,0	7,8	12,5	26,0	31,5	56,7	69,9	78,6	103,1	144,8	19,6	13,1	13,1	13,1	13,1
C19-C20	Recto	168	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	1,6	2,9	4,7	6,0	10,3	13,2	19,5	19,7	20,4	24,3	4,6	3,3	3,3	3,3	3,3
C21	Año	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	1,0	4,0	3,2	1,5	4,7	0,0	0,0	7,5	0,9	0,6	0,6	0,6
C22	Hígado	153	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	1,0	1,6	2,7	9,8	6,9	9,8	25,3	21,5	43,5	4,2	2,5	2,5	2,5	2,5
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	179	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,5	3,6	6,5	10,9	17,0	14,3	22,5	34,0	27,6	4,9	3,4	3,4	3,4	3,4
C25	Páncreas	324	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	1,5	5,2	7,6	13,2	27,1	27,8	44,9	55,5	78,7	8,9	5,6	5,6	5,6	5,6
C30-C31	Senos paranasales, etc.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,8	0,0	1,1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
C32	Laringe	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	0,5	2,2	1,1	5,0	3,0	1,9	1,1	2,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	451	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,4	1,2	2,9	8,3	24,9	33,3	45,4	49,6	52,4	39,7	73,7	12,5	8,9	8,9	8,9	8,9
C37-C38	Otros órganos torácicos	48	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,5	1,1	2,3	3,2	5,3	4,7	9,1	9,2	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9
C40-C41	Hueso	42	0,7	0,8	2,3	1,0	0,3	1,0	0,0	0,4	1,5	1,0	2,2	0,6	1,9	0,8	3,7	2,3	3,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
C43	Melanoma de piel	121	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	1,0	2,4	2,5	3,4	5,2	5,4	8,6	11,3	8,3	14,0	10,2	6,7	3,3	2,7	2,7	2,7	2,7
C44	Piel no-melanoma	651	0,0	0,0	0,4	0,0	1,6	4,5	7,4	9,8	16,7	24,4	35,0	51,7	60,2	74,9	71,4	126,4	18,0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4







## Departamento Capital

MUJERES; Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															Tasa			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada
C82-C85, C96	Linfoma Non - Hodgkin	265	0,7	1,6	0,8	1,0	2,4	2,9	2,4	3,7	3,9	5,7	10,8	12,0	17,6	24,8	38,4	28,3	28,5	7,3	5,6
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,1	0,0
C90	Mieloma múltiple	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	1,5	0,5	2,7	3,4	9,5	8,3	8,4	5,7	11,7	2,0	2,0	1,4
C91	Leucemia linfóide	70	4,8	5,9	1,9	0,7	0,3	1,0	0,4	1,0	0,5	0,5	2,9	5,0	4,5	0,9	2,3	2,5	1,9	1,9	2,2
C92-C94	Leucemia mieloide	70	1,9	0,4	1,1	1,4	1,2	0,3	0,7	0,4	3,4	2,1	3,8	4,0	3,2	4,5	6,6	2,3	3,3	1,9	1,8
C95	Leucemia, sin especificar	54	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,5	0,5	1,6	3,4	1,9	1,5	4,7	12,5	15,9	1,5	1,5	0,9
MDS	Síndromes mielodisplásicos	27	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,5	0,6	1,3	3,0	2,8	5,7	6,7	0,7	0,7	0,5
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	51	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	1,4	0,4	1,0	1,6	2,7	3,4	5,7	4,7	4,5	5,9	1,4	1,4	1,1
O&U	Otros, sin especificar	390	0,0	0,4	0,0	0,7	0,3	0,3	2,4	2,9	8,3	7,3	9,8	16,1	25,8	46,6	53,3	51,0	74,5	10,8	7,3
	<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>	<b>9897</b>	<b>24,1</b>	<b>12,1</b>	<b>11,3</b>	<b>12,3</b>	<b>24,8</b>	<b>41,8</b>	<b>138,9</b>	<b>231,5</b>	<b>345,2</b>	<b>486,9</b>	<b>612,6</b>	<b>783,8</b>	<b>898,5</b>	<b>1012,7</b>	<b>1030,3</b>	<b>1200,4</b>	<b>273,3</b>	<b>208,8</b>	
	<b>Todos los sitios</b>	<b>10548</b>	<b>24,1</b>	<b>12,1</b>	<b>11,7</b>	<b>12,3</b>	<b>24,8</b>	<b>43,4</b>	<b>146,4</b>	<b>241,3</b>	<b>361,9</b>	<b>511,3</b>	<b>647,6</b>	<b>835,5</b>	<b>958,7</b>	<b>1101,8</b>	<b>1326,8</b>	<b>291,3</b>	<b>221,2</b>		



## Departamento Capital

MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad, Período 2004-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															Tasa								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada					
C00	Labio	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	0,0	0,0		
C01-C02	Lengua	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
C03-C06	Boca	53	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
C07-C08	Glándulas salivales	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2	1,1	1,0	1,3	1,3	2,6	2,3	3,4	2,7	2,8	2,8	3,6	3,6	1,0	1,0	0,8	0,8	
C09	Amígdala	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C10	Orofaringe, otros	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C11	Nasofaringe	6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C12-C13	Hipofaringe	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C14	Faringe, sin especificar	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	Esófago	206	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C16	Estómago	406	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C17	Intestino delgado	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18	Colon	1396	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	2,4	1,3	6,3	7,8	15,4	24,8	30,7	52,3	64,4	80,1	111,8	151,5	19,3	19,3	12,9	12,9	12,9	
C19-C20	Recto	341	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	1,8	2,9	4,9	6,7	11,8	13,7	15,6	19,6	21,1	29,7	4,7	4,7	3,4	3,4	
C21	Año	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C22	Hígado	275	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C25	Páncreas	629	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C30-C31	Senos paranasales, etc.	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	904	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C37-C38	Otros órganos torácicos	79	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	Hueso	77	0,4	0,7	1,5	1,0	0,7	0,9	0,2	0,9	0,2	0,9	1,0	0,5	1,6	1,4	2,0	0,4	2,3	1,7	4,0	1,1	1,0	1,0	1,0	
C43	Melanoma de piel	250	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C44	Piel no-melanoma	1443	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	2,0	5,9	8,3	14,0	17,2	28,8	33,8	57,9	61,0	92,9	82,3	140,7	19,9	14,0	14,0	14,0		



## Departamento Capital

MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad, Período 2004-2013. Departamento Capital


CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																	Tasa					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada				
C45	Mesotelioma	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,8	1,1	1,0	2,3	4,1	4,4	3,1	0,6	0,4
C46	Sarcoma de Kaposi	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	1,1	0,5	1,1	0,4	0,2	0,2
C47, C49	Partes blandas y tejidos conectivos	128	0,6	0,0	0,4	0,2	0,6	0,6	1,3	0,9	2,0	2,6	3,7	2,0	2,6	2,0	3,7	2,0	3,9	5,0	5,9	6,1	6,7	1,8	1,4
C50	Mama	7378	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	6,4	24,4	51,0	117,3	178,1	200,6	257,5	312,7	338,6	372,4	369,8	357,4	101,7	80,7				
C51	Vulva	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5	0,8	2,3	2,6	6,5	6,4	8,9	12,1	1,4	0,9				
C52	Vagina	47	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,8	0,3	1,4	2,6	1,5	1,8	1,1	0,6	0,5					
C53	Cuelo de útero	968	0,0	0,0	0,0	0,2	3,1	6,8	15,3	24,1	24,5	29,5	29,3	30,7	32,2	21,7	20,9	20,6	15,7	13,3	11,8				
C54	Cuerpo de útero	694	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,3	2,8	6,6	7,4	22,9	30,7	33,2	40,0	41,0	34,5	27,9	9,6	7,5				
C55	Útero, sin especificar	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,9	2,4	2,1	3,2	4,6	6,5	4,6	4,6	8,9	12,6	1,9	1,4				
C56	Ovario	852	0,2	0,2	0,9	1,5	2,7	2,1	4,1	6,8	12,5	16,7	24,8	30,1	29,6	38,5	41,4	38,4	37,8	11,7	9,4				
C57	Otros órganos genitales femeninos	24	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	1,3	0,9	0,0	0,8	0,5	0,6	2,7	0,3	0,3				
C58	Placenta	27	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	1,5	0,9	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3				
C64	Riñón	464	1,5	1,1	0,4	0,2	0,7	0,8	1,8	1,5	2,9	5,4	10,9	17,5	21,5	22,5	20,0	35,0	23,8	6,4	4,9				
C65	Pelvis renal	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
C66	Uréter	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0				
C67	Vejiga urinaria	288	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	1,0	2,3	5,3	8,3	10,4	13,3	17,3	24,5	31,5	4,0	2,6				
C68	Otros órganos urinarios	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
C69	Ojo	29	2,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,9	1,3	0,0	1,4	1,1	0,9	0,4	0,4				
C70-C72	Encéfalo y SNC	511	3,2	2,8	1,3	0,9	1,5	2,6	4,3	6,3	5,4	10,0	10,7	13,8	15,3	16,0	20,5	28,4	23,8	7,0	5,9				
C73	Tiroides	626	0,0	0,2	0,2	0,9	3,1	6,1	9,9	13,6	16,9	20,0	24,2	20,4	16,3	13,0	5,9	11,1	6,7	8,6	7,8				
C74	Glándula adrenal	27	2,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,5	0,3	0,7	0,0	0,5	0,6	0,9	0,4	0,4				
C75	Otras glándulas endocrinas	16	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,0	0,4	0,5	0,0	0,2	0,2	0,2				
C81	Linfoma de Hodgkin	156	0,0	0,6	0,9	2,2	3,0	2,4	2,5	1,8	2,0	1,5	1,6	2,6	4,2	3,8	3,6	3,9	4,5	2,2	1,9				



## Departamento Capital

MUJERES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad, Período 2004-2013. Departamento Capital


CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													Tasa					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada
C82-C85, C96	Linfoma Non - Hodgkin	583	1,5	0,9	0,7	1,5	1,9	2,4	2,5	4,6	4,2	6,7	11,7	15,5	19,5	27,1	41,4	33,4	31,5	8,0	6,2
C88	Enfermedades inmuno - proliferativas	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiple	141	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	2,1	2,9	3,4	8,1	8,8	6,4	8,9	11,2	1,9	1,4	
C91	Leucemia linfoide	147	4,4	4,7	2,8	0,7	0,9	0,5	0,2	1,0	0,8	1,1	2,6	4,9	5,0	4,6	3,3	1,8	2,0	2,2	
C92-C94	Leucemia mieloide	119	1,1	0,4	0,7	0,9	1,0	0,8	0,7	2,4	1,5	3,2	2,6	2,6	5,0	4,6	3,9	4,0	1,6	1,5	
C95	Leucemia, sin especificar	125	0,6	0,6	0,2	0,0	0,3	0,3	0,2	1,0	1,0	0,8	2,6	1,6	4,6	5,5	13,3	17,5	1,7	1,1	
MDS	Síndromes mielodisplásicos	48	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	1,0	3,8	1,8	3,3	6,3	0,7	0,4	
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	78	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,7	1,2	1,5	1,6	2,3	4,6	3,4	4,1	2,8	3,6	1,1	0,9	
O&U	Otros, sin especificar	810	0,6	0,4	0,0	0,9	0,6	0,6	2,2	3,7	6,1	7,9	16,9	29,3	42,3	55,1	58,4	83,2	11,2	7,6	
<b>Todos los sitios sin piel no - melanoma</b>		<b>19977</b>	<b>19,7</b>	<b>12,9</b>	<b>11,6</b>	<b>13,7</b>	<b>27,1</b>	<b>43,0</b>	<b>82,2</b>	<b>142,7</b>	<b>248,1</b>	<b>359,6</b>	<b>471,6</b>	<b>622,7</b>	<b>875,8</b>	<b>1011,5</b>	<b>1094,9</b>	<b>1281,9</b>	<b>275,5</b>	<b>211,3</b>	
<b>Todos los sitios</b>		<b>21420</b>	<b>19,7</b>	<b>12,9</b>	<b>11,8</b>	<b>14,0</b>	<b>27,5</b>	<b>44,9</b>	<b>88,2</b>	<b>151,0</b>	<b>262,1</b>	<b>376,8</b>	<b>500,4</b>	<b>656,5</b>	<b>936,8</b>	<b>1104,4</b>	<b>1177,2</b>	<b>1422,6</b>	<b>295,4</b>	<b>225,3</b>	



## Departamento Capital. Sitios más frecuentes en total y en mujeres

Tal como sucede en el total provincial, los datos del departamento Capital también evidencian que, en conjunto, el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente (7.470 casos, 19,8% del total). A esa localización, le siguen el cáncer colorrectal (3.796 casos), próstata (3.448 casos) y pulmón (2.821 casos). Estas cuatro localizaciones representan el 46,5% de toda la incidencia de cáncer en el departamento Capital.

En tanto, en el caso de las mujeres, los sitios tumorales más frecuentes son el cáncer de mama (7.377 casos), colorrectal (1.798 casos) y cuello de útero (968 casos).





Sitio	2004-2008				2009-2013			
	Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
	Bocay Faringe (C00-14)	104	2,9	2,1	1,7 - 2,5	115	3,2	2,4
Cérvix (C53)	543	15,0	13,4	12,3 - 14,6	425	11,7	10,3	9,3 - 11,3*
Colon, recto y ano (C18-C21)	887	24,4	16,6	15,4 - 17,8	911	25,2	17,1	15,9 - 18,3
Encéfalo y SNC (C70-72)	222	6,1	5,2	4,5 - 6,0	289	8,0	6,5	5,7 - 7,4
Esófago (C15)	124	3,4	2,2	1,8 - 2,6	82	2,3	1,3	1,0 - 1,7*
Estómago (C16)	212	5,8	4,0	3,4 - 4,7	194	5,4	3,5	2,9 - 4,0
Hígado (C22)	122	3,4	2,2	1,8 - 2,7	153	4,2	2,5	2,1 - 3,0
Laringe (C32)	31	0,9	0,6	0,4 - 1,0	29	0,8	0,7	0,4 - 1,0
Leucemia (C91-95)	197	5,4	4,6	4,0 - 5,4	194	5,4	4,9	4,2 - 5,7
Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	471	13,0	10,2	9,3 - 11,3	411	11,4	8,8	7,9 - 9,7
Mal definidos (C76-80)	387	10,7	7,2	6,5 - 8,1	365	10,1	6,8	6,0 - 7,6
Mama (C50)	3641	100,3	79,9	77,3 - 82,7	3736	103,2	81,4	78,7 - 84,2
Melanoma de piel (C43)	129	3,6	3,0	2,5 - 3,6	121	3,3	2,7	2,3 - 3,3
Ovario y anexos (C56)	447	12,3	9,9	8,9 - 10,9	405	11,2	9,0	8,1 - 9,9
Páncreas (C25)	305	8,4	5,2	4,6 - 5,9	324	8,9	5,6	4,9 - 6,3
Piel no melanoma (C44)	792	21,8	15,6	14,4 - 16,8	651	18,0	12,4	11,4 - 13,5*
Pleura y otros (C37-38)	31	0,9	0,7	0,5 - 1,0	48	1,3	0,9	0,6 - 1,2
Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	453	12,5	9,1	8,3 - 10	451	12,5	8,9	8,1 - 9,9
Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C68)	231	6,4	4,9	4,3 - 5,7	241	6,7	5,1	4,4 - 5,9
Tiroides (C73)	319	8,8	8,0	7,1 - 8,9	307	8,5	7,7	6,8 - 8,7
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	450	12,4	9,6	8,7 - 10,6	384	10,6	8,2	7,4 - 9,2
Vejiga (C67)	168	4,6	3,1	2,6 - 3,6	107	3,0	1,9	1,5 - 2,4*
Vesícula y vías biliares (C23-24)	201	5,5	3,7	3,2 - 4,3	179	4,9	3,4	2,9 - 4,0
<b>Total</b>	<b>10467</b>	<b>288,3</b>	<b>220,9</b>	<b>216,4 - 225,4</b>	<b>10122</b>	<b>279,5</b>	<b>211,8</b>	<b>207,4 - 216,2</b>

(\*) Estadísticamente significativo



MUJERES: Comparación de mortalidad entre los periodos 2004-2008 y 2009-2013. Departamento Capital								
Sitio	2004-2008			2009-2013				
	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)
Boca y Faringe (C00-14)	28	0,8	0,5	0,3 - 0,8	40	1,1	0,6	0,4 - 0,9
Cérvix (C53)	111	3,1	2,6	2,1 - 3,2	119	3,3	2,8	2,4 - 3,4
Colon, recto y ano (C18-C21)	452	12,5	7,5	6,8 - 8,3	510	14,1	8,3	7,5 - 9,2
Encéfalo y SNC (C70-72)	78	2,1	1,8	1,4 - 2,3	125	3,5	2,6	2,1 - 3,2
Esófago (C15)	87	2,4	1,4	1,1 - 1,8	74	2,0	1,1	0,8 - 1,4
Estómago (C16)	167	4,6	3,1	2,6 - 3,7	154	4,3	2,4	2,0 - 2,9
Hígado (C22)	130	3,6	2,1	1,7 - 2,6	134	3,7	2,2	1,8 - 2,6
Laringe (C32)	17	0,5	0,3	0,2 - 0,6	18	0,5	0,4	0,2 - 0,6
Leucemia (C91-95)	148	4,1	3,0	2,5 - 3,6	132	3,6	2,8	2,3 - 3,4
Linfoma (C81-85, C90, C88, C 96)	203	5,6	4,0	3,4 - 4,7	178	4,9	3,2	2,7 - 3,8
Mal definidos (C76-80)	241	6,6	4,2	3,6 - 4,8	235	6,5	4,2	3,7 - 4,9
Mama (C50)	1073	29,6	21,2	19,8 - 22,6	1122	31,0	21,4	20,1 - 22,9
Melanoma de piel (C43)	32	0,9	0,6	0,4 - 1,0	27	0,7	0,5	0,3 - 0,7
Ovario y anexos (C56)	236	6,5	4,8	4,1 - 5,5	225	6,2	4,2	3,7 - 4,9
Páncreas (C25)	356	9,8	5,8	5,2 - 6,6	346	9,6	5,8	5,2 - 6,5
Piel no melanoma (C44)	19	0,5	0,3	0,2 - 0,5	18	0,5	0,3	0,2 - 0,5
Pleura y otros (C37-38)	6	0,2	0,1	0,1 - 0,3	24	0,7	0,4	0,2 - 0,6
Pulmón, tráquea y bronquios (C33-34)	386	10,6	7,3	6,5 - 8,2	425	11,7	8,0	7,2 - 8,9
Riñón y pelvis, NOS (C64-66, C68)	95	2,6	1,7	1,3 - 2,1	77	2,1	1,4	1,1 - 1,8
Tiroides (C73)	27	0,7	0,5	0,3 - 0,8	27	0,7	0,5	0,3 - 0,8
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	206	5,7	3,9	3,4 - 4,6	209	5,8	4,2	3,6 - 4,9
Vejiga (C67)	51	1,4	0,8	0,5 - 1,1	46	1,3	0,6	0,4 - 0,9
Vesícula y vías biliares (C23-24)	163	4,5	3,0	2,5 - 3,6	164	4,5	3,0	2,6 - 3,6
<b>Total</b>	<b>4313</b>	<b>118,8</b>	<b>80,6</b>	<b>78 - 83,3</b>	<b>4429</b>	<b>122,3</b>	<b>81,1</b>	<b>78,5 - 83,7</b>



Gráfico 14: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de mama. Mujeres. Departamento Capital




Gráfico 15: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de colon-recto. Mujeres. Departamento Capital








Gráfico 16: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de cuello de útero. Mujeres. Departamento Capital




Gráfico 17: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para linfomas. Mujeres. Departamento Capital







Gráfico 18: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de ovario y anexos. Mujeres. Departamento Capital





Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2004. Varones. Departamento Capital											
Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad					
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
	Boca y Faringe (C00-14)	41	6,2	5,9	4,2 - 8,2	11	1,7	1,7	0,8 - 3,2		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	204	30,9	28,9	25,0 - 33,2	104	15,7	14,8	12,0 - 18,0		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	57	8,6	8,7	6,5 - 11,3	12	1,8	1,7	0,9 - 3,2		
	Esófago (C15)	40	6,1	5,6	4,0 - 7,8	32	4,8	4,6	3,1 - 6,7		
	Estómago (C16)	79	12,0	11,5	9,0 - 14,4	63	9,5	8,9	6,8 - 11,6		
	Hígado (C22)	37	5,6	5,2	3,6 - 7,4	32	4,8	4,6	3,1 - 6,7		
	Laringe (C32)	41	6,2	6,2	4,4 - 8,5	22	3,3	3,5	2,2 - 5,4		
	Leucemia (C91-C95)	53	8,0	8,1	6,0 - 10,7	36	5,4	5,5	3,9 - 7,8		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	89	13,5	13,4	10,8 - 16,6	46	7,0	6,8	5,0 - 9,3		
	Mal definidos (C76-C80)	70	10,6	10,5	8,2 - 13,4	48	7,3	7,0	5,1 - 9,4		
	Mama (C50)	15	2,3	2,1	1,2 - 3,6	2	0,3	0,3	0,0 - 1,2		
	Melanoma de piel (C43)	36	5,4	5,0	3,5 - 7,1	9	1,4	1,3	0,5 - 2,5		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	51	7,7	7,4	5,5 - 9,9	51	7,7	7,8	5,8 - 10,3		
	Piel no melanoma (C44)	253	38,3	35,7	31,4 - 40,6	5	0,8	0,7	0,2 - 1,8		
	Pleura y otros (C37-C38)	11	1,7	1,6	0,8 - 3	5	0,8	0,7	0,2 - 1,8		
	Próstata (C61)	348	52,7	48,7	43,6 - 54,2	111	16,8	15,2	12,5 - 18,4		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	225	34,0	33,6	29,3 - 38,4	197	29,8	29,1	25,1 - 33,6		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	103	15,6	15,7	12,8 - 19,2	37	5,6	5,4	3,8 - 7,6		
	Testículos (C62)	48	7,3	6,6	4,8 - 8,8	2	0,3	0,3	0,1 - 1,3		
	Tiroides (C73)	12	1,8	1,6	0,8 - 3	3	0,5	0,5	0,1 - 1,5		
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Vejiga (C67)	114	17,3	16,7	13,7 - 20,2	33	5,0	4,4	3,0 - 6,3		
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	18	2,7	2,4	1,4 - 4,0	20	3,0	2,8	1,7 - 4,5		
<b>2004</b>	<b>Total</b>	<b>1945</b>	<b>294,3</b>	<b>281,0</b>	<b>268,5 - 294,1</b>	<b>881</b>	<b>133,3</b>	<b>127,7</b>	<b>119,2 - 136,6</b>		



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2005. Varones. Departamento Capital											
Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad					
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
	Boca y Faringe (C00-14)	35	5,3	5,3	3,7 - 7,4	14	2,1	1,9	1,0 - 3,4		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	193	29,0	27,6	23,7 - 31,9	103	15,5	14,1	11,5 - 17,3		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	42	6,3	6,4	4,6 - 8,8	15	2,3	2,1	1,2 - 3,6		
	Esófago (C15)	54	8,1	7,7	5,8 - 10,3	35	5,3	4,9	3,4 - 6,9		
	Estómago (C16)	75	11,3	10,8	8,5 - 13,7	53	8,0	7,6	5,7 - 10,1		
	Hígado (C22)	33	5,0	4,5	3,0 - 6,4	33	5,0	4,4	3,0 - 6,3		
	Laringe (C32)	53	8,0	7,9	5,9 - 10,5	23	3,5	3,2	2,0 - 5,0		
	Leucemia (C91-C95)	53	8,0	7,6	5,7 - 10,2	38	5,7	5,3	3,7 - 7,5		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	114	17,1	16,5	13,6 - 19,9	45	6,8	6,4	4,7 - 8,7		
	Mal definidos (C76-C80)	61	9,2	8,6	6,5 - 11,1	55	8,3	7,9	6,0 - 10,5		
	Mama (C50)	11	1,7	1,7	0,8 - 3,2	1	0,2	0,2	0,0 - 1,1		
	Melanoma de piel (C43)	27	4,1	3,6	2,4 - 5,5	8	1,2	1,0	0,4 - 2,2		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	50	7,5	7,0	5,2 - 9,4	72	10,8	10,1	7,9 - 12,9		
	Piel no melanoma (C44)	193	29,0	27,1	23,4 - 31,4	4	0,6	0,6	0,2 - 1,7		
	Pleura y otros (C37-C38)	9	1,4	1,4	0,7 - 2,8	1	0,2	0,1	0,0 - 1,0		
	Próstata (C61)	362	54,3	49,8	44,7 - 55,4	110	16,5	14,4	11,8 - 17,5		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	207	31,1	30,2	26,1 - 34,7	232	34,8	33,8	29,5 - 38,5		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	96	14,4	14,0	11,3 - 17,2	38	5,7	5,5	3,9 - 7,7		
	Testículos (C62)	58	8,7	7,5	5,7 - 9,9	5	0,8	0,6	0,2 - 1,7		
	Tiroides (C73)	8	1,2	1,2	0,5 - 2,5	2	0,3	0,3	0,0 - 1,2		
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Vejiga (C67)	115	17,3	16,7	13,8 - 20,2	32	4,8	4,6	3,1 - 6,6		
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	25	3,8	3,6	2,3 - 5,5	13	2,0	1,8	0,9 - 3,2		
	<b>Total</b>	<b>1874</b>	<b>281,2</b>	<b>266,8</b>	<b>254,7 - 279,4</b>	<b>932</b>	<b>139,8</b>	<b>130,8</b>	<b>122,5 - 139,7</b>		

2005



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2006. Varones. Departamento Capital											
Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad					
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
	Boca y Faringe (C00-14)	38	5,7	5,4	3,8 - 7,6	12	1,8	1,8	0,9 - 3,3		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	176	26,2	24,4	20,9 - 28,4	94	14,0	12,8	10,3 - 15,8		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	40	5,9	5,9	4,2 - 8,2	14	2,1	2,0	1,1 - 3,6		
	Esófago (C15)	39	5,8	5,2	3,7 - 7,3	31	4,6	3,9	2,7 - 5,8		
	Estómago (C16)	69	10,3	9,6	7,4 - 12,3	48	7,1	6,6	4,9 - 9,0		
	Hígado (C22)	27	4,0	3,8	2,5 - 5,6	20	3,0	2,8	1,7 - 4,5		
	Laringe (C32)	43	6,4	6,2	4,4 - 8,4	23	3,4	3,5	2,2 - 5,4		
	Leucemia (C91-C95)	48	7,1	7,0	5,1 - 9,5	34	5,1	4,8	3,3 - 6,8		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	108	16,1	15,5	12,7 - 18,8	54	8,0	7,3	5,4 - 9,7		
	Mal definidos (C76-C80)	68	10,1	9,4	7,3 - 12,1	48	7,1	6,5	4,8 - 8,8		
	Mama (C50)	12	1,8	1,6	0,8 - 3,0	3	0,4	0,3	0,1 - 1,3		
	Melanoma de piel (C43)	23	3,4	3,5	2,2 - 5,4	10	1,5	1,3	0,6 - 2,6		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	49	7,3	6,6	4,9 - 8,9	45	6,7	6,3	4,6 - 8,6		
	Piel no melanoma (C44)	150	22,3	20,6	17,4 - 24,3	1	0,1	0,2	0,0 - 1,1		
	Pleura y otros (C37-C38)	6	0,9	0,8	0,3 - 1,9	2	0,3	0,3	0,0 - 1,2		
	Próstata (C61)	379	56,4	51,0	45,9 - 56,6	113	16,8	14,2	11,7 - 17,2		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	214	31,8	30,3	26,3 - 34,8	166	24,7	23,3	19,9 - 27,3		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	82	12,2	11,6	9,2 - 14,6	26	3,9	3,6	2,3 - 5,4		
	Testículos (C62)	59	8,8	7,8	5,9 - 10,3	3	0,4	0,5	0,1 - 1,5		
	Tiroides (C73)	11	1,6	1,6	0,8 - 3,1	3	0,4	0,5	0,1 - 1,5		
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Vejiga (C67)	93	13,8	13,1	10,6 - 16,2	27	4,0	3,5	2,3 - 5,2		
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	27	4,0	3,7	2,4 - 5,5	20	3,0	2,8	1,7 - 4,5		
<b>Total</b>		<b>1761</b>	<b>261,9</b>	<b>244,7</b>	<b>233,2 - 256,7</b>	<b>797</b>	<b>118,6</b>	<b>108,8</b>	<b>101,3 - 116,8</b>		

2006



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2007. Varones. Departamento Capital											
Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad					
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
	Boca y Faringe (C00-14)	36	5,3	5,1	3,5 - 7,2	16	2,4	2,1	1,2 - 3,6		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	188	27,7	24,8	21,3 - 28,8	103	15,2	13,6	11,1 - 16,7		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	46	6,8	6,7	4,9 - 9,1	15	2,2	2,1	1,2 - 3,7		
	Esófago (C15)	41	6,0	5,4	3,8 - 7,5	29	4,3	3,5	2,3 - 5,3		
	Estómago (C16)	69	10,2	9,0	7,0 - 11,6	60	8,8	7,9	6,0 - 10,3		
	Hígado (C22)	22	3,2	3,1	1,9 - 4,8	30	4,4	3,9	2,6 - 5,7		
	Laringe (C32)	39	5,8	5,6	3,9 - 7,8	32	4,7	4,3	2,9 - 6,3		
	Leucemia (C91-C95)	37	5,5	5,7	3,9 - 8,0	25	3,7	3,4	2,2 - 5,2		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	102	15,0	14,1	11,5 - 17,3	45	6,6	6,1	4,4 - 8,3		
	Mal definidos (C76-C80)	54	8,0	7,1	5,3 - 9,5	47	6,9	6,1	4,4 - 8,3		
	Mama (C50)	4	0,6	0,5	0,1 - 1,5	1	0,1	0,2	0,0 - 1,1		
	Melanoma de piel (C43)	20	2,9	2,7	1,6 - 4,3	10	1,5	1,5	0,7 - 2,9		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	50	7,4	6,6	4,9 - 8,9	57	8,4	7,6	5,7 - 10		
	Piel no melanoma (C44)	149	22,0	19,8	16,7 - 23,4	5	0,7	0,5	0,2 - 1,6		
	Pleura y otros (C37-C38)	9	1,3	1,2	0,5 - 2,5	3	0,4	0,4	0,1 - 1,5		
	Próstata (C61)	323	47,6	41,6	37,1 - 46,6	116	17,1	13,2	10,8 - 16		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	154	22,7	21,1	17,9 - 24,9	167	24,6	22,0	18,7 - 25,7		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	96	14,2	13,2	10,6 - 16,3	33	4,9	4,3	2,9 - 6,3		
	Testículos (C62)	41	6,0	5,0	3,6 - 7,0	8	1,2	1,0	0,4 - 2,2		
	Tiroides (C73)	9	1,3	1,3	0,6 - 2,7	0	0,0	0,0	-		
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Vejiga (C67)	102	15,0	12,9	10,5 - 15,8	41	6,0	5,1	3,6 - 7,1		
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	27	4,0	3,3	2,2 - 5,0	25	3,7	3,0	1,9 - 4,6		
<b>2007</b>	<b>Total</b>	<b>1618</b>	<b>238,6</b>	<b>215,7</b>	<b>205,1 - 226,8</b>	<b>868</b>	<b>128,0</b>	<b>111,9</b>	<b>104,4 - 119,8</b>		



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2008. Varones. Departamento Capital											
Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad					
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
	Boca y Faringe (C00-14)	52	7,6	7,2	5,4 - 9,6	18	2,6	2,5	1,4 - 4,1		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	210	30,7	27,4	23,7 - 31,5	94	13,7	11,9	9,6 - 14,8		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	59	8,6	8,2	6,2 - 10,8	18	2,6	2,6	1,5 - 4,3		
	Esófago (C15)	34	5,0	4,2	2,8 - 6,1	26	3,8	3,5	2,3 - 5,3		
	Estómago (C16)	69	10,1	9,0	6,9 - 11,5	48	7,0	6,3	4,6 - 8,4		
	Hígado (C22)	44	6,4	5,6	4,1 - 7,8	32	4,7	4,0	2,7 - 5,9		
	Laringe (C32)	43	6,3	6,1	4,4 - 8,4	27	3,9	3,7	2,4 - 5,5		
	Leucemia (C91-C95)	52	7,6	7,0	5,2 - 9,3	32	4,7	4,3	2,9 - 6,3		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	99	14,5	13,4	10,8 - 16,5	35	5,1	4,7	3,3 - 6,7		
	Mal definidos (C76-C80)	68	9,9	8,9	6,9 - 11,5	55	8,0	7,2	5,4 - 9,6		
	Mama (C50)	7	1,0	0,9	0,4 - 2,1	4	0,6	0,4	0,1 - 1,4		
	Melanoma de piel (C43)	19	2,8	2,6	1,5 - 4,2	7	1,0	0,9	0,4 - 2,1		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	70	10,2	9,2	7,1 - 11,8	65	9,5	8,2	6,3 - 10,6		
	Piel no melanoma (C44)	144	21,1	18,0	15,1 - 21,4	1	0,1	0,1	0,0 - 1,0		
	Pleura y otros (C37-C38)	12	1,8	1,7	0,9 - 3,2	4	0,6	0,5	0,1 - 1,5		
	Próstata (C61)	388	56,7	47,8	43,1 - 53,0	135	19,7	15,2	12,7 - 18,2		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	216	31,6	28,9	25,1 - 33,2	186	27,2	24,8	21,4 - 28,8		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	61	8,9	8,6	6,5 - 11,2	30	4,4	4,0	2,7 - 6,0		
	Testículos (C62)	44	6,4	5,6	4,1 - 7,8	4	0,6	0,5	0,2 - 1,6		
	Tiroides (C73)	18	2,6	2,6	1,5 - 4,2	2	0,3	0,3	0,1 - 1,2		
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Vejiga (C67)	93	13,6	12,4	10,0 - 15,4	31	4,5	3,6	2,4 - 5,3		
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	26	3,8	3,3	2,2 - 5,1	18	2,6	2,2	1,3 - 3,7		
	<b>Total</b>	<b>1828</b>	<b>267,2</b>	<b>238,7</b>	<b>227,6 - 250,2</b>	<b>872</b>	<b>127,5</b>	<b>111,5</b>	<b>104,1 - 119,4</b>		

2008



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2009. Varones. Departamento Capital											
Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad					
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
	Boca y Faringe (C00-14)	42	6,1	5,5	4,0 - 7,6	19	2,8	2,5	1,5 - 4,1		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	203	29,4	26,1	22,6 - 30,1	116	16,8	14,2	11,6 - 17,2		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	45	6,5	6,2	4,5 - 8,4	22	3,2	3,0	1,9 - 4,7		
	Esófago (C15)	36	5,2	4,4	3,1 - 6,3	26	3,8	2,9	1,9 - 4,4		
	Estómago (C16)	94	13,6	11,7	9,4 - 14,5	61	8,8	7,5	5,7 - 9,8		
	Hígado (C22)	29	4,2	4,0	2,6 - 5,9	32	4,6	4,0	2,7 - 5,8		
	Laringe (C32)	28	4,1	3,9	2,6 - 5,7	19	2,8	2,6	1,6 - 4,3		
	Leucemia (C91-C95)	40	5,8	5,7	4,0 - 7,9	28	4,1	3,6	2,4 - 5,4		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	103	14,9	13,8	11,2 - 16,9	36	5,2	4,4	3,0 - 6,2		
	Mal definidos (C76-C80)	56	8,1	6,9	5,2 - 9,2	43	6,2	5,1	3,7 - 7,1		
	Mama (C50)	7	1,0	0,9	0,4 - 2,1	1	0,1	0,1	0,0 - 1,0		
	Melanoma de piel (C43)	14	2,0	1,8	1,0 - 3,2	11	1,6	1,5	0,7 - 2,8		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	53	7,7	6,7	5,0 - 8,9	62	9,0	7,8	5,9 - 10,2		
	Piel no melanoma (C44)	125	18,1	15,6	12,9 - 18,8	2	0,3	0,3	0,0 - 1,2		
	Pleura y otros (C37-C38)	5	0,7	0,8	0,3 - 1,9	2	0,3	0,2	0,0 - 1,1		
	Próstata (C61)	356	51,6	44,1	39,5 - 49,1	97	14,1	10,6	8,5 - 13,1		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	205	29,7	26,9	23,3 - 31,0	185	26,8	24,3	20,9 - 28,3		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	78	11,3	10,4	8,2 - 13,1	32	4,6	4,1	2,8 - 6,0		
	Testículos (C62)	43	6,2	5,4	3,9 - 7,4	3	0,4	0,4	0,1 - 1,3		
	Tiroides (C73)	12	1,7	1,7	0,9 - 3,2	3	0,4	0,4	0,1 - 1,4		
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Vejiga (C67)	75	10,9	9,5	7,4 - 12	27	3,9	3,3	2,1 - 4,9		
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	19	2,8	2,4	1,4 - 3,9	14	2,0	1,8	1,0 - 3,2		
	<b>Total</b>	<b>1668</b>	<b>241,7</b>	<b>214,3</b>	<b>203,9 - 225,1</b>	<b>841</b>	<b>121,9</b>	<b>104,5</b>	<b>97,4 - 112,1</b>		

2009





Departamento Capital

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2010. Varones. Departamento Capital											
Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad					
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
	Boca y Faringe (C00-14)	33	5,0	4,9	3,4 - 6,9	20	3,0	2,8	1,7 - 4,5		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	211	32,1	29,3	25,4 - 33,7	118	17,9	15,0	12,3 - 18,1		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	56	8,5	8,3	6,3 - 10,9	22	3,3	3,1	1,9 - 4,9		
	Esófago (C15)	32	4,9	3,8	2,6 - 5,5	26	4,0	3,4	2,2 - 5,2		
	Estómago (C16)	68	10,3	9,6	7,4 - 12,3	58	8,8	7,8	5,9 - 10,3		
	Hígado (C22)	34	5,2	4,8	3,3 - 6,8	20	3,0	2,9	1,8 - 4,7		
	Laringe (C32)	30	4,6	4,2	2,8 - 6,0	16	2,4	2,2	1,3 - 3,7		
	Leucemia (C91-C95)	47	7,1	7,1	5,2 - 9,6	31	4,7	4,3	2,9 - 6,3		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	100	15,2	14,2	11,5 - 17,3	52	7,9	7,0	5,2 - 9,4		
	Mal definidos (C76-C80)	67	10,2	9,0	7,0 - 11,6	50	7,6	6,7	5,0 - 9,0		
	Mama (C50)	9	1,4	1,2	0,5 - 2,4	3	0,5	0,4	0,1 - 1,3		
	Melanoma de piel (C43)	18	2,7	2,6	1,5 - 4,3	11	1,7	1,5	0,7 - 2,9		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	61	9,3	8,2	6,3 - 10,7	56	8,5	7,4	5,6 - 9,8		
	Piel no melanoma (C44)	101	15,4	12,8	10,3 - 15,7	7	1,1	0,9	0,3 - 2,0		
	Pleura y otros (C37-C38)	7	1,1	1,1	0,4 - 2,3	3	0,5	0,4	0,1 - 1,4		
	Próstata (C61)	347	52,8	46,6	41,7 - 51,9	107	16,3	12,6	10,3 - 15,4		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	197	30,0	27,7	23,9 - 32,0	171	26,0	23,5	20,0 - 27,4		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	85	12,9	12,0	9,5 - 15,0	29	4,4	3,8	2,5 - 5,6		
	Testículos (C62)	48	7,3	6,5	4,8 - 8,7	4	0,6	0,6	0,2 - 1,7		
	Tiroides (C73)	13	2,0	1,9	1,0 - 3,4	0	0,0	0,0	-		
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Vejiga (C67)	81	12,3	11,2	8,8 - 14,0	38	5,8	4,7	3,3 - 6,6		
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	22	3,3	3,0	1,9 - 4,7	22	3,3	2,9	1,8 - 4,6		
	<b>Total</b>	<b>1667</b>	<b>253,5</b>	<b>229,8</b>	<b>218,7 - 241,4</b>	<b>864</b>	<b>131,4</b>	<b>114,2</b>	<b>106,5 - 122,3</b>		

2010



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2011. Varones. Departamento Capital											
Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad					
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
	Boca y Faringe (C00-14)	43	6,5	6,1	4,4 - 8,3	16	2,4	2,3	1,3 - 3,8		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	184	27,8	24,8	21,3 - 28,8	110	16,6	14,4	11,8 - 17,5		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	40	6,0	5,9	4,2 - 8,2	25	3,8	3,5	2,2 - 5,3		
	Esófago (C15)	23	3,5	3,2	2,0 - 5,0	24	3,6	3,1	2,0 - 4,8		
	Estómago (C16)	55	8,3	7,4	5,6 - 9,8	46	6,9	6,4	4,7 - 8,7		
	Hígado (C22)	30	4,5	3,8	2,5 - 5,5	31	4,7	3,9	2,6 - 5,7		
	Laringe (C32)	30	4,5	4,5	3,0 - 6,4	21	3,2	2,9	1,8 - 4,6		
	Leucemia (C91-C95)	42	6,3	6,3	4,5 - 8,7	29	4,4	4,4	2,9 - 6,4		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	86	13,0	12,1	9,7 - 15,1	52	7,8	7,1	5,2 - 9,4		
	Mal definidos (C76-C80)	48	7,2	6,3	4,6 - 8,6	42	6,3	5,2	3,7 - 7,2		
	Mama (C50)	12	1,8	1,6	0,8 - 2,9	3	0,5	0,5	0,1 - 1,5		
	Melanoma de piel (C43)	22	3,3	3,1	1,9 - 4,8	10	1,5	1,5	0,7 - 2,8		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	54	8,2	6,8	5,1 - 9,1	47	7,1	6,0	4,3 - 8,1		
	Piel no melanoma (C44)	109	16,5	14,7	12 - 17,8	2	0,3	0,2	0,0 - 1,1		
	Pleura y otros (C37-C38)	4	0,6	0,6	0,2 - 1,6	2	0,3	0,2	0,0 - 1,1		
	Próstata (C61)	313	47,2	41,0	36,5 - 46	97	14,6	11,2	9,0 - 13,8		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	185	27,9	26,1	22,5 - 30,3	161	24,3	22,1	18,8 - 25,9		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	71	10,7	9,7	7,6 - 12,4	36	5,4	4,7	3,3 - 6,7		
	Testículos (C62)	47	7,1	6,1	4,5 - 8,3	8	1,2	1,1	0,4 - 2,2		
	Tiroides (C73)	9	1,4	1,3	0,6 - 2,6	3	0,5	0,5	0,1 - 1,5		
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Vejiga (C67)	78	11,8	9,9	7,8 - 12,5	38	5,7	4,7	3,3 - 6,6		
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	22	3,3	2,9	1,8 - 4,5	19	2,9	2,4	1,4 - 3,9		
	<b>Total</b>	<b>1507</b>	<b>227,5</b>	<b>204,1</b>	<b>193,7 - 214,9</b>	<b>822</b>	<b>124,1</b>	<b>108,1</b>	<b>100,7 - 116</b>		

2011



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2012. Varones. Departamento Capital											
Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad					
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
	Boca y Faringe (C00-14)	41	6,1	5,5	3,9 - 7,6	20	3,0	2,7	1,6 - 4,3		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	219	32,8	29,8	25,9 - 34,1	115	17,2	14,4	11,9 - 17,5		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	58	8,7	8,4	6,3 - 11	33	4,9	4,7	3,2 - 6,7		
	Esófago (C15)	24	3,6	3,1	2,0 - 4,8	23	3,4	3,1	1,9 - 4,8		
	Estómago (C16)	59	8,8	7,9	6,0 - 10,3	42	6,3	5,4	3,9 - 7,5		
	Hígado (C22)	41	6,1	5,3	3,8 - 7,4	36	5,4	4,7	3,3 - 6,7		
	Laringe (C32)	28	4,2	3,8	2,5 - 5,6	14	2,1	1,8	1,0 - 3,2		
	Leucemia (C91-C95)	37	5,5	5,5	3,8 - 7,7	18	2,7	2,5	1,4 - 4,1		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	75	11,2	10,6	8,3 - 13,4	42	6,3	5,6	4,0 - 7,7		
	Mal definidos (C76-C80)	74	11,1	9,9	7,7 - 12,5	37	5,5	5,0	3,5 - 7,0		
	Mama (C50)	6	0,9	0,9	0,3 - 2,1	2	0,3	0,3	0,1 - 1,2		
	Melanoma de piel (C43)	22	3,3	3,1	1,9 - 4,8	11	1,6	1,6	0,8 - 3,0		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	50	7,5	6,7	5,0 - 9,0	60	9,0	8,0	6,1 - 10,4		
	Piel no melanoma (C44)	173	25,9	22,8	19,5 - 26,7	6	0,9	0,7	0,2 - 1,8		
	Pleura y otros (C37-C38)	9	1,3	1,1	0,5 - 2,3	2	0,3	0,3	0,0 - 1,1		
	Próstata (C61)	365	54,7	47,8	42,9 - 53,1	92	13,8	10,5	8,4 - 13,0		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	161	24,1	21,4	18,2 - 25,2	183	27,4	24,1	20,7 - 28,0		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	83	12,4	11,5	9,2 - 14,4	29	4,3	4,1	2,7 - 6,0		
	Testículos (C62)	46	6,9	5,9	4,3 - 8,0	8	1,2	1,0	0,4 - 2,2		
	Tiroides (C73)	17	2,5	2,4	1,4 - 4,0	3	0,4	0,3	0,1 - 1,3		
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Vejiga (C67)	84	12,6	11,1	8,8 - 13,9	29	4,3	3,5	2,3 - 5,1		
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	15	2,2	2,0	1,1 - 3,5	14	2,1	1,8	1,0 - 3,2		
	<b>Total</b>	<b>1687</b>	<b>252,8</b>	<b>226,5</b>	<b>215,6 - 237,9</b>	<b>819</b>	<b>122,7</b>	<b>106,1</b>	<b>98,8 - 113,9</b>		

2012



Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Año 2013. Varones. Departamento Capital											
Año	Sitio tumoral	Incidencia				Mortalidad					
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
	Boca y Faringe (C00-14)	38	5,7	5,3	3,7 - 7,5	16	2,4	2,2	1,2 - 3,7		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	210	31,3	28,3	24,6 - 32,5	116	17,3	14,8	12,2 - 17,9		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	45	6,7	6,6	4,8 - 8,9	29	4,3	4,2	2,7 - 6,1		
	Esófago (C15)	37	5,5	4,7	3,2 - 6,6	30	4,5	3,8	2,5 - 5,6		
	Estómago (C16)	44	6,5	5,7	4,1 - 7,9	41	6,1	5,1	3,6 - 7,1		
	Hígado (C22)	37	5,5	5,0	3,5 - 7,1	22	3,3	2,8	1,7 - 4,4		
	Laringe (C32)	23	3,4	2,9	1,8 - 4,5	20	3,0	2,7	1,7 - 4,3		
	Leucemia (C91-C95)	51	7,6	7,3	5,4 - 9,7	28	4,2	3,9	2,6 - 5,8		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	88	13,1	12,0	9,6 - 14,9	41	6,1	5,4	3,9 - 7,5		
	Mal definidos (C76-C80)	66	9,8	8,8	6,7 - 11,3	47	7,0	5,9	4,3 - 8,0		
	Mama (C50)	10	1,5	1,3	0,6 - 2,5	2	0,3	0,3	0,1 - 1,2		
	Melanoma de piel (C43)	12	1,8	1,7	0,9 - 3,0	13	1,9	1,7	0,9 - 3,1		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	51	7,6	6,5	4,8 - 8,7	61	9,1	7,6	5,8 - 9,9		
	Piel no melanoma (C44)	150	22,3	19,1	16,1 - 22,5	4	0,6	0,5	0,1 - 1,4		
	Pleura y otros (C37-C38)	5	0,7	0,6	0,2 - 1,7	3	0,4	0,3	0,1 - 1,2		
	Próstata (C61)	267	39,7	33,8	29,8 - 38,3	108	16,1	11,6	9,5 - 14,1		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	153	22,8	20,3	17,2 - 24,0	172	25,6	22,3	19,1 - 26		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	86	12,8	12,0	9,6 - 15,0	42	6,3	5,4	3,8 - 7,4		
	Testículos (C62)	42	6,3	5,5	3,9 - 7,6	1	0,1	0,1	0,0 - 0,9		
	Tiroides (C73)	13	1,9	1,8	0,9 - 3,2	1	0,1	0,2	0,0 - 1,0		
	Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Vejiga (C67)	101	15,0	13,0	10,5 - 15,9	34	5,1	4,1	2,8 - 5,9		
	Vesícula y vías biliares (C23-C24)	17	2,5	2,2	1,3 - 3,7	17	2,5	2,0	1,1 - 3,4		
	<b>Total</b>	<b>1546</b>	<b>230,1</b>	<b>204,5</b>	<b>194,2 - 215,2</b>	<b>848</b>	<b>126,2</b>	<b>106,9</b>	<b>99,6 - 114,5</b>		

2013



Departamento Capital

Incidencia y mortalidad por sitio tumoral. Período 2004-2013. Varones. Departamento Capital											
Año	Sitio tumoral	Incidencia						Mortalidad			
		Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
2004 - 2013	Bocay Faringe (C00-14)	399	5,9	5,6	5,1 - 6,2	162	2,4	2,3	1,9 - 2,7		
	Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Colon, recto y ano (C18-C21)	1998	29,8	27,0	25,9 - 28,3	1073	16,0	14,0	13,1 - 14,9		
	Encéfalo y SNC (C70-C72)	488	7,3	7,1	6,5 - 7,8	205	3,1	2,9	2,5 - 3,3		
	Esófago (C15)	360	5,4	4,7	4,2 - 5,2	282	4,2	3,7	3,2 - 4,2		
	Estómago (C16)	681	10,1	9,2	8,5 - 9,9	520	7,7	6,9	6,3 - 7,6		
	Hígado (C22)	334	5,0	4,5	4,0 - 5,0	288	4,3	3,8	3,4 - 4,3		
	Laringe (C32)	358	5,3	5,1	4,6 - 5,6	217	3,2	3,0	2,6 - 3,5		
	Leucemia (C91-C95)	460	6,9	6,7	6,1 - 7,4	299	4,5	4,2	3,7 - 4,7		
	Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	964	14,4	13,5	12,7 - 14,4	448	6,7	6,0	5,5 - 6,7		
	Mal definidos (C76-C80)	632	9,4	8,5	7,9 - 9,2	472	7,0	6,3	5,7 - 6,9		
	Mama (C50)	93	1,4	1,2	1,0 - 1,6	22	0,3	0,3	0,2 - 0,5		
	Melanoma de piel (C43)	213	3,2	2,9	2,5 - 3,4	100	1,5	1,4	1,1 - 1,7		
	Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
	Páncreas (C25)	539	8,0	7,2	6,6 - 7,8	576	8,6	7,7	7,1 - 8,4		
	Piel no melanoma (C44)	1547	23,1	20,4	19,4 - 21,5	37	0,6	0,5	0,3 - 0,6		
	Pleura y otros (C37-C38)	77	1,1	1,1	0,8 - 1,4	27	0,4	0,3	0,2 - 0,5		
	Próstata (C61)	3448	51,4	45,0	43,5 - 45,2	1086	16,2	12,8	12 - 13,6		
	Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	1917	28,6	26,6	25,4 - 27,8	1820	27,1	24,8	23,7 - 26		
	Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	841	12,5	11,8	11,0 - 12,7	332	4,9	4,5	4,0 - 5,0		
Testículos (C62)	476	7,1	6,2	5,6 - 6,8	46	0,7	0,6	0,4 - 0,8			
Tiroides (C73)	122	1,8	1,8	1,4 - 2,1	20	0,3	0,3	0,2 - 0,5			
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-			
Vejiga (C67)	936	13,9	12,6	11,8 - 13,4	330	4,9	4,1	3,7 - 4,6			
Vesícula y vías biliares (C23-C24)	218	3,2	2,9	2,5 - 3,3	182	2,7	2,4	2,0 - 2,8			
<b>Total</b>	<b>17101</b>	<b>254,8</b>	<b>231,8</b>	<b>228,2 - 233,7</b>	<b>8544</b>	<b>127,3</b>	<b>112,7</b>	<b>110,3 - 115,2</b>			



## Departamento Capital

VARONES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													%							
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		65-69	70-74	75-79	80+			
C00	Labio	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1%
C01-C02	Lengua	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	8	18	6	5	4	4	4	0,6%
C03-C06	Boca	44	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	3	6	2	8	6	6	5	6	0	0	0,5%
C07-C08	Glándulas salivales	41	0	0	0	0	0	2	0	0	3	5	4	1	3	2	4	6	3	3	5	5	0,4%
C09	Amígdala	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	0	0	2	0	0,1%
C10	Orofaringe, otros	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	2	2	2	0	0	0,1%
C11	Nasofaringe	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0,1%
C12-C13	Hipofaringe	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	5	3	2	0	0	0,2%
C14	Faringe, sin especificar	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0,1%
C15	Esófago	208	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	8	17	24	26	23	39	32	32	32	32	2,2%
C16	Estómago	361	0	0	0	0	0	0	2	2	8	8	16	29	26	47	63	65	57	38	38	38	3,8%
C17	Intestino delgado	52	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	4	8	7	11	5	9	9	0,5%	
C18	Colon	732	0	0	0	1	2	4	5	2	20	27	42	50	104	118	118	123	116	116	116	116	7,7%
C19-C20	Recto	212	0	0	0	1	0	3	4	3	4	3	4	13	23	26	33	31	26	22	22	22	2,2%
C21	Ano	27	0	0	0	1	0	2	2	2	2	4	1	3	2	3	2	1	3	1	1	1	0,3%
C22	Hígado	163	2	0	0	0	1	2	1	3	0	3	7	20	24	23	29	26	22	22	22	22	1,7%
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	123	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	7	13	16	18	20	24	19	19	19	1,3%
C25	Páncreas	270	0	0	0	0	0	1	1	1	1	10	11	14	33	37	45	43	29	29	29	2,8%	
C30-C31	Senos paranasales, etc.	14	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	2	1	0	1	1	1	0,1%
C32	Laringe	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	24	46	37	20	21	8	8	2,3%	
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	1016	1	0	0	0	0	1	3	2	20	53	83	126	173	173	159	119	103	103	103	103	10,7%
C37-C38	Otros órganos torácicos	47	2	0	0	0	0	3	1	2	1	2	4	6	6	8	8	4	2	5	5	5	0,5%
C40-C41	Hueso	51	0	1	4	3	8	5	3	7	5	3	3	1	1	1	1	2	1	3	3	3	0,5%
C43	Melanoma de piel	125	0	0	1	0	0	3	7	7	7	10	11	13	15	11	11	11	19	10	10	10	1,3%
C44	Piel no-melanoma	889	0	0	1	1	6	8	6	19	25	37	53	96	109	107	137	136	148	148	148	148	9,4%
C45	Mesotelioma	28	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	4	7	5	8	8	0	0	0	0	0	0,3%



## Departamento Capital

**VARONES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital**

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															%		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		75-79	80+
C46	Sarcoma de Kaposi	51	0	0	0	0	1	8	11	9	8	5	2	4	0	0	3	0	0	0,5%
C47, C49	Partes blandas y tejidos conectivos	71	1	1	1	5	1	5	5	4	5	2	5	3	8	7	8	5	5	0,7%
C50	Mama	49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	10	8	5	11	8	0,5%
C60	Pene	38	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	5	7	6	5	3	7	0,4%
C61	Próstata	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	49	136	235	329	386	357	290	19,0%
C62	Testículos	250	4	0	3	7	44	46	60	27	23	11	10	5	5	1	1	2	1	2,6%
C63	Otros órganos genitales masculinos	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0,1%
C64	Riñón	422	4	1	1	0	2	1	3	10	14	26	43	59	72	56	43	31	43	4,4%
C65	Pelvis renal	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0,1%
C66	Uréter	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0,0%
C67	Vejiga urinaria	535	0	0	0	0	3	0	1	0	3	19	37	65	90	90	82	68	77	5,6%
C68	Otros órganos urinarios	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0,1%
C69	Ojo	19	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	1	3	1	1	2	0,2%
C70-C72	Encéfalo y SNC	244	10	11	10	8	5	10	9	10	12	18	23	22	24	24	20	17	11	2,6%
C73	Tiroides	58	0	0	0	0	1	6	2	2	3	8	10	7	7	4	3	4	1	0,6%
C74	Glándula adrenal	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,1%
C75	Otras glándulas endocrinas	12	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	0	0	2	1	0,1%
C81	Linfoma de Hodgkin	82	1	5	4	6	7	6	10	6	0	3	7	6	5	8	4	2	2	0,9%
C82-C85, C96	Linfoma Non -Hodgkin	349	6	4	4	9	4	12	11	17	27	27	22	36	44	27	33	31	35	3,7%
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,0%
C90	Mieloma múltiple	79	0	0	1	0	0	0	1	3	1	8	7	9	11	9	12	11	6	0,8%
C91	Leucemia linfóide	108	11	4	8	10	5	3	1	1	0	7	3	10	8	16	8	5	8	1,1%
C92-C94	Leucemia mielóide	82	4	0	2	6	4	3	4	4	2	7	4	12	6	4	3	10	7	0,9%



VARONES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario												%							
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80+		
C95	Leucemia, sin especificar	54	1	1	1	1	1	0	0	2	3	1	0	1	0	1	6	7	9	4	16	0,6%
MDS	Síndromes mielodisplásicos	30	2	0	2	1	0	1	0	1	0	0	4	1	2	8	5	0	0	3	0,3%	
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	45	1	0	0	0	1	1	1	2	3	3	4	6	6	7	3	5	3	3	0,5%	
O&U	Otros, sin especificar	353	2	0	0	2	1	3	5	6	9	16	28	39	47	53	55	43	44	3,7%		
	<b>Todos los sitios sin piel no-melanoma</b>	<b>8609</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>62</b>	<b>95</b>	<b>134</b>	<b>166</b>	<b>157</b>	<b>209</b>	<b>350</b>	<b>562</b>	<b>847</b>	<b>1194</b>	<b>1270</b>	<b>1286</b>	<b>1145</b>	<b>996</b>	<b>90,6%</b>		
	<b>Todos los sitios</b>	<b>9498</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>63</b>	<b>101</b>	<b>142</b>	<b>172</b>	<b>176</b>	<b>234</b>	<b>387</b>	<b>615</b>	<b>943</b>	<b>1303</b>	<b>1377</b>	<b>1423</b>	<b>1281</b>	<b>1144</b>	<b>100,0%</b>		





## Departamento Capital

VARONES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															%				
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		75-79	80+		
C00	Labio	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
C01-C02	Lengua	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	5	17	6	4	6	4	0,6%
C03-C06	Boca	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	7	7	6	2	6	5	0,5%
C07-C08	Glándulas salivales	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	5	3	5	5	4	3	0,4%
C09	Amígdala	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	4	4	3	1	0,2%
C10	Orofaringe, otros	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	2	3	0	2	0,2%
C11	Nasofaringe	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0,1%
C12-C13	Hipofaringe	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	1	2	5	0,2%
C14	Faringe, sin especificar	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0,0%
C15	Esófago	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	16	20	24	22	32	27	1,8%
C16	Estómago	320	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	5	17	21	26	38	63	48	52	38	3,8%
C17	Intestino delgado	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	9	9	3	1	6	6	0,5%
C18	Colon	761	0	0	0	1	2	5	9	13	18	18	34	34	55	81	121	109	117	91	105	8,9%
C19-C20	Recto	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C21	Año	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C22	Hígado	172	6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	7	5	29	24	23	25	29	21	2,0%
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C25	Páncreas	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C30-C31	Senos paranasales, etc.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C32	Laringe	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C37-C38	Otros órganos torácicos	31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C40-C41	Hueso	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C43	Melanoma de piel	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%



## Departamento Capital

VARONES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80+
C44	Piel no-melanoma	658	0	0	0	0	1	7	12	7	19	34	43	66	77	104	87	133	7,7%	
C45	Mesoteloma	17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	3	2	3	0,2%	
C46	Sarcoma de Kaposi	84	0	0	0	0	2	13	12	19	15	7	3	4	6	1	0	1	1,0%	
C47, C49	Partes blandas y tejidos conectivos	58	2	2	0	0	1	2	2	7	2	3	3	2	4	8	9	5	0,7%	
C50	Mama	44	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	3	5	2	7	7	5	0,5%	
C60	Pene	35	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	7	5	4	5	0,4%	
C61	Próstata	1648	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	46	156	245	316	344	267	19,3%	
C62	Testículos	226	0	0	1	17	26	42	48	45	20	11	3	4	2	2	1	2	2,7%	
C63	Otros órganos genitales masculinos	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0,0%	
C64	Riñón	396	1	0	0	0	3	3	5	7	20	33	37	55	60	51	40	52	4,6%	
C65	Pelvis renal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,0%	
C66	Uréter	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,0%	
C67	Vejiga urinaria	432	1	0	0	1	0	1	2	2	7	10	19	43	74	63	57	83	5,1%	
C68	Otros órganos urinarios	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0,0%	
C69	Ojo	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	2	0,1%	
C70-C72	Encéfalo y SNC	244	7	9	10	9	2	11	13	14	7	25	18	24	27	27	17	16	8	2,9%
C73	Tiroides	64	0	1	0	1	1	0	3	8	10	8	1	11	8	4	4	2	2	0,8%
C74	Glándula adrenal	11	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0,1%
C75	Otras glándulas endocrinas	17	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	3	3	0	0	0	0,2%
C81	Linfoma de Hodgkin	60	0	0	0	2	8	4	9	7	7	4	4	4	4	1	0	2	0,7%	
C82-C85, C96	Linfoma Non - Hodgkin	308	3	3	4	5	8	4	19	12	17	22	23	37	38	45	27	20	21	3,6%
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%



## Departamento Capital

VARONES: Número de casos por grupo etario y sitio tumoral. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80+							
C90	Mieloma múltiple	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	6	14	13	12	9	10	10	1,0%	
C91	Leucemia linfóide	95	15	13	4	7	3	1	1	1	2	2	3	2	2	5	5	2	6	6	8	9	8	6	6	4	1,1%
C92-C94	Leucemia mieloide	60	2	3	3	3	0	0	7	6	4	3	3	1	4	4	6	1	6	6	6	3	5	4	0	0,7%	
C95	Leucemia, sin especificar	62	3	1	0	0	4	2	1	1	4	1	5	5	4	4	3	4	3	3	5	5	10	4	11	0,7%	
MDS	Síndromes mielodisplásicos	46	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2	3	2	5	4	4	2	4	4	6	8	13	0,5%	
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	49	0	0	0	0	1	2	1	1	3	1	1	1	4	6	3	3	6	9	9	7	7	5	6	0,6%	
O&U	Otros, sin especificar	323	1	0	0	1	1	3	3	3	2	10	10	10	17	34	39	60	60	60	60	40	48	54	54	3,8%	
<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>		<b>7869</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>72</b>	<b>114</b>	<b>160</b>	<b>187</b>	<b>195</b>	<b>313</b>	<b>456</b>	<b>842</b>	<b>1077</b>	<b>1234</b>	<b>1134</b>	<b>961</b>	<b>949</b>	<b>92,3%</b>							
<b>Todos los sitios</b>		<b>8527</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>73</b>	<b>121</b>	<b>172</b>	<b>194</b>	<b>214</b>	<b>347</b>	<b>499</b>	<b>908</b>	<b>1154</b>	<b>1302</b>	<b>1238</b>	<b>1068</b>	<b>1082</b>	<b>100,0%</b>							



## Departamento Capital

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Período 2004-2013. Departamento Capital

### Grupo etario

CIE-10	Sitio	Casos	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	%
C00	Labio	9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	2	0	0	1	0,0%
C01-C02	Lengua	104	0	0	0	0	0	0	2	3	2	5	5	13	35	12	9	10	8	0,6%
C03-C06	Boca	87	0	0	1	0	0	1	3	3	0	6	13	9	15	12	7	12	5	0,5%
C07-C08	Glándulas salivales	75	0	0	0	0	2	1	3	6	6	3	6	7	7	11	8	7	8	0,4%
C09	Amígdala	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	5	6	6	3	3	0,2%
C10	Orofaringe, otros	30	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	4	4	5	5	2	2	0,2%
C11	Nasofaringe	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	4	0	0	0,1%
C12-C13	Hipofaringe	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	11	8	4	4	5	0,2%
C14	Faringe, sin especificar	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	0	0	0,0%
C15	Esófago	360	0	0	0	0	0	1	2	3	5	12	20	40	46	47	61	64	59	2,0%
C16	Estómago	681	0	0	0	0	1	4	6	13	13	33	50	52	85	126	113	109	76	3,8%
C17	Intestino delgado	93	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	9	13	17	10	12	11	15	0,5%
C18	Colon	1493	0	0	0	2	4	9	14	15	38	61	97	131	225	227	235	214	221	8,3%
C19-C20	Recto	451	0	0	0	1	0	6	6	8	12	23	46	56	53	79	65	49	47	2,5%
C21	Año	54	0	0	0	2	0	3	5	2	4	5	6	4	5	6	2	8	2	0,3%
C22	Hígado	335	8	0	0	1	1	2	1	4	1	10	12	49	48	46	54	55	43	1,9%
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	218	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	15	21	27	34	40	38	32	1,2%
C25	Páncreas	539	0	0	0	0	0	2	1	5	13	17	27	69	63	87	102	80	73	3,0%
C30-C31	Senos paranasales, etc.	21	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	3	2	6	3	1	1	1	0,1%
C32	Laringe	358	0	0	1	0	0	0	0	0	2	10	39	70	76	68	34	37	21	2,0%
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	1916	1	0	0	0	1	1	8	10	29	80	143	242	323	356	307	217	198	10,6%
C37-C38	Otros órganos torácicos	78	3	0	0	2	4	1	2	3	3	3	6	8	10	12	7	7	7	0,4%
C40-C41	Hueso	98	0	1	11	11	11	9	4	9	5	5	5	5	6	5	4	2	5	0,5%
C43	Melanoma de piel	214	0	0	1	0	2	3	10	9	11	21	18	20	31	22	20	27	19	1,2%
C44	Piel no-melanoma	1547	0	0	1	1	7	15	18	26	44	71	96	162	186	175	241	223	281	8,6%
C45	Mesotelioma	45	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	4	8	9	11	1	2	3	0,2%



## Departamento Capital

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Periodo 2004-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80+
C46	Sarcoma de Kaposi	135	0	0	0	0	3	21	23	28	23	12	5	8	6	1	4	0	1	0,7%
C47, C49	Partes blandas y tejidos conectivos	129	3	3	1	5	2	7	7	11	7	5	8	5	12	15	14	14	10	0,7%
C50	Mama	93	0	0	0	0	1	0	1	1	4	6	4	7	12	15	11	18	13	0,5%
C60	Pene	73	0	0	0	0	0	0	2	3	1	5	4	7	14	11	9	5	12	0,4%
C61	Próstata	3448	0	0	0	0	0	0	1	0	4	25	95	292	480	645	730	624	552	19,1%
C62	Testículos	476	4	0	4	24	70	88	108	72	43	22	13	9	7	3	2	4	3	2,6%
C63	Otros órganos genitales masculinos	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0,0%
C64	Riñón	818	5	1	1	0	5	4	8	17	34	59	80	114	132	107	96	95	60	4,5%
C65	Pelvis renal	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	4	0,0%
C66	Uréter	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0,0%
C67	Vejiga urinaria	967	1	0	0	1	3	1	3	2	10	29	56	108	164	153	151	125	160	5,4%
C68	Otros órganos urinarios	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	2	0	2	0,0%
C69	Ojo	29	8	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	1	3	4	1	4	0,2%
C70-C72	Encéfalo y SNC	488	17	20	20	17	7	21	22	24	19	43	41	46	51	51	37	33	19	2,7%
C73	Tiroides	122	0	1	0	1	2	6	5	10	13	16	11	18	15	8	7	6	3	0,7%
C74	Glándula adrenal	17	10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0,1%
C75	Otras glándulas endocrinas	29	1	1	1	0	0	0	0	0	5	1	2	5	4	3	3	2	1	0,2%
C81	Linfoma de Hodgkin	142	1	5	4	8	15	10	19	13	7	7	11	10	9	12	5	2	4	0,8%
C82-C85,																				
C96	Linfoma Non -Hodgkin	657	9	7	8	14	12	16	30	29	44	49	45	73	82	72	60	51	56	3,6%
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,0%
C90	Mieloma múltiple	162	0	0	1	0	0	0	1	3	2	16	13	23	24	21	21	21	16	0,9%
C91	Leucemia linfoide	203	26	17	12	17	8	4	2	3	3	9	8	16	17	24	14	11	12	1,1%
C92-C94	Leucemia mielode	142	6	3	5	9	4	10	10	8	5	8	8	18	12	7	8	14	7	0,8%



Departamento Capital

VARONES: Número de casos por sitio tumoral y grupo etario. Periodo 2004-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																%	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80+
C95	Leucemia, sin especificar	116	4	2	1	1	5	2	1	6	4	6	4	4	10	12	19	8	27	0,6%
MDS	Síndromes mielodisplásicos	76	2	0	2	2	1	2	0	1	2	2	7	7	12	11	8	16	0,4%	
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	94	1	0	0	0	1	3	2	5	4	4	8	9	16	10	10	9	9	0,5%
O&U	Otros, sin especificar	676	3	0	0	3	2	6	8	8	19	26	45	86	113	95	91	98	3,8%	
	<b>Todos los sitios no-melanoma</b>	<b>16478</b>	<b>114</b>	<b>62</b>	<b>74</b>	<b>123</b>	<b>167</b>	<b>248</b>	<b>326</b>	<b>344</b>	<b>404</b>	<b>663</b>	<b>1018</b>	<b>2271</b>	<b>2504</b>	<b>2420</b>	<b>2106</b>	<b>1945</b>		
	<b>Todos los sitios</b>	<b>18025</b>	<b>114</b>	<b>62</b>	<b>75</b>	<b>124</b>	<b>174</b>	<b>263</b>	<b>344</b>	<b>370</b>	<b>448</b>	<b>734</b>	<b>1114</b>	<b>2457</b>	<b>2679</b>	<b>2661</b>	<b>2329</b>	<b>2226</b>	<b>100,0%</b>	



## Departamento Capital

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																Tasa						
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada				
C00	Labio	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C01-C02	Lengua	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C03-C06	Boca	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C07-C08	Glándulas salivales	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C10	Orofaringe, otros	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	Nasofaringe	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C12-C13	Hipofaringe	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	Faringe, sin especificar	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	Esófago	208	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C16	Estómago	361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C17	Intestino delgado	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18	Colon	732	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C19-C20	Recto	212	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C21	Año	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C22	Hígado	163	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C25	Páncreas	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C30-C31	Senos paranasales, etc.	14	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	219	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	1016	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C37-C38	Otros órganos torácicos	47	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	Hueso	51	0,0	0,0	0,3	1,4	1,0	2,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
C43	Melanoma de piel	125	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



## Departamento Capital

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario																	Tasa		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada	
C44	Piel no-melanoma	889	0,0	0,0	0,4	0,3	1,8	2,3	2,2	2,2	9,0	12,9	21,2	32,4	66,1	91,2	112,2	179,1	256,2	347,0	26,4	24,0
C45	Mesotelioma	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,9	0,0	0,6	4,8	4,2	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
C46	Sarcoma de Kaposi	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	4,1	4,3	4,1	2,9	1,2	2,8	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	1,5	1,4	1,4
C47, C49	Partes blandas y tejidos conectivos	71	0,4	0,3	0,4	1,7	0,3	1,4	1,8	1,9	1,9	2,6	1,1	3,1	2,1	6,7	7,3	10,5	9,4	11,7	2,1	2,0
C50	Mama	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	0,6	1,4	8,4	8,4	6,5	20,7	18,8	1,5	1,3	1,3
C60	Pene	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	3,4	5,9	6,3	6,5	5,7	16,4	1,1	1,1	1,1
C61	Próstata	1800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	8,6	30,0	93,7	196,7	345,0	504,6	672,5	680,0	53,5	47,7	47,7
C62	Testículos	250	1,5	0,0	1,1	2,4	13,0	13,2	22,2	12,8	11,9	6,3	6,1	3,4	4,2	1,0	1,3	3,8	2,3	7,4	6,5	6,5
C63	Otros órganos genitales masculinos	5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,9	2,3	0,1	0,1	0,1
C64	Riñón	422	1,5	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	1,1	4,7	7,3	14,9	26,3	40,6	60,3	58,7	73,2	81,0	72,7	12,6	12,1	12,1
C65	Pelvis renal	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,3	0,0	9,4	0,2	0,2	0,2
C66	Uréter	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,3	0,1	0,1	0,1
C67	Vejiga urinaria	535	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,4	0,0	1,6	10,9	22,6	44,8	75,3	94,4	107,2	128,1	180,5	15,9	14,8	14,8
C68	Otros órganos urinarios	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	1,3	0,0	4,7	0,2	0,2	0,2
C69	Ojo	19	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	2,4	0,0	0,8	3,1	1,3	1,9	4,7	0,6	0,6	0,6
C70-C72	Encéfalo y SNC	244	3,7	3,8	3,5	2,7	1,5	2,9	3,3	4,7	6,2	10,3	14,1	15,2	20,1	25,2	26,1	32,0	25,8	7,3	7,2	7,2
C73	Tiroides	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	0,7	0,9	1,6	4,6	6,1	4,8	5,9	4,2	3,9	7,5	2,3	1,7	1,7	1,7
C74	Glándula adrenal	6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
C75	Otras glándulas endocrinas	12	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	2,1	0,8	0,0	0,0	3,8	2,3	0,4	0,3	0,3
C81	Linfoma de Hodgkin	82	0,4	1,7	1,4	2,1	2,1	1,7	3,7	2,8	0,0	1,7	4,3	4,1	4,2	8,4	5,2	3,8	4,7	2,4	2,3	2,3
C82-C85, C96	Linfoma Non - Hodgkin	349	2,2	1,4	1,4	3,1	1,2	3,4	4,1	8,1	14,0	15,5	13,5	24,8	36,8	28,3	43,1	58,4	82,1	10,4	9,9	9,9





## Departamento Capital

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2004-2008. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															Tasa					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada		
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiple	79	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	0,5	4,6	4,3	6,2	9,2	9,4	15,7	20,7	14,1	2,3	2,2	
C91	Leucemia linfocítica	108	4,1	1,4	2,8	3,4	1,5	0,9	0,4	0,4	0,5	0,0	4,0	1,8	6,9	6,7	16,8	10,5	9,4	18,8	3,2	3,3	
C92-94	Leucemia mieloide	82	1,5	0,0	0,7	2,1	1,2	0,9	1,5	1,9	1,9	1,0	4,0	2,4	8,3	5,0	4,2	3,9	18,8	16,4	2,4	2,3	
C95	Leucemia, sin especificar	54	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,9	0,9	1,6	0,6	0,0	0,7	5,0	7,3	11,8	7,5	37,5	1,6	1,5	
MDS	Síndromes mielodisplásicos	30	0,7	0,0	0,7	0,3	0,0	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	2,4	0,7	1,7	8,4	6,5	0,0	7,0	0,9	0,9	
MPD	Desordenes mieloproliferativos	45	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,9	0,9	1,6	1,7	2,4	4,1	5,0	7,3	3,9	9,4	7,0	1,3	1,3	
O&U	Otros, sin especificar	353	0,7	0,0	0,0	0,7	0,3	0,9	1,8	2,8	2,8	4,7	9,2	17,1	26,9	39,3	55,6	71,9	81,0	103,2	10,5	9,8	
	<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>	<b>8609</b>	<b>23,2</b>	<b>10,5</b>	<b>15,4</b>	<b>21,2</b>	<b>28,1</b>	<b>38,4</b>	<b>61,4</b>	<b>74,5</b>	<b>108,3</b>	<b>201,0</b>	<b>343,8</b>	<b>583,4</b>	<b>999,5</b>	<b>1331,9</b>	<b>1681,0</b>	<b>2156,8</b>	<b>2335,4</b>	<b>256,1</b>	<b>238,2</b>	<b>238,2</b>	
	<b>Todos los sitios</b>	<b>9498</b>	<b>23,2</b>	<b>10,5</b>	<b>15,8</b>	<b>21,6</b>	<b>29,9</b>	<b>40,7</b>	<b>63,6</b>	<b>83,5</b>	<b>121,2</b>	<b>222,2</b>	<b>376,2</b>	<b>649,5</b>	<b>1090,8</b>	<b>1444,1</b>	<b>1860,1</b>	<b>2413,0</b>	<b>2682,4</b>	<b>282,5</b>	<b>262,2</b>	<b>262,2</b>	



## Departamento Capital

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															Tasa					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada		
C00	Labio	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C01-C02	Lengua	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,2	3,4	13,3	6,1	5,4	11,2	7,7	1,5	1,4	1,4
C03-C06	Boca	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,4	4,8	5,5	6,1	2,7	11,2	9,6	1,3	1,2	1,2
C07-C08	Glándulas salivales	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,9	3,4	2,4	5,0	6,7	7,4	5,8	1,0	0,9	0,9
C09	Amígdala	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	0,7	1,6	4,0	5,4	5,6	1,9	0,6	0,5	0,5
C10	Orofaringe, otros	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	2,1	1,6	2,0	4,0	0,0	3,9	0,5	0,5	0,5
C11	Nasofaringe	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,7	1,6	2,0	1,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
C12-C13	Hipofaringe	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	3,9	3,0	1,3	3,7	9,6	0,6	0,5	0,5
C14	Faringe, sin especificar	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,8	0,0	1,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C15	Esófago	152	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	2,3	1,9	11,0	15,7	24,2	29,5	59,5	52,0	4,5	3,8	3,8
C16	Estómago	320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,4	2,1	2,1	2,6	9,8	13,1	17,8	29,8	63,6	64,3	96,8	73,2	9,6	8,5	8,5
C17	Intestino delgado	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	6,2	7,1	3,0	1,3	11,2	11,6	1,2	1,1	1,1
C18	Colon	761	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	3,4	55,6	94,9	110,0	156,7	169,3	202,2	22,7	20,4	20,4
C19-C20	Recto	239	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	4,2	14,3	22,6	21,2	46,4	45,5	42,8	48,1	7,1	6,5	6,5
C21	Año	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,4	1,6	4,0	1,3	9,3	1,9	0,8	0,7	0,7
C22	Hígado	172	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	4,1	3,1	19,9	18,8	23,2	33,5	54,0	40,4	5,1	4,6	4,6
C23-C24	Vesícula biliar, etc.	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	1,0	5,0	5,5	8,6	16,1	26,8	26,1	25,0	2,8	2,5	2,5
C25	Páncreas	269	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,7	8,1	24,7	20,4	42,4	76,3	68,8	84,7	8,0	7,0	7,0
C30-C31	Senos paranasales, etc.	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,7	0,8	1,0	0,0	1,9	0,0	0,2	0,2	0,2
C32	Laringe	139	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	9,3	16,5	14,9	31,3	18,7	29,8	25,0	4,2	3,8	3,8
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	79,6	117,7	184,6	198,2	182,4	183,0	26,9	24,5	24,5
C37-C38	Otros órganos torácicos	31	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,1	4,0	4,0	9,3	3,9	0,9	0,9	0,9
C40-C41	Hueso	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	3,9	4,0	2,7	1,9	3,9	1,4	1,4	1,4
C43	Melanoma de piel	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,8	12,6	11,1	12,1	14,9	17,3	2,7	2,5	2,5



## Departamento Capital

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo e tarío																Tasa		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada
C44	Piel no-melanoma	658	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	4,2	3,0	9,9	19,7	26,8	45,3	60,4	68,6	139,2	161,9	256,1	19,6	17,0
C45	Mesotelioma	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,6	0,0	0,7	3,1	3,0	1,3	3,7	5,8	0,5	0,5
C46	Sarcoma de Kaposi	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	4,2	4,2	8,0	7,9	4,1	1,9	2,7	4,7	1,0	1,3	0,0	1,9	2,5	2,3
C47, C49	Partes blandas y tejidos conectivos	58	0,7	0,7	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	3,0	1,0	1,7	1,9	1,4	3,1	8,1	8,0	16,7	9,6	1,7	1,6
C50	Mama	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,4	1,6	1,7	1,9	3,4	1,6	7,1	8,0	13,0	9,6	1,3	1,2
C60	Pene	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,5	2,9	0,6	1,4	5,5	5,0	5,4	3,7	9,6	1,0	1,0
C61	Próstata	1648	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	5,8	28,7	107,0	192,3	318,8	460,6	496,8	504,6	49,2	42,6
C62	Testículos	226	0,0	0,0	0,4	5,8	8,0	13,7	16,7	19,1	10,5	6,4	1,9	2,7	1,6	2,0	1,3	3,7	3,9	6,7	5,9
C63	Otros organos genitales masculinos	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C64	Riñón	396	0,4	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,7	3,0	10,5	19,1	23,1	37,7	47,1	51,5	53,6	96,8	55,9	11,8	10,9
C65	Pelvis renal	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C66	Uréter	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,9	0,0	0,1	0,0
C67	Vejiga urinaria	432	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,7	0,8	3,7	5,8	11,8	29,5	58,1	63,6	92,4	106,1	159,8	12,9	11,3
C68	Otros organos urinarios	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C69	Ojo	10	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,9	0,3	0,3
C70-C72	Encéfalo y SNC	244	2,5	3,4	3,7	3,1	0,6	3,6	4,5	5,9	3,7	14,5	11,2	16,5	21,2	27,2	22,8	29,8	15,4	7,3	7,1
C73	Tiroides	64	0,0	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	1,0	3,4	5,2	4,6	0,6	7,5	6,3	4,0	5,4	3,7	3,9	1,9	1,8
C74	Glándula adrenal	11	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4
C75	Otras glándulas endocrinas	17	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	1,2	1,4	2,4	3,0	4,0	0,0	0,0	0,5	0,5
C81	Linfoma de Hodgkin	60	0,0	0,0	0,0	0,7	2,5	1,3	3,1	3,0	3,7	2,3	2,5	2,7	3,1	4,0	1,3	0,0	3,9	1,8	1,6
C82-C85, C96	Linfoma Non - Hodgkin	308	1,1	1,1	1,5	1,7	2,5	1,3	6,6	5,1	8,9	12,7	14,3	25,4	29,8	45,4	36,2	37,2	40,4	9,2	8,6



## Departamento Capital

### VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad. Quinquenio 2009-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario													Tasa								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada			
C88	Enfermedades inmunoproliferativas	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiple	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,6	3,7	9,6	10,2	12,1	12,1	12,1	18,6	19,3	2,5	2,3
C91	Leucemia linfóide	95	5,3	4,9	1,5	2,4	0,9	0,3	0,8	1,6	1,2	3,1	4,1	7,1	8,1	8,1	8,0	11,2	7,7	7,7	2,8	3,0	3,0	3,0
C92-C94	Leucemia mieloide	60	0,7	1,1	1,1	1,0	0,0	2,3	2,1	1,7	1,6	0,6	2,5	4,1	4,7	3,0	6,7	7,4	7,4	0,0	0,0	1,8	1,7	1,7
C95	Leucemia, sin especificar	62	1,1	0,4	0,0	0,0	1,2	0,7	0,3	1,7	0,5	2,9	2,5	3,1	5,0	13,4	7,4	7,4	21,2	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7
MDS	Síndromes mielodisplásicos	46	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	1,2	1,9	3,9	4,0	8,0	14,9	25,0	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
MPD	Desórdenes mieloproliferativos	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,3	1,3	0,5	0,6	2,5	4,1	9,1	9,4	9,3	11,6	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
O&U	Otros, sin especificar	323	0,4	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0	1,0	0,8	5,2	5,8	10,6	30,6	60,5	53,6	89,3	104,0	9,6	9,6	8,5	8,5	8,5	8,5
<b>Todos los sitios sin piel no -melanoma</b>		<b>7869</b>	<b>18,3</b>	<b>12,0</b>	<b>11,0</b>	<b>20,8</b>	<b>22,1</b>	<b>37,2</b>	<b>55,6</b>	<b>79,2</b>	<b>102,1</b>	<b>181,3</b>	<b>284,2</b>	<b>845,1</b>	<b>1245,0</b>	<b>1518,4</b>	<b>1788,2</b>	<b>1827,7</b>	<b>234,9</b>	<b>211,1</b>	<b>211,1</b>	<b>211,1</b>	<b>211,1</b>	<b>211,1</b>
<b>Todos los sitios</b>		<b>8527</b>	<b>18,3</b>	<b>12,0</b>	<b>11,0</b>	<b>20,8</b>	<b>22,4</b>	<b>39,5</b>	<b>59,7</b>	<b>82,2</b>	<b>112,0</b>	<b>201,0</b>	<b>311,0</b>	<b>905,6</b>	<b>1313,7</b>	<b>1657,6</b>	<b>1950,1</b>	<b>2083,8</b>	<b>254,6</b>	<b>228,1</b>	<b>228,1</b>	<b>228,1</b>	<b>228,1</b>	<b>228,1</b>





## Departamento Capital

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitio	Casos	Grupo etario															Tasa			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada
C37-38	Otros órganos torácicos	78	0,5	0,0	0,0	0,3	0,6	0,2	0,4	0,7	0,8	0,9	1,9	2,7	4,1	6,2	4,6	6,6	7,4	1,2	1,1
C40-41	Hueso	98	0,0	0,2	2,0	1,9	1,7	1,4	0,7	2,0	1,3	1,4	1,5	1,7	2,4	2,6	2,6	1,9	5,3	1,5	1,4
C43	Melanoma de piel	214	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,5	1,8	2,0	2,9	6,1	5,6	6,9	12,6	11,3	13,2	25,3	20,1	3,2	3,0
C44	Piel no-melanoma	1547	0,0	0,0	0,2	0,2	1,1	2,3	3,2	5,8	11,5	20,5	29,6	55,7	75,3	90,0	159,4	208,7	297,1	23,1	20,4
C45	Mesotelioma	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,7	0,3	0,6	1,2	2,7	3,6	5,7	0,7	1,9	3,2	0,7	0,7
C46	Sarcoma de Kaposi	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,2	4,1	6,3	6,0	3,5	1,5	2,7	2,4	0,5	2,6	0,0	1,1	2,0	1,8
C47, C49	Partes blandas y tejidos conectivos	129	0,5	0,5	0,2	0,9	0,3	1,1	1,3	2,5	1,8	1,4	2,5	1,7	4,9	7,7	9,3	13,1	10,6	1,9	1,8
C50	Mama	93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	1,0	1,7	1,2	2,4	4,9	7,7	7,3	16,8	13,7	1,4	1,2
C60	Pene	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,3	1,4	1,2	2,4	5,7	5,7	6,0	4,7	12,7	1,1	1,0
C61	Próstata	3448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	7,2	29,3	100,4	194,4	331,7	482,8	584,1	583,7	51,4	45,0
C62	Testículos	476	0,7	0,0	0,7	4,1	10,6	13,4	19,3	16,1	11,2	6,3	4,0	3,1	2,8	1,5	1,3	3,7	3,2	7,1	6,2
C63	Otros órganos genitales masculinos	7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	1,1	0,1	0,1
C64	Riñón	818	0,9	0,2	0,2	0,0	0,8	0,6	1,4	3,8	8,9	17,0	24,7	39,2	53,5	55,0	63,5	88,9	63,4	12,2	11,5
C65	Pelvis renal	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,8	0,0	0,7	0,0	4,2	0,1	0,1
C66	Uréter	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,8	1,1	0,1	0,1
C67	Vejiga urinaria	967	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,5	0,4	2,6	8,4	17,3	37,1	66,4	78,7	99,9	117,0	169,2	14,4	13,0
C68	Otros órganos urinarios	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	1,3	0,0	2,1	0,1	0,1
C69	Ojo	29	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	1,9	0,0	0,4	1,5	2,6	0,9	4,2	0,4	0,5



## Departamento Capital

VARONES: Tasas de incidencia específica, bruta y ajustada por edad por sitio tumoral. Periodo 2004-2013. Departamento Capital

CIE-10	Sitios	Casos	Grupo etario															Tasa			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Bruta	Ajustada
C70-72	Encéfalo y SNC	488	3,1	3,6	3,6	2,9	1,1	3,2	3,9	5,4	4,9	12,4	12,7	15,8	20,7	26,2	24,5	30,9	20,1	7,3	7,1
C73	Tiroides	122	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,9	0,9	2,2	3,4	4,6	3,4	6,2	6,1	4,1	4,6	5,6	3,2	1,8	1,8
C74	Glándula adrenal	17	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,6	0,3	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
C75	Otras glándulas endocrinas	29	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	0,6	1,7	1,6	1,5	2,0	1,9	1,1	0,4	0,4
C81	Linfoma de Hodgkin	142	0,2	0,9	0,7	1,4	2,3	1,5	3,4	2,9	1,8	2,0	3,4	3,4	3,6	6,2	3,3	1,9	4,2	2,1	2,0
C82-85,C96	Linfoma Non - Hodgkin	657	1,6	1,3	1,4	2,4	1,8	2,4	5,4	6,5	11,5	14,1	13,9	25,1	33,2	37,0	39,7	47,7	59,2	9,8	9,3
C88	Enfermedades inmuno - proliferativas	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiple	162	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,5	4,6	4,0	7,9	9,7	10,8	13,9	19,7	16,9	2,4	2,2
C91	Leucemia linfoide	203	4,7	3,1	2,1	2,9	1,2	0,6	0,4	0,7	0,8	2,6	2,5	5,5	6,9	12,3	9,3	10,3	12,7	3,0	3,1
C92-94	Leucemia mieloide	142	1,1	0,5	0,9	1,5	0,6	1,5	1,8	1,8	1,3	2,3	2,5	6,2	4,9	3,6	5,3	13,1	7,4	2,1	2,0
C95	Leucemia, sin especificar	116	0,7	0,4	0,2	0,2	0,8	0,3	0,2	1,3	1,0	1,7	1,2	1,4	4,1	6,2	12,6	7,5	28,5	1,7	1,6
C95	Leucemia, sin especificar	116	0,7	0,4	0,2	0,2	0,8	0,3	0,2	1,3	1,0	1,7	1,2	1,4	4,1	6,2	12,6	7,5	28,5	1,7	1,6
MDS	Síndromes mielo-displásicos	76	0,4	0,0	0,4	0,3	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,6	2,2	1,0	2,8	6,2	7,3	7,5	16,9	1,1	1,0
MPD	Desórdenes mielo-proliferativos	94	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,4	1,1	1,0	1,2	2,5	4,1	3,6	8,2	6,6	9,4	9,5	1,4	1,3
O&U	Otros, sin especificar	676	0,5	0,0	0,0	0,5	0,3	0,9	1,4	1,8	4,9	7,5	13,9	25,1	34,8	58,1	62,8	85,2	103,6	10,1	9,1
<b>Todos los sitios sin piel no - melanoma</b>			<b>16478</b>	<b>20,7</b>	<b>11,2</b>	<b>13,2</b>	<b>21,0</b>	<b>25,2</b>	<b>37,8</b>	<b>58,4</b>	<b>77,0</b>	<b>105,2</b>	<b>191,2</b>	<b>314,3</b>	<b>580,5</b>	<b>1287,6</b>	<b>1600,7</b>	<b>1971,4</b>	<b>2056,6</b>	<b>245,5</b>	<b>224,3</b>
<b>Todos los sitios</b>			<b>18025</b>	<b>20,7</b>	<b>11,2</b>	<b>13,4</b>	<b>21,2</b>	<b>26,2</b>	<b>40,1</b>	<b>61,6</b>	<b>82,8</b>	<b>116,6</b>	<b>211,7</b>	<b>343,9</b>	<b>636,2</b>	<b>1377,6</b>	<b>1760,1</b>	<b>2180,1</b>	<b>2353,8</b>	<b>268,6</b>	<b>244,7</b>



## Departamento Capital. Sitios más frecuentes en varones

En el caso de este departamento, se observa que las tres primeras localizaciones en varones son el cáncer de próstata (3.448), colorrectal (1.998 casos) y pulmón (1.917 casos); en las mujeres, lo son el cáncer de mama (7.377 casos), colorrectal (1.798 casos) y cuello de útero (968 casos).




Gráfico 19: Tasas de incidencia específicas por edad ajustadas a la población mundial de los sitios tumorales más incidentes. Periodo 2004-2013. Varones. Departamento Capital





VARONES: Comparación de incidencia entre los periodos 2004-2008 y 2009-2013. Departamento Capital										
Sitio	2004 -2008					2009 -2013				
	Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Casos	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
Boca y Faringe (C00-14)	202	6,0	5,8	5 - 6,7	197	5,9	5,5	4,7 - 6,3		
Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
Colon, recto y ano (C18-C21)	971	28,9	26,5	24,9 - 28,3	1027	30,7	27,6	25,9 - 29,4		
Encéfalo y SNC (C70-C72)	244	7,3	7,2	6,3 - 8,2	244	7,3	7,1	6,2 - 8,1		
Esófago (C15)	208	6,2	5,6	4,9 - 6,4	152	4,5	3,8	3,2 - 4,6*		
Estómago (C16)	361	10,7	9,9	8,9 - 11	320	9,6	8,5	7,6 - 9,5		
Hígado (C22)	163	4,8	4,4	3,7 - 5,2	171	5,1	4,6	3,9 - 5,3		
Laringe (C32)	219	6,5	6,4	5,6 - 7,3	139	4,2	3,8	3,2 - 4,6*		
Leucemia (C91-C95)	243	7,2	7,1	6,2 - 8,1	217	6,5	6,4	5,5 - 7,3		
Linfoma (C81 -85; C90; C88; C96)	512	15,2	14,5	13,3 - 15,9	452	13,5	12,5	11,4 - 13,8		
Mal definidos (C76-C80)	321	9,5	8,9	7,9 - 9,9	311	9,3	8,2	7,3 - 9,2		
Mama (C50)	49	1,5	1,3	1,0 - 1,8	44	1,3	1,2	0,8 - 1,6		
Melanoma de piel (C43)	125	3,7	3,4	2,8 - 4,2	88	2,6	2,5	2,0 - 3,0		
Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
Páncreas (C25)	270	8,0	7,4	6,5 - 8,4	269	8,0	7,0	6,1 - 7,9		
Piel no melanoma (C44)	889	26,4	24,0	22,4 - 25,7	658	19,6	17,0	15,7 - 18,4*		
Pleura y otros (C37-C38)	47	1,4	1,4	1,0 - 1,8	30	0,9	0,8	0,5 - 1,2		
Próstata (C61)	1800	53,5	47,7	45,5 - 50	1648	49,2	42,6	40,5 - 44,8*		
Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	1016	30,2	28,7	26,9 - 30,5	901	26,9	24,5	22,9 - 26,2*		
Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	438	13,0	12,5	11,4 - 13,8	403	12,0	11,1	10,1 - 12,3		
Testículos (C62)	250	7,4	6,5	5,7 - 7,4	226	6,7	5,9	5,1 - 6,7		
Tiroides (C73)	58	1,7	1,7	1,3 - 2,2	64	1,9	1,8	1,4 - 2,4		
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
Vejiga (C67)	517	15,4	14,3	13,1 - 15,7	419	12,5	10,9	9,9 - 12,1*		
Vesícula y vías biliares (C23-C24)	123	3,7	3,3	2,7 - 3,9	95	2,8	2,5	2,0 - 3,1		
<b>Total</b>	<b>9026</b>	<b>268,5</b>	<b>248,6</b>	<b>243,4 - 248,7</b>	<b>8075</b>	<b>241,1</b>	<b>215,7</b>	<b>211,0 - 220,6*</b>		

(\*) La diferencia es estadísticamente significativa



VARONES: Comparación de mortalidad entre los periodos 2004-2008 y 2009-2013. Departamento Capital										
Sitio	2004 -2008					2009 -2013				
	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)	Muertes	Tasa bruta	Tasa ajustada	IC (95,0%)		
Boca y Faringe (C00-14)	71	2,1	2,0	1,6 - 2,6	91	2,7	2,5	2 - 3,1		
Cérvix (C53)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
Colon, recto y ano (C18-C21)	498	14,8	13,4	12,2 - 14,7	575	17,2	14,5	13,4 - 15,8		
Encéfalo y SNC (C70-C72)	74	2,2	2,1	1,7 - 2,7	131	3,9	3,7	3,1 - 4,4*		
Esófago (C15)	153	4,6	4,1	3,4 - 4,8	129	3,9	3,3	2,7 - 3,9		
Estómago (C16)	272	8,1	7,4	6,5 - 8,4	248	7,4	6,5	5,6 - 7,3		
Hígado (C22)	147	4,4	3,9	3,3 - 4,7	141	4,2	3,7	3,1 - 4,4		
Laringe (C32)	127	3,8	3,6	3,0 - 4,4	90	2,7	2,5	2,0 - 3,1		
Leucemia (C91-C95)	165	4,9	4,7	4,0 - 5,5	134	4,0	3,7	3,1 - 4,5		
Linfoma (C81-85; C90; C88; C96)	225	6,7	6,2	5,4 - 7,1	223	6,7	5,9	5,1 - 6,7		
Mal definidos (C76-C80)	253	7,5	6,9	6,1 - 7,9	219	6,5	5,6	4,9 - 6,4		
Mama (C50)	11	0,3	0,3	0,1 - 0,5	11	0,3	0,3	0,1 - 0,6		
Melanoma de piel (C43)	44	1,3	1,2	0,8 - 1,6	56	1,7	1,6	1,2 - 2,1		
Ovario y anexos (C56)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
Páncreas (C25)	290	8,6	8,0	7,1 - 9,0	286	8,5	7,3	6,5 - 8,3		
Piel no melanoma (C44)	16	0,5	0,4	0,2 - 0,7	21	0,6	0,5	0,3 - 0,8		
Pleura y otros (C37-C38)	15	0,4	0,4	0,2 - 0,7	12	0,4	0,3	0,1 - 0,5		
Próstata (C61)	585	17,4	14,4	13,3 - 15,7	501	15,0	11,3	10,3 - 12,3*		
Pulmón, tráquea y bronquios (C33-C34)	948	28,2	26,5	24,8 - 28,3	872	26,0	23,3	21,7 - 24,9		
Riñón y pelvis, NOS (C64-C66; C68)	164	4,9	4,6	3,9 - 5,3	168	5,0	4,4	3,7 - 5,1		
Testículos (C62)	22	0,7	0,6	0,4 - 0,9	24	0,7	0,6	0,4 - 1,0		
Tiroides (C73)	10	0,3	0,3	0,1 - 0,6	10	0,3	0,3	0,1 - 0,5		
Útero y cuerpo, NOS (C54-55)	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-		
Vejiga (C67)	164	4,9	4,2	3,6 - 5,0	166	5,0	4,0	3,4 - 4,7		
Vesícula y vías biliares (C23-C24)	96	2,9	2,6	2,0 - 3,2	86	2,6	2,2	1,7 - 2,7		
<b>Total</b>	<b>4350</b>	<b>129,4</b>	<b>117,9</b>	<b>114,3 - 118,5</b>	<b>4194</b>	<b>125,2</b>	<b>107,9</b>	<b>104,5 - 111,3*</b>		

(\*) La diferencia es estadísticamente significativa



Gráfico 20: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de próstata. Varones. Departamento Capital




Gráfico 21: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de colon-recto. Varones. Departamento Capital






Gráfico 22: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de pulmón, tráquea y bronquios. Varones. Departamento Capital




Gráfico 23: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para linfomas. Varones. Departamento Capital







Gráfico 24: Tasa de incidencia y mortalidad ajustadas a la población mundial por año para cáncer de vejiga. Varones. Departamento Capital







Anexo





# Demografía de la Provincia de Córdoba


## Población

El área de cobertura del RPTC es la provincia de Córdoba, que tiene una superficie 165.321 km<sup>2</sup> y es la quinta más extensa del país: ocupa el 5,94% de su superficie total.

Según el censo nacional 2010 su población es de 3.308.876 habitantes, con lo cual es la segunda provincia más poblada de la República Argentina.


Casi el 40,18% de la población reside en la capital provincial, con 1.329.604 de habitantes. Es la segunda aglomeración urbana del país después del Gran Buenos Aires<sup>6</sup>.

Población residente en la provincia de Córdoba según sexo y grupo etario. Año 2004.




<sup>6</sup> Sitio web del Gobierno de la Provincia de Córdoba:  
<http://www.cba.gov.ar/provincia/aspectos-generales/>


Población residente en la provincia de Córdoba según sexo y grupo etario. Año 2013.



Población residente en el departamento Capital según sexo y grupo etario. Año 2004.



Población residente en el departamento Capital según sexo y grupo etario. Año 2013.





## Indicadores de calidad

El RPTC, como otros registros poblacionales, controla la calidad de los datos en función de diversos indicadores. Los más importantes los siguientes:

**Sólo certificado de defunción (SCD%):** Es el porcentaje de casos notificados al registro a través de la revisión del certificado de defunción y donde después de una búsqueda exhaustiva por parte del personal del registro, no ha sido posible obtener más información que la proporcionada por el boletín estadístico de defunción. En los casos SCD la fecha de incidencia se considera la fecha del fallecimiento. Un porcentaje alto de SCD puede sugerir una cobertura insuficiente y un diagnóstico menos exacto. Los valores recomendados son entre 5-10%.

**Verificación histológica (VH%):** Es el porcentaje de casos registrados que cuentan con una confirmación histológica o citológica del diagnóstico. Una proporción baja sugiere una cobertura incompleta de los casos. Una proporción muy alta puede ser producida por una recolección de información basada únicamente en los laboratorios de anatomía patológica y por lo tanto, puede significar que los casos diagnosticados por otros medios no se están registrando.

**Razón mortalidad incidencia (M/I%):** Es la razón entre el número de muertos por un determinado cáncer con el número de nuevos casos del mismo tumor, en el mismo periodo de tiempo y en la misma población.

Estas exigencias son cumplidas por el RPTC para los datos correspondientes a la capital. En tanto, se trabaja en forma permanentemente con las fuentes de información del interior de la provincia, para alcanzar la calidad requerida.

A continuación, se presentan tablas con los indicadores de calidad mencionados, detallados por sitio tumoral y por sexo.

### Mujeres. Indicadores de calidad. Provincia 2004-2013

Sitio tumoral	Casos	SCD%	VH%	M/I%
Boca y Faringe (C00 -14)	466	14,2%	85,2%	38,8%
Cérvix (C53)	2346	4,2%	95,4%	23,5%
Colon, recto y ano (C18 -C21)	4144	30,5%	68,7%	63,8%
Encéfalo y SNC (C70 -72)	1126	27,2%	66,6%	43,7%
Esófago (C15)	599	39,9%	58,8%	92,2%
Estómago (C16)	1050	46,8%	51,5%	89,2%
Hígado (C22)	711	59,6%	34,7%	104,8%
Laringe (C32)	131	26,7%	71,8%	73,3%
Leucemia (C91-95)	960	37,0%	63,0%	66,3%
Linfoma (C81 -85, C90, C88, C96)	1785	14,2%	85,6%	47,7%
Mal definidos (C76 -80)	1816	46,7%	48,2%	78,0%
Mama (C50)	14739	12,0%	87,7%	35,8%
Melanoma de piel (C43)	449	4,9%	94,9%	35,9%
Ovario y anexos (C56)	1743	22,8%	76,1%	60,8%
Páncreas (C25)	1665	63,3%	27,4%	111,3%
Piel no melanoma (C44)	2362	4,6%	95,4%	4,8%
Pleura y otros (C37 -38)	177	35,6%	59,3%	50,8%
Pulmón, tráquea y bronquios (C33 -34)	2228	39,8%	57,0%	96,5%
Riñón y pelvis, NOS (C64 -66, C68)	1052	21,6%	77,0%	46,1%
Tiroides (C73)	1178	5,9%	94,0%	11,8%
Útero y cuerpo, NOS (C54 -55)	1807	23,4%	76,1%	72,3%
Vejiga (C67)	594	25,9%	72,6%	51,3%
Vesícula y vías biliares (C23 -24)	841	45,5%	48,0%	93,2%
<b>Total</b>	<b>43969</b>	<b>22,6%</b>	<b>75,9%</b>	<b>51,9%</b>

### Varones. Indicadores de calidad. Provincia 2004-2013

Sitio tumoral	Casos	SCD%	VH%	M/I %
Boca y Faringe (C00 -14)	1043	11,1%	88,4%	47,8%
Colon, recto y ano (C18 -C21)	4981	27,8%	71,6%	64,8%
Encéfalo y SNC (C70 -C72)	1192	27,5%	67,0%	49,7%
Esófago (C15)	1174	37,6%	61,4%	89,2%
Estómago (C16)	1807	37,5%	60,8%	87,1%
Hígado (C22)	938	54,7%	40,0%	100,6%
Laringe (C32)	949	22,4%	76,7%	73,8%
Leucemia (C91 -C95)	1190	30,7%	69,3%	63,4%
Linfoma (C81 -85; C90; C88; C96)	2119	13,3%	86,6%	50,1%
Mal definidos (C76 -C80)	1754	46,9%	48,3%	86,5%
Mama (C50)	229	28,8%	70,7%	33,6%
Melanoma de piel (C43)	485	6,2%	93,2%	56,3%
Páncreas (C25)	1584	57,8%	34,6%	111,6%
Piel no melanoma (C44)	2874	3,7%	96,2%	5,5%
Pleura y otros (C37 -C38)	217	33,6%	64,1%	46,5%
Próstata (C61)	7516	22,7%	77,1%	45,5%
Pulmón, tráquea y bronquios (C33 -C34)	5660	40,7%	56,8%	100,8%
Riñón y pelvis, NOS (C64 -C66; C68)	1968	19,7%	78,8%	49,5%
Testículos (C62)	905	1,7%	97,9%	11,7%
Tiroides (C73)	254	11,0%	88,6%	24,4%
Vejiga (C67)	2079	21,0%	78,5%	47,9%
Vesícula y vías biliares (C23 -C24)	507	45,2%	48,3%	89,2%
<b>Total</b>	<b>41426</b>	<b>27,6%</b>	<b>70,8%</b>	<b>62,8%</b>

**Mujeres. Indicadores de calidad. Departamento Capital 2004-2013**

<b>Sitio tumoral</b>	<b>Casos</b>	<b>SCD %</b>	<b>VH%</b>	<b>M/I%</b>
Boca y Faringe (C00 -14)	219	4,6%	94,1%	31,1%
Cérvix (C53)	968	1,7%	97,8%	23,8%
Colon, recto y ano (C18 -C21)	1798	15,0%	83,3%	53,5%
Encéfalo y SNC (C70 -72)	511	13,7%	76,3%	39,7%
Esófago (C15)	206	18,0%	78,6%	78,2%
Estómago (C16)	406	24,4%	71,4%	79,1%
Hígado (C22)	275	32,4%	57,8%	96,0%
Laringe (C32)	60	10,0%	88,3%	58,3%
Leucemia (C91-95)	391	23,5%	76,5%	71,6%
Linfoma (C81 -85, C90, C88, C96)	882	7,7%	92,0%	43,2%
Mal definidos (C76 -80)	752	21,7%	68,5%	63,3%
Mama (C50)	7378	5,4%	94,2%	29,8%
Melanoma de piel (C43)	250	1,2%	98,4%	23,6%
Ovario y anexos (C56)	852	10,3%	87,9%	54,1%
Páncreas (C25)	629	39,6%	42,6%	111,6%
Piel no melanoma (C44)	1443	2,3%	97,7%	2,6%
Pleura y otros (C37 -38)	79	19,0%	73,4%	38,0%
Pulmón, tráquea y bronquios (C33 -34)	904	20,6%	73,8%	89,7%
Riñón y pelvis, NOS (C64 -66, C68)	472	8,1%	90,5%	36,4%
Tiroides (C73)	626	2,6%	97,3%	8,6%
Útero y cuerpo, NOS (C54 -55)	834	8,8%	90,6%	49,8%
Vejiga (C67)	275	8,7%	89,1%	35,3%
Vesícula y vías biliares (C23 -24)	380	26,6%	60,5%	86,1%
<b>Total</b>	<b>20590</b>	<b>10,4%</b>	<b>87,1%</b>	<b>42,5%</b>



<b>Varones. Indicadores de calidad. Departamento Capital 2004-2013</b>				
<b>Sitio tumoral</b>	<b>Casos</b>	<b>SCD %</b>	<b>VH%</b>	<b>M/1%</b>
Boca y Faringe (C00 -14)	400	4,8%	94,5%	40,5%
Colon, recto y ano (C18 -C21)	1998	11,1%	87,6%	53,7%
Encéfalo y SNC (C70 -C72)	488	12,5%	79,9%	42,0%
Esófago (C15)	360	18,3%	79,7%	78,3%
Estómago (C16)	681	14,8%	81,6%	76,4%
Hígado (C22)	334	26,9%	62,9%	86,2%
Laringe (C32)	358	8,4%	90,2%	60,6%
Leucemia (C91 -C95)	460	15,9%	84,1%	65,0%
Linfoma (C81 -85; C90; C88; C96)	964	6,4%	93,6%	46,5%
Mal definidos (C76 -C80)	631	20,8%	68,9%	74,8%
Mama (C50)	93	12,9%	86,0%	23,7%
Melanoma de piel (C43)	213	1,9%	98,1%	46,9%
Páncreas (C25)	539	32,8%	51,0%	106,9%
Piel no melanoma (C44)	1547	1,3%	98,7%	2,4%
Pleura y otros (C37 -C38)	77	15,6%	81,8%	35,1%
Próstata (C61)	3448	9,5%	90,1%	31,5%
Pulmón, tráquea y bronquios (C33 -C34)	1917	18,2%	76,9%	94,9%
Riñón y pelvis, NOS (C64 -C66; C68)	841	9,4%	88,9%	39,5%
Testículos (C62)	476	0,6%	98,7%	9,7%
Tiroides (C73)	122	3,3%	95,9%	16,4%
Vejiga (C67)	936	6,8%	92,5%	35,3%
Vesícula y vías biliares (C23 -C24)	218	23,4%	63,3%	83,5%
<b>Total</b>	<b>17101</b>	<b>11,4%</b>	<b>85,9%</b>	<b>50,0%</b>

# Materiales y métodos

## Fuentes de Información

Los datos de incidencia han sido proporcionados por el propio RPTC de acuerdo a los lineamientos de trabajo explicitados en la introducción. Los datos de mortalidad provienen de la Oficina de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y los datos de población, de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba.

En cuanto a los datos de población se debe aclarar que los años comprendidos entre el periodo 2004-2008 fueron calculados en base al Censo Provincial de Población 2008 y al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (INDEC). Y los años comprendidos entre el periodo 2009-2013 fueron calculados en base a "Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario 2010-2025", serie análisis demográfico N° 38 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC).

## Incidencia y Mortalidad

Las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer permiten describir la frecuencia de aparición de nuevos casos (diagnosticados o muertes por cáncer) en una determinada población, así como evaluar su evolución a lo largo del tiempo. En general, una tasa se define como el número de casos (diagnosticados o muertos) que aparecen en una población en un determinado período de tiempo, y se expresa por 100.000 personas-año.

## Tasa Bruta

Se calcula dividiendo el número total de casos para la población total. No son adecuadas como base de comparación entre diferentes zonas o en diferentes períodos de tiempo si las estructuras de edad y población no son las mismas<sup>7</sup>

**7 Ref 1.** Jensen O, Parkin D, MacLennan R, Muir C, Skeet R, editors. Cancer Registration: Principles and Methods. IARC Scientific Publication No. 95. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 1991. Ref 2. Esteve J, Benhamou E, Raymond L. Statistical Methods in Cancer Research. Vol. IV: Descriptive Epidemiology. IARC Scientific Publication No. 128. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 1994. Ref 3. Breslow NE, Day NE. Statistical methods in cancer research. Vol. II. The design and analysis of cohort studies. IARC Scientific

## Tasa Ajustada

Se basa en intervalos de edad (normalmente quinquenales, 0-4 años, 5-9 años, ..., 75-79 años, +80 años) y se calculan dividiendo el número de casos en un grupo de edad para la población en el mismo grupo de edad

## Tasa Ajustada por edad

Las tasas ajustadas por edad permiten comparaciones entre poblaciones con diferentes estructuras de edad. Deben entenderse como el número de casos que se producirían en una población con una estructura de edad teórica. Se han calculado siguiendo el método directo<sup>8</sup> y utilizando como población estándar de referencia la mundial.

Pesos de la población mundial de referencia	
Grupo etario	Población mundial
0-4	12000
5-9	10000
10-14	9000
15-19	9000
20-24	8000
25-29	8000
30-34	6000
35-39	6000
40-44	6000
45-49	6000
50-54	5000
55-59	4000
60-64	4000
65-69	3000
70-74	2000
75-79	1000
80+	1000
Total	100000

*Publications No. 82. IARC scientific publications. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 1987.*

## Programas utilizados

La extracción de los datos del RPTC se ha hecho mediante el CanReg5 a fecha de 15/05/2017. Los cálculos se han realizado utilizando Microsoft Excel 2007 y Epidat 4.1.

## Diccionarios utilizados en el análisis

Tabla con los códigos CIE-10

<sup>8</sup> Doll R, Payne P, Waterhouse J, editors. Cancer Incidence in Five Continents. Vol. I. Geneva: Union Internationale Contre le Cancer; 1966.





Página de respeto  
Carilla Par



