



Situación epidemiológica COVID-19

Provincia de Córdoba

SEMANA 21
31 de mayo 2021



Situación provincial COVID-19. Córdoba. SE 21

Casos activos

35.200


Ocupación de
camas

73% (2402 pacientes)

Tiempo de
duplicación

76 días

18,5 % Positividad



Fallecidos

3.863

Infección del
personal de salud
1,4%



Localidades sin
casos activos

73

Recuperados

87%


Ro. Tasa de contagiosidad




El indicador muestra una Alta contagiosidad entre la Población

Ocupación diaria de camas por Covid 19

Provincia de Córdoba N. 31 días.



Curva epidémica y casos acumulados COVID-19. Provincia de Córdoba. N=303.339. SE 21 . Corte 27 de mayo




Días totales	452
Casos últimos 7 días	21.331
Capital	9.457
Interior	11.874

En los últimos 7 días evaluados se observa un mayor número de casos respecto a la semana anterior


Curva epidémica y media móvil a 7 días COVID-19. Provincia de Córdoba. SE 21

Año	Día con mas casos	Cantidad	SE
2020	6 de octubre	2.387	SE 41
2021	17 de mayo	3.729	SE 20



En los últimos 10 días se observa una media móvil de **3010** casos diarios en la provincia.
De los cuales el **57%** corresponde al interior y el **43%** a capital.

Casos COVID-19 según nexo epidemiológico. Provincia de Córdoba. N= 303.339. Corte: 27 de mayo




En el 76% de los casos se puede identificar cual es el nexa de transmisión de la enfermedad.

En su mayoría las infecciones se adquieren dentro del ámbito de sus vínculos mas cercanos o laboral.

El porcentaje de nexa Comunitario se mantiene respecto de la última SE.

Casos COVID-19 según edad y sexo.

Provincia de Córdoba. N= 303.339. SE 21. Corte 27 de mayo




El 60% de los casos son mujeres y el 40% varones.

El grupo de 20 a 45 años concentra el 76,08% de los casos.

La Mediana de edad es de 37 años indicando que el 50 % de los casos tienen 37 años o menos.

Barrios con casos activos. Ciudad de Córdoba

N=520 (corte 27/05)




El 82% de los barrios de la Ciudad presenta casos activos (aumentó un 2% respecto SE20)

El 40% de los barrios tienen entre 1 y 10 casos COVID-19

Barrios con 1 a 10 casos	253
Barrios con 11 a 20 casos	94
Barrios con 21 a 40 casos	87
Barrios con 41 a 100 casos	67
Barrios con mas de 100 casos	19

La zona central tiene la mayor concentración de casos activos.

Casos Confirmados según Residencia. COVID-19. Provincia de Córdoba. SE 21. Corte 27 de mayo




Se puede observar una mayor cantidad de casos en el interior respecto a capital en todo el período. Esta situación se invierte solo en la semana 42. La semana con mayor número de casos tanto en interior (14101) como en capital (8827) fue la SE20 del 2021.

Respecto a la semana anterior (SE19) se observa mayor cantidad de casos semanales tanto en capital (742 casos más) como en el interior (3.451 más).

Fallecidos COVID-19 por mes de fallecimiento.

Provincia de Córdoba. N=3.845. SE 21. Corte 27 de mayo



1,27 tasa de letalidad

INDICADORES DE RIESGO

Provincia de Córdoba


Indicadores generales: RO y
Tasa de Duplicación de casos

RAZÓN


Incidencia de los últimos 14 días respecto a los 14 días previos

INCIDENCIA

Casos nuevos de los últimos 14 días



CATEGORIZACION DE RIESGO (5 INDICADORES) por LOCALIDAD



Score 5 indicadores


- ALTO
- MEDIO
- BAJO

Red vial

- Nacional
- Primaria
- Departamentos

NIVEL DE RIESGO (cant Loc)	
Bajo	70
Medio	102
Alto	255

CATEGORIZACION DE RIESGO (5 INDICADORES) por DEPARTAMENTO



0 100 200 km



Score 5 indicadores

- ALTO
- MEDIO
- BAJO

RIESGO MEDIO:
Pte. Roque Sáenz Peña,
Sobremonte


RIESGO ALTO:
Todos los departamentos, exceptuando
Pte. Roque Sáenz Peña y Sobremonte,
se encuentran con riesgo alto.

NIVEL DE RIESGO (cant Dptos)	
Bajo	0
Medio	2
Alto	24


Avances de la Vacunación COVID

Ministerio de
SALUD

Vacunas aplicadas

1,013,239 

Primera dosis

776,947 

Segunda dosis

236,292 

A partir del 31 de mayo se comenzó con el grupo >18 años con comorbilidad

Actualización en el registro de personas con comorbilidades y con discapacidad.

Comorbilidad :

!Importante : Actualice y mantenga actualizado sus datos de comorbilidades. Indique si presenta alguna de estas morbilidades, esta información es **necesaria** para saber tu situación ante la vacunación.

- Sin Comorbilidad -**
- Obesidad grado 2** (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) Adjuntar certificado médico donde conste peso, altura e IMC e indicación de aplicación de la vacuna.
- Obesidad grado 3** (IMC mayor a 40) Adjuntar certificado médico donde conste peso, altura e IMC e indicación de aplicación de la vacuna.
- Diabetes** (insulinodependiente y no insulinodependiente). Adjuntar certificado médico indicando el diagnóstico e indicación de aplicación de la vacuna.
- Enfermedad Cardiovascular** Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar. Adjuntar certificado médico indicando el diagnóstico e indicación de aplicación de la vacuna.

- Será requisito adjuntar el certificado médico al momento de la inscripción voluntaria para recibir la vacuna Covid-19.
- Los grupos que deberán realizarlo son las personas con comorbilidades y las personas con discapacidad.
- Aquellos que ya se han registrado en el sitio web del plan de vacunación, podrán agregar esta documentación.

Actualización en el registro de personas con comorbilidades y con discapacidad.

Comorbilidades previas a la actualización

- Obesidad grado 2 y grado 3
- Diabetes
- Enfermedad Cardiovascular
- Enfermedad Renal crónica
- Enfermedad respiratoria crónica


Discapacidad

- Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
- Personas con electro dependencia
- Personas con discapacidad visual, motora, auditiva, mental o visceral.


Comorbilidades agregadas

- Cirrosis
- Inmunodeficiencia congénita o adquirida
- Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados
- Pacientes con enfermedad oncológica u oncohematológica con diagnóstico reciente o enfermedad "ACTIVA"
- Personas cursando una Tuberculosis activa
- Neurodegenerativa, patologías neuromusculares

Medidas para reducir riesgo de transmisión covid-19




Uso adecuado del barbijo




Traslado de Actividades al Aire Libre



Lavado frecuente de manos



Socializar de manera segura




Extremar las medidas para evitar el contagio al momento de asistirlos

Cuidado del adulto mayor y personas en G. de Riesgo



Traslado Seguro

En lo posible evitar el uso de transporte que aglomere personas



Distancia física al comer




Auto Aislamiento Preventivo

Automanejo del riesgo de contagio

FACTORES DE RIEGO

- ✓ *Tiempo de contacto*
- ✓ *Uso de barbijo*
- ✓ *Cantidad de personas*
- ✓ *Tipo de ventilación*



*Tiempo de contacto
con otras personas*



*Uso correcto
de barbijo*



*Limitada cantidad
de personas*



*Adecuada
ventilación*



*Uso incorrecto
de barbijo*



*Mucha cantidad
de personas*



*Inadecuada
ventilación*



**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIAS**

Ministerio de
SALUD



CÓRDOBA
ENTRE TODOS