



# Situación epidemiológica COVID-19

## Provincia de Córdoba

SEMANA 32  
14 de agosto 2021



# Situación provincial COVID-19. Córdoba. SE 32

Casos activos

**11,354**

Ocupación de camas

**29%**

Tiempo de duplicación

**308 días**

**9,5% Positividad**

Fallecidos

**6,372**


Infección del personal de salud  
**1,%**

Localidades sin casos activos


**162**

Recuperados


**96%**



# Ro: Tasa de contagio



# Curva epidémica y casos acumulados COVID-19. Provincia de Córdoba. N=492.552. SE 32




En la semana epidemiológica 32 se registraron 3.909 casos menos (35%) que la semana anterior.

Días totales	<b>531</b>
Casos últimos 7 días	<b>7.257</b>
Capital	<b>2.993</b>
Interior	<b>4.264</b>

Año	Día con más casos	Cantidad	SE
2020	6/10/2020	2390	41
2021	31/5/2021	5610	22

# Casos COVID-19 según nexos epidemiológico.

## Provincia de Córdoba. N= 492.552. SE 32




En el 76% de los casos se puede identificar cual es el nexo de transmisión de la enfermedad.

En su mayoría las infecciones se adquieren dentro del ámbito de sus vínculos mas cercanos o laboral.

El porcentaje de nexo Comunitario se mantiene respecto de la última SE.

# Casos COVID-19 según edad y sexo.

## Provincia de Córdoba. N= 492.552. SE 32



El 51,4% de los casos son mujeres y el 48,6% varones.


El grupo de 20 a 45 años concentra el 50% de los casos.

La Mediana de edad es de 36 años indicando que el 50 % de los casos tienen 36 años o menos.


# Ocupación diaria de camas por Covid 19

## Provincia de Córdoba N. 45 días.

### Personas Internadas



# Barrios con casos activos. Ciudad de Córdoba. N=470\*



**El 74% de los barrios de la Ciudad presenta casos activos (disminuyó 4% respecto a la SE 31)**

**El 54% de los barrios tienen entre 1 y 10 casos COVID-19 (aumentó 3% respecto a la SE 31)**

	<b>SE 31</b>	<b>SE 32</b>
Barrios con 1 a 10 casos	322	343
Barrios con 11 a 20 casos	84	77
Barrios con 21 a 40 casos	56	37
Barrios con 41 a 100 casos	20	9
Barrios con 101 a 200 casos	5	4
Barrios con más de 200 casos	1	-

**Sólo se observa un aumento de casos en la categorías de barrios con 1 a 10 casos.**

**En la SE 32 no se registraron barrios con 200 casos o más.**

**La zona central tiene la mayor concentración de casos activos.**


\*Datos tomados del sistema informático provincial en tiempo real“.

# Curva epidémica COVID-19. Capital e interior Provincia de Córdoba. N= 492.552. SE 32




**En Capital el pico se registró el 02 de junio con 2724 casos.**

**En Interior el pico se registró el 26 de mayo con 3124 casos.**



Se observa un aumento del tiempo de duplicación de casos de 102 días en Capital (TD previo 217,77) y un aumento de 116 días para el interior (TD previo 184,02) respecto de la semana anterior.

# Casos Confirmados según Residencia. COVID-19. Provincia de Córdoba. SE 32




Se puede observar una mayor cantidad de casos en el Interior respecto a Capital en todo el período. Esta situación se invierte solo en la semana 42. La semana con mayor número de casos fue la SE 21 en Interior (15.943) y la SE 22 en Capital (14.894) ambas del 2021.

Respecto a la semana anterior (SE 31) se observa menor cantidad de casos semanales en Capital (1.462 casos menos) e Interior (2.447 menos), habiendo menor cantidad en Provincia (3.909 casos menos).

	Capital	Interior	Provincia
<b>SE 31</b>	4.455	6.711	11.166
<b>SE 32</b>	2.993	4.264	7.257

# Fallecidos COVID-19 por mes de fallecimiento.

## Provincia de Córdoba. N=6.372. SE 32




**1,29 TASA DE LETALIDAD**

# Automanejo del riesgo de contagio

## FACTORES DE RIEGO

- ✓ *Tiempo de contacto*
- ✓ *Uso de barbijo*
- ✓ *Cantidad de personas*
- ✓ *Tipo de ventilación*



*Tiempo de contacto  
con otras personas*



*Uso correcto  
de barbijo*



*Limitada cantidad  
de personas*



*Adecuada  
ventilación*



*Uso incorrecto  
de barbijo*




*Mucha cantidad  
de personas*




*Inadecuada  
ventilación*

# Medidas para reducir riesgo de transmisión covid-19




Uso adecuado del barbijo



Traslado de Actividades al Aire Libre



Lavado frecuente de manos



Socializar de manera segura




*Extremar las medidas para evitar el contagio al momento de asistirlos*

Cuidado del adulto mayor y personas en G. de Riesgo



Traslado Seguro

*En lo posible evitar el uso de transporte que aglomere personas*



Distancia física al comer



Auto Aislamiento Preventivo



**CENTRO DE  
OPERACIONES DE  
EMERGENCIAS**

Ministerio de  
**SALUD**



**CÓRDOBA**  
ENTRE TODOS