


Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo - IVE - en el sistema de salud



La **IVE** no requiere la **presentación de una causal** para realizarse. Su acceso está **regulado por la Ley 27.610**, que establece la posibilidad de solicitar este procedimiento **hasta la semana 14 de gestación**, para toda persona con capacidad de gestar.



Para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo es necesario:

- **Consultar en un centro de salud u hospital**
- Recibir **información clara, completa y científica**, con confidencialidad y privacidad
- Tomar la **decisión de manera autónoma**, sin que se interpongan opiniones o valores ajenos. La decisión es lo que importa, debe respetarse y puede cambiar cuando se desee.
- Acceder a la práctica en **condiciones seguras y sin riesgos**



Luego de la realización de una IVE, es clave **estar alerta y asistir a la guardia de un hospital** si aparecen los siguientes síntomas:

- **Dolor abdominal fuerte**, que no mejora después de tomar analgésicos.




- **Temperatura mayor de 38°** un día después del tratamiento.



- **Sangrado abundante** que empapa completamente 4 toallitas (apósitos) en 2 horas seguidas.



- **Sangrado continuo durante varias semanas** con la aparición de **mareos**.



- **Sangrado maloliente**



Además, luego de la IVE también es importante solicitar y comenzar a **utilizar en forma inmediata un método anticonceptivo si se quiere evitar un nuevo embarazo**.

Para **elegir el método más adecuado**, es fundamental acceder a una **consejería para recibir asesoramiento y consultar información** respecto a las opciones seguras, de acuerdo a los antecedentes de salud de cada persona.



Cualquier método anticonceptivo es gratuito