

INFECCIÓN POR T. CRUZI EN PACIENTES INMUNOSUPRIMIDOS

INSTRUCTIVO PARA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS PARA PCR EN TIEMPO REAL

INTRODUCCIÓN

El estudio se realiza en pacientes inmunocomprometidos (trasplantados, oncológicos, pacientes con patologías reumatológicas, individuos que conviven con el VIH), ya que en los mismos se incrementa de manera significativa el riesgo de desarrollar una reactivación de la enfermedad de Chagas especialmente cuando el recuento de linfocitos CD4⁺ es inferior a 200 células/mm³.

TOMA DE MUESTRA

- **Sangre entera:** muestra de sangre entera anticoagulada con EDTA. La muestra deberá ser obtenida por punción venosa, colocarse en un tubo estéril y ser conservada a temperatura ambiente sin centrifugar. La misma no debe ser lipemica, ni estar coagulada o hemolizada.



Los tubos utilizados deben ser debidamente rotulados con la etiqueta de código de barras correspondiente con los datos del paciente y estar siempre acompañados de la ficha clínico-epidemiológica completa provista por el Laboratorio Central. No se receptarán aquellas muestras que no cumplan con los requisitos de derivación detallados.

Las muestras deberán ser enviadas al Departamento Laboratorio central de la provincia de Córdoba, dentro de las 24hs de toma de muestra, respetando las normas de bioseguridad.







Ficha de solicitud de PCR en tiempo real para el diagnóstico de infección por *Trypanosoma cruzi* en inmunosuprimidos

Datos del/a paciente:
Apellido/s y Nombre/s:
Documento:
Fecha de nacimiento://
Teléfono/s de contacto:/
Domicilio:
Lugar de nacimiento:
Viajes a zonas endémicas:
Transfusiones:
Familiares con infección por T. cruzi:
Causa de la inmunosupresión:
Manifestaciones clínicas:
Si corresponde, nivel de CD4+:
Recibió tratamiento: Sí No Si corresponde ¿Cuál?
¿Cuándo?
Fecha de toma de la muestra://

Firma y sello del médico

